

名 称		規 格・寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
F.	屋外付帯工事						
	基盤整備工						
1.	敷地造成工		1	式			
	施設整備工						
2.	雨水排水設備工		1	式			
3.	園路広場整備工		1	式			
4.	管理施設整備工		1	式			
5.	植栽		1	式			
	直接工事費		1	式			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1.	敷地造成工						
1-1	掘削工	土砂 オープンカット 押土有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	6	m3			
1-2	盛土工	路体(築堤)盛土、敷均し4.0m以上 敷均し+締固め 10,000m3未満 障害無し	3,433	m3			
1-3	施設土工	床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	844	m3			
		埋戻し 小規模 土砂	550	m3			
		基面整正	706	m2			
		盛土用 新規土(ほぐした土)	3,570	m3			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2.	雨水排水設備工						
2-1	側溝工	自由勾配側溝A1 300×400～500 L=52.2m	1	ヶ所			
		自由勾配側溝A2 300×500 L=4.2m	1	ヶ所			
		自由勾配側溝A3 300×600～900 L=60.3m	1	ヶ所			
		自由勾配側溝A4 300×400～600 L=53.9m	1	ヶ所			
		自由勾配側溝A6 300×300～400 L=41.7m	1	ヶ所			
		自由勾配側溝A7 300×400 L=4.2m	1	ヶ所			
		自由勾配側溝A8 300×400 L=8.2m	1	ヶ所			
		自由勾配側溝A9 300×400～800 L=62.1m	1	ヶ所			
		自由勾配側溝A10 300×800～1000 L=9.7m	1	ヶ所			
		自由勾配側溝A11 300×400 L=13.1m	1	ヶ所			
		自由勾配側溝A12 300×400～700 L=35.0m	1	ヶ所			
		自由勾配側溝A13 300×700～800 L=19.9m	1	ヶ所			
		自由勾配側溝A14 300×400～600 L=21.0m	1	ヶ所			
		自由勾配側溝A15 300×800 L=12.8m	1	ヶ所			
		U型側溝 300×300横断型 L=12.8m	4	m			
		自由勾配側溝A18 300×800 L=16.9m	1	ヶ所			
		自由勾配側溝B1 300×300～400 L=22.4m	1	ヶ所			
		自由勾配側溝B2 300×400～700 L=23.4m	1	ヶ所			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		自由勾配側溝C1 300×300 L=18.1m	1	ヶ所			
		自由勾配側溝C2 300×700 L=67.0m	1	ヶ所			
		自由勾配側溝C3 300×400～500 L=32.5m	1	ヶ所			
		自由勾配側溝C4 300×500 L=4.2m	1	ヶ所			
		自由勾配側溝C5 300×600 L=19.0m	1	ヶ所			
		自由勾配側溝C6 300×300 L=13.6m	1	ヶ所			
		自由勾配側溝D1 300×400～600 L=52.8m	1	ヶ所			
2-2	集水樹工	集水樹 1工	1	基			
		集水樹2工	1	基			
		集水樹3工	1	基			
		集水樹4工	1	基			
		集水樹5工	1	基			
		集水樹6工	1	基			
		集水樹7工	1	基			
		集水樹8工	1	基			
		集水樹 9工	1	基			
		集水樹10工	1	基			
		集水樹11工	1	基			

名 称	規 格・寸 法	数 量	单 位	单 價	金 額	備 考
	集水榭12工	1	基			
	集水榭13工	1	基			
	集水榭14工	1	基			
	集水榭15工	1	基			
	集水榭16工	1	基			
	集水榭17工	1	基			
	集水榭18工	1	基			
	集水榭19工	1	基			
	集水榭20工	1	基			
	集水榭21工	1	基			
	集水榭22工	1	基			
	集水榭23工	1	基			
	集水榭24工	1	基			
	集水榭25工	1	基			
	集水榭26工	1	基			
	集水榭27工	1	基			
	集水榭28工	1	基			
	集水榭29工	1	基			
	集水榭30工	1	基			

名 称		規 格・寸 法	数 量	单 位	单 價	金 額	備 考
		集水桷31工	1	基			
		集水桷32工	1	基			
		集水桷33工	1	基			
		集水桷34工	1	基			
		集水桷35工	1	基			
		集水桷36工	1	基			
		集水桷37工	1	基			
		集水桷38工	1	基			
2-3	管渠工	暗渠排水管 据付 直管 50 ~ 150mm	7	m			
		暗渠排水管 据付 直管 200 ~ 400mm	10	m			
		暗渠排水管 据付 直管 200 ~ 400mm	7	m			
		暗渠排水管 据付 直管 200 ~ 400mm	5	m			
		重压管 300 L=2000	11	m			
		重压管 400 L=2000	4	m			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3.	園路広場整備工						
3-1	アスファルト系園路工50-150	アスファルト舗装50-150	6,408	m2			
		透水性アスファルト舗装30-100-100	250	m2			
3-2	コンクリート系園路工	インターロッキング舗装A60-30-100	1,288	m2			
		インターロッキング舗装B100-30-100	72	m2			
		コンクリート舗装 70-100	34	m2			
		駐車場舗装 70-100	15	m			
		緑化ブロック舗装A100-30-100	833	m2			
		緑化ブロック舗装B100-30-100	48	m2			
3-3	園路縁石工	縁石A Co 120*600	128	m			
		縁石B Co150/170*200*600 片面R	434	m			
		縁石C Co150/190*200*600 両面R	434	m			
		縁石D Co150/190*200*1990 両面R水抜き	196	m			
		縁石E Co180/210*300*600 片面R	76	m			
		縁石F Co150/190*200*1000 両面R切下げ	19	ヶ所			
		縁石G Co200/218*120/100*600 乗り入れ	121	m			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		縁石H Co180/205*250*2000 片面R	102	m			
		縁石I Co180/230*250*2000 両面R	10	m			
		縁石J Co180/230*250/100*600 両面R切下げ	1	ヶ所			
		縁石K	21	m			
3-4	区画線工	白線A 熔融式手動 実線・ゼブラ・15cm 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	939	m			
		白線B 熔融式手動 実線・ゼブラ・45cm 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	94	m			
		方向指示 熔融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	8	m			
		軽自動車表示 熔融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	230	m			
		車椅子マーク 熔融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	25	m			
		自転車マーク 熔融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	1	ヶ所			
3-5	階段工	コンクリート階段A	1	ヶ所			
		コンクリート階段B	1	ヶ所			
		コンクリート階段C	1	ヶ所			
		コンクリート階段D	1	ヶ所			
		コンクリート階段E	1	ヶ所			
		階段袖A	1	ヶ所			
		階段袖B	1	ヶ所			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4.	管理施設整備工						
4-1	柵工	転落防止柵A H=1.1M P種	24	m			
		転落防止柵B H=1.1M P種	42	m			
		転落防止柵C H=1.1M P種	3	m			
		転落防止柵D H=1.1M P種対応BP	243	m			
		転落防止柵E コーナ型	8	ヶ所			
		横断防止柵 ムッシュフェンス	169	m			
		手すりA	1	ヶ所			
		手すりB	1	ヶ所			
		手すりC	1	ヶ所			
		手すりD	1	ヶ所			
		手すりE	1	ヶ所			
4-2	車止め工	車止め 引き落とし式 175	16	基			
	タイヤ止めブロック		308	個			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5.	植栽工						
5-1	高木植栽工	高木植栽工 幹周C<15Cm 人力 落葉広葉樹(高木) 刈込高 高3.0m周0.12m枝張1.0m(国交省)	10	本			
5-2	地被類植栽工	公園植栽(地被類植付) 2000鉢以上 制約無 土改無 植樹割増有	2,845	鉢			
		張芝工 〆張 芝串無 野芝	1	m2			
		緑化ﾌﾞｯｸ張芝A ｼﾊﾞ	600	m2			
		緑化ﾌﾞｯｸ張芝B ｼﾊﾞ	44	m2			
	小 計						

【 第 施 5号

埋戻し
小規模 土砂

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] 加-ラ型・山積0.28m ³ (平0.2 m ³)後方超小旋回	0.039	供用日				
クハ及びピラマ 質量60~80kg	0.045	供用日				
普通作業員	0.080	人				
特殊作業員	0.028	人				
運転手(特殊)	0.025	人				
軽油 ハトル給油(2~4kl車)	0.998	L				
レキユラカソリン スタント	0.166	L				
計	1.000	式				
1m ³ 当り						

【 第 施 7号

自由勾配側溝A1
300×400～500 L=52.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クワツヤン40~0	26.620	m2				
基礎コンクリート型枠工	5.220	m2				
コンクリート 基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	1.330	m3				
底板コンクリート 18-8-40W/C=60以下 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無	1.690	m3				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	10.830	本				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	14.630	本				
レジコン集水蓋 1枚/10m	1.000	枚				
蓋版[市場単価] 据付け 据付け 各種 コンクリート鋼製40ka/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 自由勾配側	45.700	枚				
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 180mm以上200mm以下	3.000	箇所				
計	1.000	式				
1箇所当り						

【 第 施 13号

基礎砕石
7.5cm超12.5cm以下 再生クワッシャー40~0

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ハック材費料 加-ラ型 山0.8m3(平0.6m3)(排1・2・3・低騒含)	0.005	日				
普通作業員	0.019	人				
特殊作業員	0.007	人				
土木一般世話役	0.004	人				
運転手(特殊)	0.004	人				
クワッシャー リサイクル材 再C-40	0.120	m3				
軽油 ハトル給油(2~4kl車)	0.238	L				
計	1.000	式				
1m2当り						

【 第 施 16号

生コンクリート
18-8-40(高炉)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生コン(高炉除外種) 18-8-40 W/C=60以下	1.000	m3				
計	1.000	式				
1m3当り						

【 第 施 17号

 底版コンクリート
 18-8-40W/C=60以下 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.910	人				
特殊作業員	1.000	人				
普通作業員	2.650	人				
生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下	10.600	m ³				
養生工(一般養生) 小型構造物	10.000	m ³				
諸雑費	4.000	%				
計	1.000	式				
1m ³ 当り						

【 第 施 18号

養生工(一般養生)
小型構造物

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.690	人				
諸雑費	19.000	%				
計	1.000	式				
1m3当り						

【 第 施 20号 】

自由勾配側溝 [市場単価]
L=2,000mm・1,000kg/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 手間のみ	20.000	m				
自由勾配側溝 300*400*2000 リサイクル認定製品該当製品	10.000	個				
計	1.000	式				
1本当り						

【 第 施 22号

蓋版[市場単価] 据付け
据付け 各種 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 自由勾配側溝用車道用300'

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 手間のみ	100.000	枚				
レジン集水蓋 自由勾配側溝用 車道用 300 引外認定製品該当製品	100.000	枚				
計	1.000	式				
1枚当り						

【 第 施 23号

蓋版[市場単価] 据付け
据付け 各種 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 自由勾配側溝用車道用300'

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 手間のみ	100.000	枚				
コンクリート蓋 自由勾配側溝用 車道用 300 引外認定製品該当製品	100.000	枚				
計	1.000	式				
1枚当り						

【 第 施 24号

】
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)
180mm以上200mm以下

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート穿孔機 電動式コア-リングマシン 25cm級[簡易仕様型]	0.143	供用日				
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動 3kVA(低騒音)	0.133	日				
特殊作業員	0.098	人				
普通作業員	0.028	人				
土木一般世話役	0.016	人				
ダイヤモンドビット 204mm スタンド	0.057	個				
レギュラーガソリン スタンド	1.130	L				
1箇所当り						

【 第 施 27号

自由勾配側溝A3
300×600～900 L=60.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クワッシュン40~0	32.330	m2				
基礎コンクリート型枠工	6.030	m2				
コンクリート 基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	1.620	m3				
底板コンクリート 18-8-40W/C=60以下 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無	1.810	m3				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	3.130	本				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	8.780	本				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	7.800	本				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	9.760	本				
レジン集水蓋 1枚/10m	6.030	枚				
蓋版[市場単価] 据付け 据付け 各種 コンクリート鋼製40ka/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 自由勾配側	52.910	枚				
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 180mm以上200mm以下	2.000	箇所				

【 第 施 31号 】

自由勾配側溝 [市場単価]

L=2,000mm・1,000kg/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物上 自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 手間のみ	20.000	m				
自由勾配側溝 300*900*2000 リサイクル認定製品該当製品	10.000	個				
計	1.000	式				
1本当り						

【 第 施 32号

自由勾配側溝A4
300×400～600 L=53.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クワッシュン40~0	27.740	m2				
基礎コンクリート型枠工	5.390	m2				
コンクリート 基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	1.390	m3				
底板コンクリート 18-8-40W/C=60以下 一般養生 小運搬無し 生コンクリート夜間割増無し	1.630	m3				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無し 夜間無し 基礎碎石無し	9.680	本				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無し 夜間無し 基礎碎石無し	9.760	本				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無し 夜間無し 基礎碎石無し	6.830	本				
レジン集水蓋 1枚/10m	5.390	枚				
蓋版[市場単価] 据付け 据付け 各種 コンクリート鋼製40ka/枚以下 制約無し 夜間無し 小段面無し 自由勾配側溝	47.150	枚				
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 180mm以上200mm以下	2.000	箇所				
計	1.000	式				
1箇所当り						

【 第 施 34号

自由勾配側溝A6
300×300～400 L=41.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クワツヤン40~0	21.270	m2				
基礎コンクリート型枠工	4.170	m2				
コンクリート 基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	1.050	m3				
底板コンクリート 18-8-40W/C=60以下 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無	1.220	m3				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	7.660	本				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	12.680	本				
レジコン集水蓋 1枚/10m	4.170	枚				
蓋版[市場単価] 据付け 据付け 各種 コンクリート鋼製40ka/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 自由勾配側	36.510	枚				
計	1.000	式				
1箇所当り						

【 第 施 37号

自由勾配側溝A9
300×400～800 L=62.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クワッシュン40~0	33.420	m2				
基礎コンクリート型枠工	7.090	m2				
コンクリート 基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	6.010	m3				
鉄筋工[市場単価] SD295A・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トン札無 法面無 太径10%未満	0.070	t				
底板コンクリート 18-8-40W/C=60以下 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無	2.210	m3				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000kg/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	5.070	本				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000kg/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	5.070	本				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000kg/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	5.070	本				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000kg/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	6.830	本				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000kg/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	7.800	本				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000kg/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	3.900	本				
レジコン集水蓋 1枚/10m	1.000	枚				

【 第 施 37号 】

自由勾配側溝A9
300×400～800 L=62.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版[市場単価] 据付け 据付け 各種 コクリト鋼製40kg/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 自由勾配側	45.700	枚				
計	1.000	式				
1箇所当り						

【 第 施 40号 】

自由勾配側溝 [市場単価]
 L=2,000mm・1,000kg/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 手間のみ	20.000	m				
自由勾配側溝 横断用側溝本体 鉄筋C0 300×500×2000mm	10.000	個				
計	1.000	式				
1本当り						

【 第 施 44号

自由勾配側溝A12
300×400～700 L=35.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クワッシュン40~0	18.170	m2				
基礎コンクリート型枠工	3.500	m2				
コンクリート 基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	0.910	m3				
底板コンクリート 18-8-40W/C=60以下 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無	1.170	m3				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	4.390	本				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	4.880	本				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	5.850	本				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	1.950	本				
レジコン集水蓋 1枚/10m	3.500	枚				
蓋版[市場単価] 据付け 据付け 各種 コンクリート鋼製40ka/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 自由勾配側溝	30.640	枚				
計	1.000	式				
1箇所当り						

【 第 施 46号 】

自由勾配側溝 [市場単価]
 L=2,000mm・1,000kg/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎砕石無

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 手間のみ	20.000	m				
自由勾配側溝 300*400*2000 リサイクル認定製品該当製品	10.000	個				
計	1.000	式				
1本当り						

【 第 施 47号

自由勾配側溝A13
300×700～800 L=19.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クワツヤン40~0	10.520	m2				
基礎コンクリート型枠工	1.990	m2				
コンクリート 基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	0.530	m3				
底板コンクリート 18-8-40W/C=60以下 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無	0.620	m3				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	5.780	本				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	3.900	本				
レジコン集水蓋 1枚/10m	1.990	枚				
蓋版[市場単価] 据付け 据付け 各種 コンクリート鋼製40ka/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 自由勾配側	17.370	枚				
計	1.000	式				
1箇所当り						

【 第 施 50号

自由勾配側溝A14
300×400～600 L=21.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クワツヤン40~0	10.840	m2				
基礎コンクリート型枠工	2.100	m2				
コンクリート 基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	0.540	m3				
底板コンクリート 18-8-40W/C=60以下 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無	0.600	m3				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	2.410	本				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	3.900	本				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	3.900	本				
レジン集水蓋 1枚/10m	2.100	枚				
蓋版[市場単価] 据付け 据付け 各種 コンクリート鋼製40ka/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 自由勾配側溝	18.320	枚				
計	1.000	式				
1箇所当り						

【 第 施 51号

自由勾配側溝A15
300×800 L=12.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ40~0	6.780	m2				
基礎コンクリート型枠工	1.280	m2				
コンクリート 基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	0.340	m3				
底板コンクリート 18-8-40W/C=60以下 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無	0.320	m3				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	6.240	本				
レジン集水蓋 1枚/10m	1.280	枚				
蓋版[市場単価] 据付け 据付け 各種 コンクリート鋼製40ka/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 自由勾配側	9.460	枚				
計	1.000	式				
1箇所当り						

【 第 施 52号

U型側溝
300×300横断型 L=12.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クワツヤン40~0	5.800	m2				
基礎コンクリート型枠工	2.000	m2				
コンクリート 基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	0.580	m3				
丸外練 普通 1:3 普通ポルランド	0.110	m3				
蓋版[市場単価] 据付け 据付け 各種 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 自由勾配傾	10.050	枚				
U型側溝 300*300 横断型	9.520	本				
計	1.000	式				
1m当り						

【 第 施 53号

】
 外練
 普通 1:3 普通ポルトランド

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	1.100	人				
セメント袋 普通ポルトランド	0.530	t				
砂 コンクリート骨材用	1.050	m3				
1m3当り						

【 第 施 54号

蓋版[市場単価] 据付け
据付け 各種 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 自由勾配側溝用車道用300'

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物上 蓋版 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 手間のみ	100.000	枚				
グレーチング蓋 600*600 横断用	100.000	枚				
計	1.000	式				
1枚当り						

【 第 施 56号

自由勾配側溝A18
300×800 L=16.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ40~0	8.960	m2				
基礎コンクリート型枠工	1.690	m2				
コンクリート 基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	0.450	m3				
底板コンクリート 18-8-40W/C=60以下 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無	0.790	m3				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	8.240	本				
レジン集水蓋 1枚/10m	1.690	枚				
蓋版[市場単価] 据付け 据付け 各種 コンクリート鋼製40ka/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 自由勾配側	14.790	枚				
計	1.000	式				
1箇所当り						

【 第 施 57号

自由勾配側溝 B 1
300×300～400 L=22.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クワツヤン40~0	11.420	m2				
基礎コンクリート型枠工	2.240	m2				
コンクリート 基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	0.570	m3				
底板コンクリート 18-8-40W/C=60以下 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無	0.790	m3				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	3.900	本				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	7.020	本				
レジコン集水蓋 1枚/10m	2.240	枚				
蓋版[市場単価] 据付け 据付け 各種 コンクリート鋼製40ka/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 自由勾配側	19.600	枚				
計	1.000	式				
1箇所当り						

【 第 施 58号 】

自由勾配側溝 [市場単価]
 L=2,000mm・1,000kg/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 手間のみ	20.000	m				
自由勾配側溝 300*300*2000 リサイクル認定製品該当製品	10.000	個				
計	1.000	式				
1本当り						

【 第 施 59号

自由勾配側溝 B 2
300×400～700 L=23.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ40~0	12.190	m2				
基礎コンクリート型枠工	2.340	m2				
コンクリート 基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	0.610	m3				
底板コンクリート 18-8-40W/C=60以下 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無	0.700	m3				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	1.170	本				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	3.900	本				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	5.510	本				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	0.830	本				
レジコン集水蓋 1枚/10m	2.340	枚				
蓋版[市場単価] 据付け 据付け 各種 コンクリート鋼製40ka/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 自由勾配側溝	20.480	枚				
計	1.000	式				
1箇所当り						

【 第 施 60号

自由勾配側溝 C 1
300×300 L=18.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ40~0	9.230	m2				
基礎コンクリート型枠工	1.810	m2				
コンクリート 基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	0.460	m3				
底版コンクリート 18-8-40W/C=60以下 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無	0.530	m3				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	8.830	本				
レジン集水蓋 1枚/10m	1.810	枚				
蓋版[市場単価] 据付け 据付け 各種 コンクリート鋼製40ka/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 自由勾配側	15.850	枚				
計	1.000	式				
1箇所当り						

【 第 施 62号 】

自由勾配側溝 C 2
300×700 L=67.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クワッシュン40~0	34.730	m2				
基礎コンクリート型枠工	6.700	m2				
コンクリート 基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	1.740	m3				
底板コンクリート 18-8-40W/C=60以下 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無	2.130	m3				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	9.270	本				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	9.760	本				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	9.760	本				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	3.900	本				
レジン集水蓋 1枚/10m	6.700	枚				
蓋版[市場単価] 据付け 据付け 各種 コンクリート鋼製40ka/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 自由勾配側溝	58.680	枚				
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 128mm以上160mm未満	3.000	孔				

【 第 施 63号

】
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)
128mm以上160mm未満

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート穿孔機 電動式コア-リングマシン 25cm級[簡易仕様型]	0.144	供用日				
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動 3kVA(低騒音)	0.133	日				
特殊作業員	0.098	人				
普通作業員	0.028	人				
土木一般世話役	0.016	人				
ダイヤモンドビット 160mm スタンド	0.057	個				
レギュラーガソリン スタンド	1.130	L				
計	1.000	式				
1孔当り						

【 第 施 64号

自由勾配側溝 C 3
300×400～500 L=32.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クワツヤン40~0	16.580	m2				
基礎コンクリート型枠工	3.250	m2				
コンクリート 基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	0.830	m3				
底板コンクリート 18-8-40W/C=60以下 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無	1.130	m3				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	10.980	本				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	4.880	本				
レジコン集水蓋 1枚/10m	3.250	枚				
蓋版[市場単価] 据付け 据付け 各種 コンクリート鋼製40ka/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 自由勾配側	28.470	枚				
計	1.000	式				
1箇所当り						

【 第 施 66号

自由勾配側溝 C5
300×600 L=19.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ40~0	10.070	m2				
基礎コンクリート型枠工	1.900	m2				
コンクリート 基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	0.500	m3				
底版コンクリート 18-8-40W/C=60以下 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無	0.580	m3				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	9.270	本				
レジン集水蓋 1枚/10m	1.900	枚				
蓋版[市場単価] 据付け 据付け 各種 コンクリート鋼製40ka/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 自由勾配側	16.640	枚				
計	1.000	式				
1箇所当り						

【 第 施 68号

自由勾配側溝 C 6
300×300 L=13.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ40~0	6.940	m2				
基礎コンクリート型枠工	1.360	m2				
コンクリート 基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	0.350	m3				
底板コンクリート 18-8-40W/C=60以下 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無	0.480	m3				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	6.630	本				
レジン集水蓋 1枚/10m	1.360	枚				
蓋版[市場単価] 据付け 据付け 各種 コンクリート鋼製40ka/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 自由勾配側	11.900	枚				
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 128mm以上160mm未満	1.000	孔				
計	1.000	式				
1箇所当り						

【 第 施 69号

自由勾配側溝D1
300×400～600 L=52.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ40~0	27.330	m2				
基礎コンクリート型枠工	5.280	m2				
コンクリート 基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	1.370	m3				
底板コンクリート 18-8-40W/C=60以下 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無	1.550	m3				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	6.240	本				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	9.760	本				
自由勾配側溝[市場単価] L=2,000mm・1,000ka/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無	9.760	本				
レジコン集水蓋 1枚/10m	5.280	枚				
蓋版[市場単価] 据付け 据付け 各種 コンクリート鋼製40ka/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 自由勾配側	46.240	枚				
計	1.000	式				
1箇所当り						

【 第 施 71号

型枠
一般型枠 小型構造物

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠工	0.135	人				
普通作業員	0.111	人				
土木一般世話役	0.035	人				
1m2当り						

【 第 施 75号

グレーチング蓋
500用 T-14 普通目

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	100.000	枚				
鋼製グレーチング 500×500用 T-14 普通目	100.000	組				
計	1.000	式				
1枚当り						

【 第 施 77号

グレーチング蓋
500用 T-14 細目

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	100.000	枚				
鋼製グレーチング 500×500用 T-14 細目	100.000	組				
計	1.000	式				
1枚当り						

【 第 施 81号

グレーチング蓋
500用 T-14 細目

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	100.000	枚				
鋼製グレーチング 500×500用 T-14 細目	100.000	組				
計	1.000	式				
1枚当り						

【 第 施 86号

グレーチング蓋
700用 T-14 普通目

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	100.000	枚				
鋼製グレーチング 700×700用 T-14 普通目	100.000	組				
計	1.000	式				
1枚当り						

【 第 施 105号

グレーチング蓋
500用 T-2細目

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	100.000	枚				
鋼製グレーチング 500×500用 T-2 細目	100.000	組				
計	1.000	式				
1枚当り						

【 第 施 124号

基礎砕石
7.5cm超12.5cm以下 再生クワッシャー40~0

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ハック材質料 加-ラ型 山0.8m3(平0.6m3)(排1・2・3・低騒含)	0.005	日				
普通作業員	0.019	人				
特殊作業員	0.007	人				
土木一般世話役	0.004	人				
運転手(特殊)	0.004	人				
クワッシャー リサイクル材 再C-40	0.120	m3				
軽油 ハトル給油(2~4kl車)	0.238	L				
計	1.000	式				
1m3当り						

【 第 施 125号

鉄筋コンクリート台付管
据付 300mm

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ハック材[排出対策型(第1次基準値)] 加-ラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	0.054	供用日				
普通作業員	0.040	人				
運転手(特殊)	0.034	人				
土木一般世話役	0.020	人				
特殊作業員	0.010	人				
重圧管 300*2000	0.500	個				
軽油 ハック材給油(2~4kl車)	1.920	L				
計	1.000	式				
1m当り						

【 第 施 127号

鉄筋コンクリート台付管
据付 400mm

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ハック材[排出対策型(第1次基準値)] 加-ラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	0.070	供用日				
普通作業員	0.060	人				
運転手(特殊)	0.043	人				
土木一般世話役	0.030	人				
特殊作業員	0.020	人				
重圧管 400*2000	0.500	個				
軽油 ハック材給油(2~4kl車)	2.480	L				
計	1.000	式				
1m当り						

【 第 施 135号 】

アスファルト混合物
開粒度アスコン(13)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
改質 型開粒度As混合物 13mm As量3.5~5.5%(すべり止め等)	1.000	t				
計	1.000	式				
1t 当り						

【 第 施 136号

】 インターロッキング舗装 A60-30-100

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路床工 B	100.000	m2				
下層路盤(歩道部) 75mm超125mm以下 再生クワッチャンRC-40	100.000	m2				
透水性アスファルト フィルター層敷設工 t=30mm 遮断層用(海砂)	100.000	m2				
透水シート	100.000	m2				
不陸抑制かみ合わせ平板	100.000	m2				
据え付け手間	100.000	m2				
計	1.000	式				
1m2当り						

【 第 施 137号

下層路盤(歩道部)
75mm超125mm以下 再生クマッシュランRC-40

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型ハック材(加型)賃料 山積0.11m3 平積0.08m3(排1・排2・低騒含)	0.007	日				
振動ロー賃料 搭乗式コンパインド型 3~4t(排1・排2・低騒含)	0.006	日				
普通作業員	0.010	人				
運転手(特殊)	0.007	人				
特殊作業員	0.004	人				
クマッシュラン 砕砕材 再C-40	0.127	m3				
軽油 ハトル給油(2~4kl車)	0.119	L				
計	1.000	式				
1m2当り						

【 第 施 139号

透水性アスファルト フィルタ-層敷設工
t=30mm 遮断層用(海砂)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.345	人				
特殊作業員	0.690	人				
普通作業員	1.379	人				
砂 遮断層用(海砂)	3.420	m3				
振動ロー(排対1次) 搭乗・コンパクト式・質量3.0~4.0t	0.345	日				
諸雑費	10.000	%				
計	1.000	式				
1m2当り						

【 第 施 146号

表層(車道・路肩部)
1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルトフィニッシュ[排出ガス対策型(第2次基準値)] ホイル型・舗装幅2.4~6.0m	0.001	供用日				
タイヤリ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	0.001	供用日				
ロードローリ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 7カム・質量10~12t・締固め幅2.1m	0.001	供用日				
普通作業員	0.003	人				
特殊作業員	0.001	人				
運転手(特殊)	0.001	人				
土木一般世話役	0.000	人				
アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	0.126	t				
軽油 バール給油(2~4kl車)	0.054	L				
計	1.000	式				
1m2当り						

【 第 施 147号

】
 アスファルト混合物
 再生密粒度アスコン(13)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再生As合材 分級型 密粒度13mm	1.000	t				
計	1.000	式				
1t 当り						

【 第 施 149号

透水性アスファルト フィルター層敷設工
t=100mm 遮断層用(海砂)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.345	人				
特殊作業員	0.690	人				
普通作業員	1.379	人				
砂 遮断層用(海砂)	11.400	m ³				
振動ロー(排対1次) 搭乗・コンパクト式・質量3.0~4.0t	0.345	日				
諸雑費	10.000	%				
計	1.000	式				
1m ² 当り						

【 第 施 150号

】 インターロッキング舗装 B 100-30-100

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路床工 B	100.000	m2				
下層路盤(歩道部) 75mm超125mm以下 再生クワッチャンRC-40	100.000	m2				
基層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アコン(13) 無し	100.000	m2				
透水性アスファルト フィルター層敷設工 t=30mm 遮断層用(海砂)	100.000	m2				
透水シート	100.000	m2				
不陸抑制かみ合わせ平板	100.000	m2				
据え付け手間	100.000	m2				
計	1.000	式				
1m2当り						

【 第 施 151号

 基層(車道・路肩部)
 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルトフィニッシュ[排出ガス対策型(第2次基準値)] ホイル型・舗装幅2.4~6.0m	0.001	供用日				
タイヤリ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	0.001	供用日				
ロードローリ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 7カブ・質量10~12t・締固め幅2.1m	0.001	供用日				
普通作業員	0.003	人				
特殊作業員	0.001	人				
運転手(特殊)	0.001	人				
土木一般世話役	0.000	人				
アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	0.126	t				
軽油 バール給油(2~4kl車)	0.055	L				
計	1.000	式				
1m2当り						

【 第 施 152号

透水性アスファルト舗装
1.4m以上 30mm 開粒度アスファルト混合物(13)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルトフィッシャ 加-ラ型・舗装幅1.4~ 3.0m	0.003	供用日				
振動ロー(舗装用)「排出ガス対策型(第1次基準値)」 搭乗・コンパクト式・質量 3.0~ 4.0t	0.002	供用日				
普通作業員	0.008	人				
特殊作業員	0.005	人				
運転手(特殊)	0.003	人				
土木一般世話役	0.002	人				
アスファルト混合物 開粒度アス(13)	0.068	t				
軽油 ハトル給油(2~ 4kl車)	0.060	L				
計	1.000	式				
1m2当り						

【 第 施 184号

】
コンクリート縁石
180/205*250*2000 片面R

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1.429	人				
ア ヲク工	1.429	人				
普通作業員	2.857	人				
歩車道境界ア ヲク(B型)本体部 L=2000 H=250 両面R リサイクル認定製品該当製品	50.000	個				
ハ ヲク材(賃料) 山0.45m3平0.35m32.9t吊(排1・排2・低騒含)	1.429	日				
諸雑費	9.000	%				
計	1.000	式				
1m当り						

【 第 施 186号

】
コンクリート縁石
180/230*250*2000 両面R

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1.429	人				
アロク工	1.429	人				
普通作業員	2.857	人				
コンクリート縁石180/230*250*2000	50.000	個				
バック材(賃料) 山0.45m3平0.35m32.9t吊(排1・排2・低騒含)	1.429	日				
諸雑費	9.000	%				
計	1.000	式				
1m当り						

【 第 施 192号

白線 A
 溶融式手動 実線・セアラ・15cm 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式(手動) 実線・セアラ 15cm 白・黄 材工共	1.000	m				
計	1.000	式				
1m当り						

【 第 施 193号

白線 B
 溶融式手動 実線・セアラ・45cm 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式(手動) 実線・セアラ 45cm 白・黄 材工共	1.000	m				
計	1.000	式				
1m当り						

【 第 施 194号

】
 方向指示
 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 白・黄 材工共	1.000	m				
計	1.000	式				
1m当り						

【 第 施 195号

軽自動車表示
 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 白・黄 材工共	1.000	m				
計	1.000	式				
1m当り						

【 第 施 197号 】

自転車マーク
 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 白・黄 材工共	10.000	箇所				
計	1.000	式				
1個所当り						

【 第 施 199号

】
コンクリート階段A

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎砕石 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ40~0	51.520	m2				
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.000	m2				
合板円形型枠工 鉄筋・無筋構造物	1.000	m2				
人力打設(無筋・鉄筋構造物、小型構造物) 18-8-40W/C=60以下 鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無	1.000	m3				
溶接金網設置工 5.0*150*150mm	1.000	m2				
段鼻タイル (90+30)*190 t=20	795.000	枚				
タイル工	17.490	人				
普通作業員	2.860	人				
計	1.000	式				
1箇所当り						

【 第 施 201号 】

人力打設(無筋・鉄筋構造物、小型構造物)
 18-8-40W/C=60以下 鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 生コンクリ-ト夜間割増無 標準

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.570	人				
特殊作業員	0.790	人				
普通作業員	1.250	人				
生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下	10.200	m ³				
養生工(一般養生) 鉄筋構造物	10.000	m ³				
諸雑費	7.000	%				
計	1.000	式				
1m ³ 当り						

【 第 施 204号

】
コンクリート階段B

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎砕石 7.5cm超12.5cm以下 再生クワツヤン40~0	40.480	m2				
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	32.750	m2				
円形型枠 100 鉄筋・無筋構造物	2.000	m				
人力打設(無筋・鉄筋構造物、小型構造物) 18-8-40W/C=60以下 鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無	7.500	m3				
溶接金網設置工 5.0*150*150mm	35.400	m2				
下地モルタル 普通 1:3 普通ポルランド	0.250	m3				
段鼻タイル (90+30)*190 t=20	625.000	枚				
タイル工	13.750	人				
普通作業員	2.250	人				
計	1.000	式				
1箇所当り						

【 第 施 208号

】
コンクリート階段C

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎砕石 7.5cm超12.5cm以下 再生クワツヤン40~0	28.090	m2				
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	24.970	m2				
円形型枠 100 鉄筋・無筋構造物	2.000	m				
人力打設(無筋・鉄筋構造物、小型構造物) 18-8-40W/C=60以下 鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無	5.500	m3				
溶接金網設置工 5.0*150*150mm	23.900	m2				
下地モルタル 普通 1:3 普通ポルランド	0.180	m3				
段鼻タイル (90+30)*190 t=20	440.000	枚				
タイル工	14.520	人				
普通作業員	2.380	人				
計	1.000	式				
1箇所当り						

【 第 施 209号

】
コンクリート階段D

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎砕石 7.5cm超12.5cm以下 再生クワツヤン40~0	64.330	m2				
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	41.530	m2				
円形型枠 100 鉄筋・無筋構造物	2.000	m				
人力打設(無筋・鉄筋構造物、小型構造物) 18-8-40W/C=60以下 鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無	11.250	m3				
溶接金網設置工 5.0*150*150mm	58.060	m2				
下地モルタル 普通 1:3 普通ポルランド	0.400	m3				
段鼻タイル (90+30)*190 t=20	1,000.000	枚				
タイル工	22.000	人				
普通作業員	3.600	人				
計	1.000	式				
1箇所当り						

【 第 施 210号

】
コンクリート階段E

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎砕石 7.5cm超12.5cm以下 再生クワツヤン40~0	86.620	m2				
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	70.090	m2				
円形型枠 100 鉄筋・無筋構造物	2.000	m				
人力打設(無筋・鉄筋構造物、小型構造物) 18-8-40W/C=60以下 鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無	16.050	m3				
溶接金網設置工 5.0*150*150mm	78.150	m2				
下地モルタル 普通 1:3 普通ポルランド	0.540	m3				
段鼻タイル (90+30)*190 t=20	1,337.500	枚				
タイル工	29.430	人				
普通作業員	4.820	人				
計	1.000	式				
1箇所当り						

【 第 施 232号

高木支柱設置工(公園植栽)
二脚鳥居・添木付 幹周C<30cm

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1.800	人				
造園工 (10.200	人				
普通作業員	5.900	人				
丸太(二脚鳥居用支柱) 末口径6cm 長さ1.8m	200.000	本				
丸太(二脚鳥居用横木) 末口径6cm 長さ0.6m	100.000	本				
植栽割増	0.500	%				
諸雑費	4.000	%				
計	1.000	式				
1本当り						

【 第 施 235号

張芝工 〆 夕張 芝串無
野芝

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.200	人				
造園工 (1.100	人				
普通作業員	2.300	人				
野芝 半土付き	100.000	m2				
良質土 芝目土	2.700	m3				
植栽割増	0.500	%				
計	1.000	式				
1m2当り						

【 第 施 238号

】 緑化ブロック張芝B ノシバ

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
野芝 半土付き	100.000	m2				
客土	2.300	m3				
目土	0.600	m3				
複合化成肥料	5.000	k g				
造園工 (張手間)	4.000	人				
造園工 (切断手間)	2.000	人				
計	1.000	式				
1m2当り						

【 第 施 239号 】

自由勾配側溝 [市場単価]
L=2,000mm・1,000kg/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石無

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 手間のみ	20.000	m				
自由勾配側溝 300*1000*2000 リサイクル認定製品該当製品	10.000	m				
計	1.000	式				
1本当り						