

# 平成20年度一般会計補正予算 般会計予算補正額 (第4・5号) 可決

補正後

125億5、508万4千円 515万3千円

開催され、 は15名が登壇しました。 から18日までの18日間 12 一般会計補正予算に 月定例会は、 般質問に 1 日

書購入費(指定寄附分) 体育館改修工事、③図 ②神埼小学校校舎及び

園改築事業(基本設計)

つい

ては、

①西郷保育

⑤図書館ネットワーク ④市道橋梁点検委託料、

心・安全と教育等の充 直し)など、市民の安 システム整備委託料(見

のです。 実を図るものが提案さ 重審議され可決したも 各委員会などで慎

予算委員会の主な質疑

総務企画部

ら2年の間に状況を見ながら試 ではないかという考えを持って 千代田を結ぶ縦軸を考えるべき されるが、巡回バスについてど 議員 験運転をやっていきたい。 企画課長 のような構想を持っているのか。 て、実証試験については1年か いて公共交通会議の中で検討し 地域公共交通会議が設置 市として脊振、神埼

議員 総務企画部長 どのように考えているのか。 町に実態を聞かれたと思うが、 行が現実的に必要なのか。他市 千代田・神埼の縦軸 交通弱者対策を の運

> 現在、市が行っている福祉タク どうするか地域審議会にお 模索したいと考えている。 め、これを基に市の交通体系を が欲しいとの意見が出てきたた が交流を図れる縦軸のバス路線 シーの拡充の意見と神埼市全体 いて

か。 議員 人員と配置をどう考えているの 地域公共交通会議委員の

社、 関係団体職員、 運送業者 ス等の利用者、市関係、 商工会、 企画課長 (区長会、民生委員、老人クラブ、 市内を通るバス会社2社 地域審議会の9名) バ (市内タクシー会社2 委員の構成は住民 佐賀県バス・タ 自動車

3トン車で収集して10トン車で

老人保健医療特別会計 国民健康保険診療所特別会計 国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計 下水道事業特別会計 簡易水道特別会計

5億3、589万3千円 36 億フ、 8 101万4千円 025万2千円

3億3、681万2千円

管理者、 クシー協会、 公安委員会を考えてい 九州運 13億91万7千円 304万5千円 (輪局、

道路

る。

議員 ついては市で行い、 総務課長 市で行っているの 元で対応をお願いしている。 消火栓ボックス等改修は 消防水利関係施設に か。 付属機器は

市民福祉部

た後、 ことになった。 いて、 議員 環境課長 いで今後は市がタンクを撤去し れている状況で、 のように考えているの し尿中継槽が設置され、 中継槽撤去後の対策はど 業者がタンクを設置し、 脊振中継槽撤去事業につ 平成4年に脊振地 業者との話し合 今回撤去する 現在漏 X

**એ** 

なっている。 負担、迷惑料36万円は市負担と 運ぶことになり、借地料は業者

議員 中継槽の下方に宅地建設の準備がされているが、環境に対する考え方をもっているのか。また、鹿路地区のバーク堆肥工場で悪臭を放っているが、環境についてどのように考えているのか。

題ないと考えている。 7 に でないようにしているし、 いをしているので臭い等は外に 撤 環境課長 いない。 おいても臭い等の苦情はあっ 去、業者がタンクを設置、 衛生上、 市が中継槽タンクを 環境上 現在 は問 覆

ている。

との れ との協定書を取り交し、 ら臭い等の苦情がきており業者 ク堆肥工場については、 経緯もある。 市民福祉課長 定書に基づき操業停止を行った をなくすことはできない 7 コミュニケーションもとら 61 ない 状況で、 。また、 鹿路地区の 東鹿路地区 現実的に臭 この協 地元か ので バ ]

> 思っているが、敷地が足らなけ 市長 計をされるが、現在の敷地以外 また、定員90名は妥当だと考え れば考える必要があると思う。 がある。今の場所で行いたいと 非常に急がないといけない問題 すわけだが、雨漏り等で改築を 議員 量を減らすなりして臭いを抑え てどのように考えているのか。 るのか。また、定員90人につい 0 るしか方法がない状況である。 場所に園舎を建てる考えはあ 場所については検討を要 西郷保育園改築の基本設

況は、どのようになっているの 議員 脊振診療所医師確保の状



基本設計が始まる西郷保育園改築工事

市民福祉部長 現在、医師の報で内諾していただいているところである。

か。

## 産業建設部

ている。

るのか。
及び材料はどのようになってい

農林水産課長 農林水産課長 大事、今回計上している下六丁 の施工延長は235メートル、 の施工延長は235メートル、 である。 一部ガードレール設 置も含めて、メートル当たり2

議員 木柵工事には防腐剤処理は行われていないようだが、技は行われていないようだが、技体的に難しいのか、価格的に高くなるのか、防腐剤処理の杭のくなるのか、防腐剤処理のが。

望する。

万6千円程度でできている。今材を使用し、メートル当たり1建設課長 一般的には外材の松

下水道課長

件数によって入札

今後も対応していきたいと考え般的には防腐剤処理材も検討する。一は防腐剤処理材も検討する。一が重がかかったところについて

副市長 市内への影響について の商工業等に対する資金需要の の商工業等に対する資金需要の うなっているのか。

副市長 市内への影響について 現在調査を行っているので、必 要な予算については改めてお願 いしたいと思っている。 れたと相談に来たときは、適切 れたと相談に来たときは、適切

産業建設部長 宿舎について相 産業建設部長 宿舎について相 でいきたいと考えている。 て予定価格に対する落札率はど でかるのか。

るが、

開館

の計画はあるの

土 て、

日

曜

の図書室

H 0

0) か、

図

『書室開館を要望され

日

開館につい 教育部長

土

日 日

曜

日には

率が若干部 学校 修 議員 正 は本年度、 教育部長 イ 生じてきた場合は検討する。 感じていない。 の最低制限価格設定の必要性は 行 副 うよう検討を要望する 格を設けて、 元に行われて ・レ改修 がされるが、 っており、 適 て75パーセント程度の落札と 市 の1階と体 正 長 な価 競争の激化で 0 口 変わってくるが、 適 計画 西 西郷小学校と西部 7 格を守るため } 正 工事につい 市は適正指導を行 郷 イレ改修につ いるので現時点で な価値 はある 今後、 2 階、 育館 小学校と西部 格 適正 0 トイレ 必要性が O $\tilde{O}$ 3 ても適 設 最低 か。 階 な工 11 計  $\mathcal{O}$ 改 価 事 均 を 7

3 る だけの問題ではなく、移転に 現在のところからいずれ 考えている。 利用計画もあるので教育委員 警備員が南通 開放ということについ 副 らと考えている。 育委員会と議論を進めたい 市長 ては今後検討していきたい <sup>、</sup>空きスペースへ移転ができた 神埼市千代田図書室  $\exists$ 用 曜 口にいるの 今後、 日 ても、 は南



議員

千代 1

田

図書室の設置場

0

1

V

整備を計

画

してい

変更計画

はどのようになっ

度以降に神埼小学校の2階、

学校のト

イ

レ整備を行

土・日曜日の開館が待たれる千代田図書室

### 12月定例会で可決した決議書・意見書

#### 《議員定数等検討特別委員会設置に関する決議》

議員定数などを検討する為、25名の議員で構成する特別委員会を設置する。

教  $\mathcal{O}$ 

#### 《暴力団による暴力の根絶に関する決議》

暴力のない明るく平穏な住みよい社会を実現するため、総力を挙げて暴力団等による暴力 の根絶に邁進する。

#### 《城原川治水対策は諸施策の早期実現を求める決議》

城原川の治水対策は、ダム建設よりまず先に諸施策の早期実現を求める。

#### 《WTO農業交渉に関する意見書》

WTO農業交渉は食料主権保障ルールを基本におき、輸入国だけに一方的にしわ寄せする 取りまとめは認められない。