

工事番号 建住工第2号

工 事 名 市営住宅姉団地建築工事

工 事 番 号	建住工第2号	
工 事 名	市営住宅姉団地建築工事	
工 事 場 所	神埼市千代田町姉 地内	
工 事 期 間	契約日～令和7年10月31日まで	
設 計 内 訳 書（ 切 り 抜 き 書）		

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 直接工事費						(共通費算定工期 439 日)
A1 建築工事	(外構工事含む)	1	式			うち特殊工事費s2
A2 電気設備工事		1	式			うち有価物s4
A3 機械設備工事		1	式			うち特殊工事費s2m
小 計	A 直接工事費計					
B 共 通 費						
B1) 共通仮設費						
b1 積上げ		1	式			
b1 積上げ 小計						
B1.1 建築工事		1	式			(A1)× 3.30%
B1.2 電気設備工事		1	式			(A2)× 3.21%
B1.3 機械設備工事		1	式			(A3)× 4.23%
B1.1.2.3.4 小計						
B1) 計	B1 共通仮設費計					
B2) 現場管理費						
B2.1 建築工事		1	式			(A1+B1.1+b1)× 7.33%
B2.2 電気設備工事		1	式			(A2+B1.2)× 13.34%
B2.3 機械設備工事		1	式			(A3+B1.3)× 13.91%
B2) 計	B2 現場管理費計					

[illegible]

設計内訳書

名 称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
b1 共通仮設費（積上）						
（指定仮設）						
b1.1 室内環境測定	ホルムアルデヒド [※] /トルエン キシレン/エチルベンゼン [※]	1	式			
	スチレン 拡散方式 12か所					
b1.2 （工事範囲）						
仮囲い 成形板	H=3.0m 12ヶ月	296	m			
パネルゲート	W7.2m×H4.5m 15ヶ月	1	ヶ所			
小計						
b1.3 交通誘導警備員B		849	人			
b1.4 工事用仮設道路	別紙明細①	1	式			
計						

設計内訳書

名 称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
B3) 一般管理費等						
一般管理費（積上）						
B3.3（住宅瑕疵担保責任保険料）						
住宅瑕疵担保責任保険料	西棟 2DK 24戸 東棟 3DK・3LDK・2LDK 21戸	1	式			
B3.4（住宅瑕疵担保責任保険検査手数料）						
検査手数料	西棟・東棟 各3回	1	式			
B3.5（指定工事店工事）						
ぶんぶんTV引込工事		1	式			
計						

名 称	規 格 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙明細①						
工事用仮設道路						
H鋼材賃貸料	リース日数 450日	3.71	t/日			
山留主材賃借料	リース日数 450日	0.9	t/日			
覆工板賃貸料	リース日数 450日	28	m ²			
鉄板賃貸料	リース日数 450日	3.2	t/日			
ブルマン賃貸料	リース日数 450日	18	ヶ			
H鋼整備料		3.7	t			
山留主材整備料	リース日数 450日	0.9	t/日			
覆工板整備料		28	m ²			
鉄板整備料		2.3	t			
ブルマン整備料		18	ヶ			
鋼板賃料	22×1524×6069 供用450日	7	枚			
鋼板賃料	22×1524×3024 供用450日	4	枚			
計						

設計内訳書

名 称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
市営住宅姉団地建築工事						
A 直接工事費						
A1.1 建築工事 西棟		1	式			【処分費】
A1.2 建築工事 東棟		1	式			【処分費】
A1.3 建築工事 集会場		1	式			【処分費】
A4.1 建築工事 外構工事		1	式			【処分費】 【有価物】
A1 : 計						【処分費】 【有価物】
A2.1 電気設備工事 西棟		1	式			
A2.2 電気設備工事 東棟		1	式			
A2.3 電気設備工事 集会場		1	式			
A2.4 電気設備工事 屋外	外灯等	1	式			
A2 : 計						
A3.1 機械設備工事 西棟		1	式			
A3.2 機械設備工事 東棟		1	式			
A3.3 機械設備工事 集会場		1	式			
A3.4 機械設備工事 屋外	受水槽・浄化槽	1	式			【処分費】
A3 : 計						【処分費】

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
A1.1 建築工事 西棟						
1 直接仮設		1	式			
2 土 工		1	式			S1 : 処分費
3 地 業		1	式			
4 鉄 筋		1	式			
5 コンクリート		1	式			
6 型 枠		1	式			
7 防 水		1	式			
8 タイル		1	式			
9 木工		1	式			
10 屋根及び樋		1	式			
11 金 属		1	式			
12 左 官		1	式			
13 建 具		1	式			
14 ガラス		1	式			
15 塗 装		1	式			
16 内外装		1	式			
17 ユニット及びその他		1	式			
18 昇降機設備		1	式			

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
						S1 : 処分費
計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
1 直接仮設						
遣方	一般	434	m ²			
墨出し	一般	1,362	m ²			
養生	一般	1,362	m ²			
整理清掃後片付け	一般	1,362	m ²			
地足場	4週 単管 布1段	434	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 RC造 6ヶ月 22m未満	1,394	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 RC造 6ヶ月 12m未満	56.8	m ²			
内部躯体足場	鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下 脚立足場 並列 4ヶ月	1,143	m ²			
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 並列 4ヶ月	1,124	m ²			
EVシャフト足場	RC造 6ヶ月 一連	61.1	m ³			
養生シート張り	防災Ⅰ類 RC造 6ヶ月 22m未満	1,394	m ²			
養生シート張り	防災Ⅰ類 RC造 6ヶ月 12m未満	56.8	m ²			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
2 土 工						
根切り	つば、布掘り 深さ2.5m程度	754	m ³			
床付け	つば、布掘り	361	m ²			
杭間ざらい	鋼管杭 φ267.4	135	本			
埋戻し(B種)	発生土	391	m ³			
盛土(B種)	発生土	75.6	m ³			
建設発生土運搬		287	m ³			
建設発生土処分		287	m ³			S1：処分費
土工機械運搬	根切り、埋戻し	1	往復			
計						S1：処分費

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
3 地 業						
(一般地業)						
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎部	21.4	m ³			
砂利地業	再生クラッシュラン 土間部	13.2	m ³			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	217	m ²			
土間下断熱材敷き	押出法ポリスチレンフォーム 保温板3種Bd t=30 167m ²	103	枚			
(杭地業)						
鋼管杭	φ267.4 L=23.0m STK490 t=8.0 翼部：SS400	134	本			
	継手3箇所 先端翼付き回転貫入鋼管杭					
	T-Wingパイル（4翼式杭）工法					
杭頭補強	φ267.4 8-D19 L=760+90（溶接部）	134	ヶ所			
	杭外周側面溶接長：90					
(施工費)	T-Wingパイル（無排土、低振動、低騒音工法）					
機械運搬段取費		1	式			
施工労務費		23	日			
消耗材料費		23	日			
機械器具損料		23	日			
溶接費		402	ヶ所			
報告書作成費		1	式			

[illegible]

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
4 鉄 筋						
異形鉄筋	SD295 D10	67.1	t			
異形鉄筋	SD295 D13	66.8	t			
異形鉄筋	SD295 D16	8.4	t			
異形鉄筋	SD345 D19	11.1	t			
異形鉄筋	SD345 D22	0.14	t			
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度	148	t			
鉄筋運搬費	10t車 30km程度	148	t			
スクラップ° 控除	H2程度	▲ 4.13	t			
スロープ° 溶接金網敷き	土間コン内 φ 6.0 100×100 材工共	3.5	m ²			
鉄筋が°ス圧接	D19-D19	444	か所			
梁貫通補強	口径200 φ	86	か所			
梁貫通補強	口径100 φ	14	か所			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
5 コンクリート						
普通コンクリート	FC=18 SL=15 高炉セメントB種 捨てコンクリート	28.6	m ³			
普通コンクリート	FC=24 SL=18 基礎部 高性能AE減水剤入	362	m ³			
普通コンクリート	FC=24 SL=18 躯体 高性能AE減水剤入	832	m ³			
普通コンクリート	FC=24 SL=18 勾配屋根 高性能AE減水剤入	95.6	m ³			
普通コンクリート	FC=21 SL=15 土間	0.4	m ³			
普通コンクリート	FC=21 SL=15 立上	0.2	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ 打設 50m ³ /回程度	28.6	m ³			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ 打設 100m ³ /回以上	362	m ³			
コンクリート打設手間	1階躯体 ポンプ 打設 100m ³ /回以上	225	m ³			
コンクリート打設手間	2階躯体 ポンプ 打設 100m ³ /回以上	214	m ³			
コンクリート打設手間	3階躯体 ポンプ 打設 100m ³ /回以上	215	m ³			
コンクリート打設手間	4階躯体 ポンプ 打設 100m ³ /回以上	178	m ³			
コンクリート打設手間	勾配屋根 ポンプ 打設 100m ³ /回以上	95.6	m ³			
コンクリート打設手間	土間 人力	0.4	m ³			
コンクリート打設手間	立上 人力	0.2	m ³			
コンクリートポンプ 圧送	100m ³ /回以上 基本料金別途加算	1,290	m ³			
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	100m ³ /回以上	10	回			

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートポンプ圧送 基本料金	圧送費共 30m ³ 以上 50m ³ /回未満	2	回			
構造体強度補正	FC=24 SL=18 +6N 基礎部	362	m ³			
構造体強度補正	FC=24 SL=18 +3N 躯体	832	m ³			
構造体強度補正	FC=24 SL=18 +3N 勾配屋根	95.6	m ³			
構造体強度補正	FC=21 SL=15 +6N 土間	0.4	m ³			
構造体強度補正	FC=24 SL=15 +3N 立上	0.2	m ³			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
6 型 枠						
型枠	普通合板型枠 基礎部	1,077	m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部	3,732	m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 勾配屋根蓋	547	m ²			
型枠	打放合板型枠 B種 壁式構造 基礎部	66.1	m ²			
型枠	打放合板型枠 C種 壁式構造 基礎部	252	m ²			
型枠	打放合板型枠 A種 壁式構造 地上軸部	875	m ²			
型枠	打放合板型枠 B種 壁式構造 地上軸部	3,094	m ²			
型枠運搬費	10t車 30km程度 往復	9,644	m ²			
打放し面補修	A種 コーン処理	875	m ²			
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	3,160	m ²			
打放し面補修	B種 コーン処理 (地下ピット) 部分目違いばらい	252	m ²			
型枠目地棒	打継目地 幅20×深さ20程度	970	m			
型枠目地棒	誘発目地 幅20×深さ20程度	26.2	m			
型枠目地棒	化粧目地 幅10×深さ10程度	290	m			
型枠目地棒	化粧目地 幅20×深さ20程度	341	m			
型枠目地棒	水切目地 幅10×深さ10程度	346	m			
屋根 断熱材取付	押出法ポリスチレンフォーム保温板 断熱材3種Bd t=75 材工共 269m ²	166	枚			

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
ビッドスラブ 断熱材取付	押出法ポリスチレンフォーム保温板 断熱材3種Bd t=30 材工共 110m ²	68	枚			
止水板	EVビッド 水膨張性 W20 t=10 材工共	8.8	m			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
7 防 水						
(外部)						
共用廊下 排水溝 ウレタンゴム系塗膜防水	X-2 平面 (幅100)	14.1	m ²			
共用廊下 排水溝立上り ウレタンゴム系塗膜防水	X-2 立上り (高100)	14.1	m ²			
バルコニー床 自閉樹脂塗膜防水	A-2 ノンスリップ° 平面	141	m ²			
エントランス屋根 床 自閉樹脂塗膜防水	A-2 ノンスリップ° 立上り	5.9	m ²			
エントランス屋根 立上り 自閉樹脂塗膜防水	A-2 立上り (高100)	0.5	m ²			
屋外階段 自閉樹脂塗膜防水	A-3 ノンスリップ° 蹴上・踏面	68.9	m ²			
屋外階段 自閉樹脂塗膜防水	A-3 ノンスリップ° 踊り場	26.2	m ²			
屋外階段 排水溝 自閉樹脂塗膜防水	A-3 ノンスリップ° 平面 (幅100)	1.8	m ²			
屋外階段 ササ幅木 自閉樹脂塗膜防水	A-3 ノンスリップ° 立上り (高150)	10.9	m ²			
屋外階段 幅木 自閉樹脂塗膜防水	A-3 ノンスリップ° 立上り (高100)	3.4	m ²			
バルコニー 排水溝 自閉樹脂塗膜防水	A-5 平面 (幅100)	12.4	m ²			
バルコニー 排水溝立上り 自閉樹脂塗膜防水	A-5 立上り (高100)	12.4	m ²			
バルコニー 笠木 自閉樹脂塗膜防水	A-5	7.3	m ²			
EVOH屋上 改質アスファルト防水	平面 保護塗装共	7.3	m ²			
EVOH屋上 改質アスファルト防水	立上り 保護塗装共	5.2	m ²			
EVOH屋上 防水押えアングル	既製アルミアングル L-10×25 シーリング° 共	12.9	m			

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーリング	打継目地 ポリウレタン系 (PU-2) 20×10	970	m			
シーリング	誘発目地 ポリウレタン系 (PU-2) 20×10	26.2	m			
シーリング	屋根取合 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	25	m			
シーリング	アルミ底 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	3.9	m			
シーリング	屋上点検口取合 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	3.4	m			
シーリング	床下点検口取合 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	7.2	m			
シーリング	塩ビシート端末 ポリサルファイト系 (PS-2) 3×3	469	m			
シーリング	建具廻り 変成シリコン系 (SR-1) 10×10	681	m			
シーリング	建具水切下 変成シリコン系 (SR-1) 10×10	48	m			
(内部)						
シーリング	水廻り シリコン系 (1成分形) 10×10 (SR-1)	49.2	m			
ケイ酸質系塗布防水	パンドックスS+P EVビット内 (床)	3.6	m ²			
ケイ酸質系塗布防水	パンドックスS+P EVビット内 (壁)	9.1	m ²			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
8 タイル						
(外部)						
段鼻ノンスリップ°タイル	モルタル用	158	m			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
9 木工						
(内 部)						
床 複合フローリング	t=12	584	m ²			
際根太	乾式二重床 H=150 45×45 束：@303	401	m			
際根太	乾式二重床 H=250/280 45×45 束：@303	1,202	m			
畳寄せ		114	m			
雑巾摺	杉 10×20	194	m			
木製巾木	杉 H=60	611	m			
天井廻縁	杉 15×15	261	m			
天井廻縁	杉 20×35	280	m			
押入中段	フラッシュ合板t=35 表面材：シナベニヤ 前框：30×70 棚受：30×30	24	ヶ所			
	雑巾摺：10×20 W1426 D700					
押入枕棚	フラッシュ合板t=35 表面材：シナベニヤ 前框：30×70 棚受：30×30	24	ヶ所			
	雑巾摺：10×20 W1426 D400					
物入枕棚	フラッシュ合板t=35 表面材：シナベニヤ 前框：30×70 棚受：30×30	48	ヶ所			
	雑巾摺：10×20 W808 D400					
上り框	集成材 100×60	29.5	m			
出窓天板	珩集成材 t=30 W1590 D430	24	ヶ所			
木製手摺A	集成材Φ34 I型 L=900 (BL認定品)	48	ヶ所			

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木製手摺B	集成材Φ34 L型 700×600 (BL認定品)	24	ヶ所			
取付費		72	ヶ所			
2～4階UB床 木造用脚	構造用合板 90×90 t9.0+ 土台(杉) 90×90 H45	144	ヶ所			
リビング～吊戸棚 塞ぎパネル	t=20、W=100、H=700+350、L型 メラミン化粧板フラッシュ(不燃)	24	ヶ所			
キッチン裏下地	杉材 50角 @455	103	m ²			
額縁	堅木 215×25	112	m			
額縁	堅木 70×25	230	m			
額縁	堅木 70×35	219	m			
敷居	堅木 105×25	107	m			
敷居	堅木 115×25	127	m			
鴨居	集成材 105×25	107	m			
鴨居	集成材 115×25	127	m			
下枠	集成材 105×25	53.2	m			
上枠	堅木 105×25	53.2	m			
堅枠	堅木 105×25	461	m			
堅枠	堅木 115×25	138	m			
方立	堅木 75×25	138	m			
戸当	堅木 50×25	138	m			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
10 屋根及び樋						
(外部)						
屋根 嵌合立平葺き	高耐食性カラーガルバリウム鋼板 厚0.5 裏張り発泡ポリスチレンフォーム 厚2.0	553	m ²			
ゴムアスファルトルーフィング	厚1.0 片面接着	553	m ²			
吊子	アルミ押出型材	553	m ²			
軒先面戸		82.6	m			
屋根(下り谷) 軒先面戸		8.3	m			
屋根(壁立上) 水上面戸		3.9	m			
棟包み	W=164+164 屋根同材	39.8	m			
棟下地	GL鋼板 厚0.8	79.5	m			
棟金物		79.5	m			
軒先伸縮唐草	屋根同材	82.6	m			
軒先水切	屋根同材	82.6	m			
ケラバ唐草	屋根同材	43.6	m			
屋根 下り谷	屋根同材	4.1	m			
屋根(壁立上) ケラバ雨押え	W30×H111 屋根同材	21	m			
屋根(壁立上) ケラバ雨押え下地材	GL鋼板 厚0.8	21	m			
屋根(壁立上) 水上雨押え	W165×H195 屋根同材	3.9	m			
屋根(壁立上) 水上雨押え下地材	GL鋼板 厚0.8	3.9	m			

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
軒樋	塩ビ角樋120 受金物等含む	81.2	m			
集水器	塩ビ角樋120用	19	か所			
ルーフトレイン	横型 鋳鉄製 φ75 アスファルト防水用	1	か所			
ルーフトレイン	横型 鋳鉄製 φ75 塗膜防水用	56	か所			
ルーフトレイン	横型 鋳鉄製 φ50 塗膜防水用	6	か所			
縦樋	カラーVP φ75 掴み金物等含む	220	m			
縦樋	カラーVP φ60 掴み金物等含む	7.6	m			
縦樋 エルボ	カラーVP φ75	36	か所			
運搬費		1	式			
荷揚げクレーン	16t、25t	1	台・日			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
11 金 属						
(外部)						
天井 軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満	24.5	m ²			
	下地張りなし @300 インサート含む					
天井廻縁	アルミ製	110	m			
スロープ 手摺	H=1100 SUS製 2段 上: φ42.7、下: φ34	1	式			
	支柱: φ42.7 @2000 埋込タイプ、11.2m					
2～4Fバルコニー アルミ手摺	W1600×H1100 二段笠木 手摺子タイプ	18	か所			
	コシキンテック(株): バラスタ27シリーズ (2段) タプルアンカーS工法同等					
1Fバルコニー アルミ手摺	W1600×H1100 二段笠木 パネルタイプ	6	か所			
	コシキンテック(株): バラスタ27シリーズ (2段) タプルアンカーS工法同等					
スロープ 手摺	H=1100 SUS製 2段 上: φ42.7 下: φ34 L=5.3m	1	式			
屋上点検口	SUS製 600角 鍵付	1	か所			
屋上点検口 取付費		1	か所			
床下点検口	600角 SUS製 一般充填用	3	か所			
屋上点検口 トラップ	SUS製 φ22 W=400	3	か所			
屋上 丸環	SUS製 φ19	2	か所			
アルミ底	W2100 D580 アルフィン: AD-R同等	1	か所			

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
アルミ底	W1800 D900 アルフィン：AD-R同等	1	か所			
取付費		1	式			
(内部)						
軽量鉄骨間仕切	W=65 @303	762	m ²			
間仕切開口補強	65形 W=900×H=2,000	144	か所			
間仕切開口補強	65形 W=1,800×H=2,000	72	か所			
軽量鉄骨天井下地	19形 @225 インサート含む	798	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形 @300 インサート含む	120	m ²			
カーテンレール	SUS ダブル	96	m			
床点検口	450角 アルミ製	24	か所			
壁点検口	200角、塩ビ製	24	か所			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
12 左 官						
(外部)						
屋根 床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 勾配 アスファルトルーフィング [°] 下	553	m ²			
EVOH屋根 床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて アスファルト防水下	7.3	m ²			
手摺笠木 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅190	299	m			
パラペット笠木 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅250 吹下	11.4	m			
屋外階段 モルタル塗り	金ごて 塗膜防水下 蹴上	95.1	m ²			
屋外階段 排水溝 モルタル塗り	金ごて 幅100 防水下	17.8	m			
屋外階段 ササ幅木 モルタル塗り	金ごて 高150 防水下	72.9	m			
屋外階段 幅木 モルタル塗り	金ごて 高100 防水下	33.7	m			
バルコニー 床 モルタル塗り	金ごて 塗膜防水下 目地切@2000	141	m ²			
共用廊下 床 モルタル塗り	金ごて 薄張物下	415	m ²			
排水溝 モルタル塗り	金ごて 幅100 防水下	265	m			
バルコニー 笠木 モルタル塗り	金ごて 幅190 防水下	38.4	m			
排水溝側立上り モルタル塗り	金ごて 高100 防水下	265	m			
スロープ [°] 床 モルタル塗り	金ごて 刷毛引	4.2	m ²			
スロープ [°] 笠木 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅150	5.3	m			
入隅R取りモルタル	防水下地	12.9	m			
EV枠防水モルタル充填		19.4	m			
建具周囲防水モルタル充填		681	m			

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
根回り、スロープ 複層塗材RE	コンクリート面 ゆず肌 下地調整C-1共	57.8	m ²			
鼻隠し・破風 複層塗材RE	コンクリート面 ゆず肌 下地調整C-1共	35.3	m ²			
外壁 複層塗材RE	コンクリート面 ゆず肌 下地調整C-1共	431	m ²			
手摺・笠木 複層塗材RE	コンクリート面 ゆず肌 下地調整C-1共	621	m ²			
パレット 複層塗材RE	コンクリート面 ゆず肌 下地調整C-1共	5.1	m ²			
外壁 複層塗材Si	コンクリート面 ゆず肌 下地調整C-1共	917	m ²			
手摺 複層塗材Si	コンクリート面 ゆず肌 下地調整C-1共	241	m ²			
天井 外装薄塗材E	ケイカル板面 下地処理	24.5	m ²			
軒天 外装薄塗材E	コンクリート面 下地調整C-1共	677	m ²			
(内部)						
床 コンクリート直均し仕上げ	二重床下 金ごて	871	m ²			
床 コンクリート直均し仕上げ	MB 金ごて	18	m ²			
床 コンクリート直均し仕上げ	倉庫 金ごて	6.4	m ²			
床 コンクリート直均し仕上げ	ビット 金ごて	122	m ²			
床 コンクリート直均し仕上げ	EVビット 金ごて 防水下	3.6	m ²			
床 モルタル塗り	金ごて 薄張物下	38.4	m ²			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
13 建 具						
(1) アルミ製建具		1	式			
(2) 鋼製建具		1	式			
(3) 木製建具		1	式			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
(1) アルミ製建具						
AW-2 引違い窓 (BL認定品)	W1,700×H1,900 換気框付	24	ヶ所			
AW-5 引違い窓 (BL認定品)	W1,500×H1,000 防火設備	24	ヶ所			
AW-6 片開きドア+引出し窓 (BL認定品)	W1,370×H1,900	24	ヶ所			
SD-3 片開きドア	W800×H1,900 防火設備	1	ヶ所			
AW-5 面格子	アルミ縦面格子	24	ヶ所			
取付調整費		1	式			
運搬費		1	式			
(1) 小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
(2) 鋼製建具						
SD-1 片開きドア (BL認定品・CP仕様)	W850×H1,900 特定防火設備	24	ヶ所			
PSD-2 M/B付き 一般設置型下段両開きドア	W1,900×H2,000	12	ヶ所			
取付調整費		1	式			
運搬費		1	式			
(2) 小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(3) 木製建具						
WD-1 片引きフラッシュドア	W900×H1, 915	24	ヶ所			
WD-2 片開きフラッシュドア	W750×H1, 915	24	ヶ所			
WD-3 片引きフラッシュドア	W850×H1, 915	24	ヶ所			
WD-4 片開きフラッシュドア	W750×H1, 915	32	ヶ所			
WD-4A 片開きフラッシュドア	W700×H1, 915	16	ヶ所			
WD-5 片引きフラッシュドア	W900×H1, 915	24	ヶ所			
WD-6 4枚建引違い戸襖	W3, 175×H1, 915	24	ヶ所			
WD-7 引違い戸襖	W1, 260×H1, 915	24	ヶ所			
金物費		1	式			
取付費		1	式			
運搬費		1	式			
(3) 小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
14 ガラス						
(外部)						
AW-2 Low-E複層ガラス	24ヶ所 Low-E3+A12+FL3 850×950	48	枚			
Low-E複層ガラス	Low-E3+A12+型6 850×950	48	枚			
AW-5 Low-E複層ガラス	24ヶ所 Low-E5+A12+WKH6.8 750×1,000	48	枚			
防錆処理加工	4方 (板厚=6.8)	48	枚			
AW-6 Low-E複層ガラス	24ヶ所 Low-E3+A12+FL3 800×950	24	枚			
Low-E複層ガラス	Low-E3+A12+型6 800×950	24	枚			
Low-E複層ガラス	Low-E3+A12+FL3 500×600	24	枚			
AP-1 網入型板ガラス	2ヶ所 6.8ミリ 1,000×1,550	4	枚			
防錆処理加工	4方 (板厚=6.8)	4	枚			
AP-1 網入型板ガラス	1ヶ所 6.8ミリ 1,000×1,311	2	枚			
防錆処理加工	4方 (板厚=6.8)	2	枚			
(内部)						
WD-2 型板ガラス	24ヶ所 4ミリ 75×75	24	枚			
WD-3 型板ガラス	24ヶ所 4ミリ 75×75	24	枚			
WD-5 型板ガラス	24ヶ所 4ミリ 675×1,300	24	枚			
(外部・内部)						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
シーリング	10×6	1,301	m			
防火用シーリング	10×6	336	m			
運搬費		1	式			
諸経費		1	式			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
15 塗 装						
(外部)						
SOP塗り	鋼製建具面(亜鉛メッキ面)：工程B種 錆止め塗料A種	258	m ²			
	素地ごしらえ (B種) 共					
スロープ床 DP塗り	コンクリート面 C種	24.8	m ²			
(内部)						
SOP塗り	木部(建具小口) 工程B種 糸幅：100以下	787	m			
UC塗り	木部(建具枠・小口) 工程B種 糸幅：100以下 1UC	906	m			
UC塗り	木部(建具枠・額縁) 工程B種 糸幅：200以下 1UC	1,873	m			
UC塗り	木部(廻縁) 工程B種 1UC 素地ごしらえ (B種) 共、糸幅：55	280	m			
UC塗り	木部(巾木) 工程B種 1UC 素地ごしらえ (B種) 共、糸幅：100	611	m			
壁 EP-G塗り	GB (R) 面 工程B種 素地ごしらえ (B種) 共	1,330	m ²			
壁 EP-G塗り	コンクリート面 工程B種 素地ごしらえ (B種) 共	870	m ²			
壁 EP-G塗り	ケイカル板面 工程B種 素地ごしらえ (B種) 共	267	m ²			
天井 EP-G塗り	ケイカル板面 工程B種 素地ごしらえ (B種) 共	62.6	m ²			
マグサ EP-G塗り	コンクリート面 工程B種 素地ごしらえ (B種) 共	5	m ²			
壁 EP-G塗り	木部 (合板面) 素地ごしらえ (B種) 共	22.7	m ²			
出窓天板 OS、UC塗り	木部 工程B種 素地ごしらえ (B種) 共	18.9	m ²			
框 OS、UC塗り	木部 工程B種 素地ごしらえ (B種) 共、糸幅：160	29.5	m			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
16 内外装						
(外部)						
共用廊下 床 防滑性長尺ビニル床シート	厚2.5 溶接工法	415	m ²			
エアコン室外機排水用溝材	塩ビ製 蓋付、ホース受け共	43.2	m			
天井 ケイカル板	t=6.0 目透かし	24.5	m ²			
(内部)						
床 防滑性長尺ビニル床シート	t=2.5	38.4	m ²			
床 長尺ビニル床シート	t=2.0	90.7	m ²			
畳	(一帖物) 建材畳	144	枚			
床 乾式二重床	H=150 パーティクルボード t=20	149	m ²			
床 乾式二重床	H=150 パーフィンボード t=20	68.7	m ²			
床 乾式二重床	H=250/280 パーティクルボード t=20	447	m ²			
乾式二重床	H=250/280 パーフィンボード t=20	206	m ²			
ソフト巾木	H=75	209	m			
壁 化粧ケイカル板	GB (S) 面 t=6.0	65.8	m ²			
壁 吸放湿石膏ボード張り	GB-D-Hc t=9.5	229	m ²			
壁 吸放湿石膏ボード張り	GB-D-Hc t=9.5 (Si工法) PF板t50裏打ち	57.2	m ²			
壁 石膏ボード	t=9.5	885	m ²			

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
壁 石膏ボード	t=9.5 (Si工法) PF板t50裏打ち	673	m ²			
壁 シーリング石膏ボード	t=9.5	31.4	m ²			
壁 シーリング石膏ボード	t=9.5 (Si工法) PF板t50裏打ち	34.3	m ²			
壁 ケイカル板	t=8.0 目透かし	267	m ²			
天井 化粧石膏ボード張り	GB(D) t=9.5	798	m ²			
天井 吸放湿石膏ボード張り	GB-D-Hc t=9.5	57.6	m ²			
天井 ケイカル板	t=6.0 目透かし	62.6	m ²			
天井廻縁	塩ビ	1,139	m			
壁見切材	25×75	115	m			
壁見切材	化粧ケイカル板 25×76	57.6	m			
壁見切材	化粧ケイカル板 25×82	11.8	m			
コーナーボード	塩ビ製	153	m			
床面 断熱材PF板張付	t=30 3種Bd同等以上	35.2	m ²			
床面 断熱材PF板張付	t=50 3種Bd同等以上	106	m ²			
外壁面 断熱材PF板張付	t=50 3種Bd同等以上	219	m ²			
スラブ面 断熱材PF板張付	t=50 3種Bd同等以上	109	m ²			
壁際面 断熱材PF板張付	t=50 3種Bd同等以上	26.5	m ²			

設計内訳書

[illegible]

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
17 ユニット及びその他						
(外部)						
共用廊下・階段 壁付手摺	樹脂被覆 34φ 耐候性 規格品、エント・コーナー共	316	m			
	手摺エント：26ヶ所 手摺コーナー：40ヶ所					
1F玄関・EVホール 掲示板	W1200×H900 アルミ枠 (シルバー) 掲示板:EP合板(2類)t=5.5	1	か所			
	ビニルシートクレー 神栄ホームクリエイト:SK-420-1T同等					
1F玄関・EVホール 集合郵便受	W1944×H1028	1	か所			
	SUS304製 本体：t=0.7 324×257 24戸分					
	背板：t=0.5、扉補強裏板：t=0.7 杉田エース：BL集合郵便受箱(SA型)同等					
物干金物	アルミ製 スライド型 2個/組 神栄ホームクリエイト:SK-700YSL-SC同等	24	か所			
隔て板	W1025×H1800 アルミ枠 ケイカル板 t=6、EP-G塗り	20	か所			
	避難表示(両面)共 ニシケンテック:NTP4同等					
エアコン吊り金物用アンカーボルト	M10 出100 化粧ナット付 4本/セット	48	か所			
消火器ボックス	10型用 壁掛けタイプ 神栄ホームクリエイト:SK-FEB-04K同等	8	か所			
消火器	ABC10型	8	か所			
室名札	W270×H135 アルミ アルマイト処理	24	か所			
	シート貼、透明フィルム・ケント紙付 神栄ホームクリエイト:SK-602A同等					

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
階数表示板	W162×162	12	か所			
	本体:ABS樹脂 黒 表示板:SUS製 HL					
	数字:シルク印刷 神栄ホームクレイト:SK-550A同等					
鳥よけネットフェンス用フック	手摺壁天端	96	か所			
鳥よけネットフェンス用フック	天井用	96	か所			
取付費		192	か所			
(内部)						
一般住戸用 ユニットバス 1216	バリアフリータイプ 材工共	24	か所			
一般住戸用 ステンレス流し台	L1, 500×D550×H850 サイトカバー共	24	か所			
コンロ台	L700×D550×H670 バックガード共	24	か所			
水切棚	L1, 200×D278×H472 ステンレス製 2段	24	か所			
吊戸棚	L1, 200×D350×H700	24	か所			
吊戸棚	L300×D350×H700 不燃仕様	24	か所			
水切カバー	ステンレス製 D150	24	か所			
取付費		24	か所			
運搬費		24	か所			

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
一般住戸用 洗面化粧台	W600タイプ タオル掛付	24	か所			
組立費		24	か所			
SUSハンカチーフ	φ25 0.8m程度	48	か所			
取付費		48	か所			
WC 棚	W850 D250 ポリ合板フラッシュ t=20	24	か所			
UB 三方枠	25×80 木製	115	m			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
19 昇降機						
エレベーター	定員9人 トランクなし 乗り場戸遮煙性能付き仕様	1	式			
	デッドウェストドア 2枚戸片引き					
諸管公署手続き費		1	式			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
A1.2 建築工事 東棟						
1 直接仮設		1	式			
2 土 工		1	式			S1：処分費
3 地 業		1	式			
4 鉄 筋		1	式			
5 コンクリート		1	式			
6 型 枠		1	式			
7 防 水		1	式			
8 タイル		1	式			
9 木工		1	式			
10 屋根及び樋		1	式			
11 金 属		1	式			
12 左 官		1	式			
13 建 具		1	式			
14 ガラス		1	式			
15 塗 装		1	式			
16 内外装		1	式			
17 ユニット及びその他		1	式			

設計内訳書

設計管理費						
名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
						S1 : 処分費
計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
1 直接仮設						
遣方	一般	628	m ²			
墨出し	一般	1,368	m ²			
養生	一般	1,368	m ²			
整理清掃後片付け	一般	1,368	m ²			
地足場	4周 単管 布1段	628	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 RC造 6ヶ月 12m未満	1,224	m ²			
内部躯体足場	脚立足場 並列 階高4.0m以下 脚立足場 4ヶ月	1,260	m ²			
内部仕上足場	脚立足場 並列 階高4.0m以下 4ヶ月	1,243	m ²			
養生シート張り	防災Ⅰ類 RC造 6ヶ月 12m未満	1,224	m ²			
竣工時清掃		1,368	m ²			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
2 土 工						
根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	910	m ³			
床付け	つぼ、布掘り	550	m ²			
杭間ざらい	鋼管杭 φ267.4	140	本			
埋戻し(B種)	発生土	371	m ³			
盛土(B種)	発生土	64.5	m ³			
盛土 (B種)	改良土 固化材50kg/m3混入	17.6	m ³			
建設発生土運搬		472	m ³			
建設発生土処分		472	m ³			S1：処分費
土工機械運搬	根切り、埋戻し	1	往復			
計						S1：処分費

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
3 地 業						
(一般地業)						
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎部	31	m ³			
砂利地業	再生クラッシュラン 土間部	13.6	m ³			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	183	m ²			
土間下断熱材敷き	押出法ポリスチレンフォーム 保温板3種Bd t=30	103	枚			
(杭地業)						
鋼管杭	φ 267.4 L=23.0m STK490 t=8.0 翼部：SS400	143	本			
	継手3箇所 先端翼付き回転貫入鋼管杭					
	T-Wingパイル（4翼式杭）工法					
杭頭補強	φ 267.4 8-D19 L=760+90（溶接部）	143	ヶ所			
	杭外周側面溶接長：90					
(施工費)	T-Wingパイル（無排土、低振動、低騒音工法）					
機械運搬段取費		1	式			
施工労務費		25	日			
消耗材料費		25	日			
機械器具損料		25	日			
溶接費		429	ヶ所			
報告書作成費		1	式			

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
(地盤改良)						
地盤改良	H=500	25.2	m ³			
同上固化材	50kg/m3	1.3	t			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
4 鉄 筋						
異形鉄筋	SD295 D10	70	t			
異形鉄筋	SD295 D13	58.7	t			
異形鉄筋	SD295 D16	10.4	t			
異形鉄筋	SD345 D19	10.3	t			
異形鉄筋	SD345 D22	1.0	t			
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度	145	t			
鉄筋運搬費	10t車 30km程度	145	t			
スロープ° 溶接金網敷き	土間コン内 φ 6.0 100×100 材工共	29.3	m ²			
スクラップ° 控除	H2程度	▲ 4.04	t			
鉄筋がゝス圧接	D19-D19	478	か所			
鉄筋がゝス圧接	D22-D22	50	か所			
梁貫通補強	口径200 φ	80	か所			
梁貫通補強	口径100 φ	17	か所			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
5 コンクリート						
普通コンクリート	FC=18 SL=15 高炉セメントB種 捨てコンクリート	35.1	m ³			
普通コンクリート	FC=24 SL=18 基礎部 高性能AE減水剤入	411	m ³			
普通コンクリート	FC=24 SL=18 躯体 高性能AE減水剤入	757	m ³			
普通コンクリート	FC=24 SL=18 勾配屋根 高性能AE減水剤入	85	m ³			
普通コンクリート	FC=21 SL=15 土間	3	m ³			
普通コンクリート	FC=21 SL=15 立上	3.7	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ 打設 50m ³ /回程度	35.1	m ³			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ 打設 100m ³ /回以上	411	m ³			
コンクリート打設手間	1階躯体 ポンプ 打設 100m ³ /回以上	263	m ³			
コンクリート打設手間	2階躯体 ポンプ 打設 100m ³ /回以上	256	m ³			
コンクリート打設手間	3階躯体 ポンプ 打設 100m ³ /回以上	238	m ³			
コンクリート打設手間	勾配屋根 ポンプ 打設 100m ³ /回以上	85	m ³			
コンクリートポンプ 圧送	100m ³ /回以上 基本料金別途加算	1,253	m ³			
コンクリート打設手間	土間 人力	3	m ³			
コンクリート打設手間	立上 人力	3.7	m ³			
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	100m ³ /回以上	8	回			
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	圧送費共 30m ³ 以上 50m ³ /回未満	2	回			

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
構造体強度補正	FC=24 SL=18 +6N 基礎部	411	m ³			
構造体強度補正	FC=24 SL=18 +3N 躯体	757	m ³			
構造体強度補正	FC=24 SL=18 +3N 勾配屋根	85	m ³			
構造体強度補正	FC=21 SL=15 +6N 土間	3	m ³			
構造体強度補正	FC=24 SL=15 +3N 立上	3.7	m ³			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
6 型 枠						
型枠	普通合板型枠 基礎部	908	m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部	3,646	m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 勾配屋根蓋	712	m ²			
型枠	打放合板型枠 B種 壁式構造 基礎部	99	m ²			
型枠	打放合板型枠 C種 壁式構造 基礎部	777	m ²			
型枠	打放合板型枠 A種 壁式構造 地上軸部	959	m ²			
型枠	打放合板型枠 B種 壁式構造 地上軸部	2,455	m ²			
型枠運搬費	10t車 30km程度 往復	9,556	m ²			
打放し面補修	A種 コーン処理	959	m ²			
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	2,554	m ²			
打放し面補修	C種 コーン処理 (地下ピット) 部分目違いばらい	777	m ²			
型枠目地棒	打継目地 幅20×深さ20程度	821	m			
型枠目地棒	誘発目地 幅20×深さ20程度	21.6	m			
型枠目地棒	化粧目地 幅10×深さ10程度	254	m			
型枠目地棒	化粧目地 幅20×深さ20程度	259	m			
型枠目地棒	水切目地 幅10×深さ10程度	329	m			
屋根 断熱材取付	押出法ポリスチレンフォーム保温板 断熱材3種Bd t=75 材工共 399m ²	246	枚			

[illegible]

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
7 防 水						
(外部)						
共用廊下 排水溝 ウレタンゴム系塗膜防水	X-2 平面 (幅100)	14.6	m ²			
共用廊下 排水溝立上り ウレタンゴム系塗膜防水	X-2 立上り (高100)	14.6	m ²			
バルコニー床 自閉樹脂塗膜防水	A-2 ノンスリップ 平面	155	m ²			
屋外階段 自閉樹脂塗膜防水	A-3 ノンスリップ 蹴上・踏面	20.5	m ²			
屋外階段 自閉樹脂塗膜防水	A-3 ノンスリップ 踊り場	7	m ²			
屋外階段 排水溝 自閉樹脂塗膜防水	A-3 ノンスリップ 平面 (幅100)	0.5	m ²			
屋外階段 ササ幅木 自閉樹脂塗膜防水	A-3 ノンスリップ 立上り (高150)	4.1	m ²			
屋外階段 幅木 自閉樹脂塗膜防水	A-3 ノンスリップ 立上り (高100)	1	m ²			
バルコニー 排水溝 自閉樹脂塗膜防水	A-5 平面 (幅100)	13.8	m ²			
バルコニー 排水溝立上り 自閉樹脂塗膜防水	A-5 立上り (高100)	13.8	m ²			
バルコニー 笠木 自閉樹脂塗膜防水	A-5	6.4	m ²			
シーリング	打継目地 ポリウレタン系 (PU-2) 20×10	821	m			
シーリング	誘発目地 ポリウレタン系 (PU-2) 20×10	21.6	m			
シーリング	屋根取合 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	7.2	m			
シーリング	アルミ底 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	2.1	m			
シーリング	床下点検口取合 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	7.2	m			
シーリング	塩ビシート端末 ポリサルファイト系 (PS-2) 3×3	380	m			

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
シーリング [※]	建具廻り 変成シリコン系 (SR-1) 10×10	695	m			
シーリング [※]	建具水切下 変成シリコン系 (SR-1) 10×10	54	m			
(内部)						
シーリング [※]	水廻り シリコン系 (1成分形) 10×10 (SR-1)	43.1	m			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
8 タイル						
(外部)						
段鼻ノンスリップ [®] タイル	モルタル用	47.3	m			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
9 木工						
(内 部)						
床 複合フローリング	t=12	767	m ²			
際根太	乾式二重床 H=120/150 45×45 束：@303	1,020	m			
際根太	乾式二重床 H=250/280 45×45 束：@303	796	m			
畳寄せ		97.3	m			
雑巾摺	杉 10×20	268	m			
木製巾木	杉 H=60	665	m			
幼子付巾木	2・3階3LDK妻 MDF 48×7 L=62.6	16	本			
天井廻縁	杉 15×15	364	m			
天井廻縁	杉 20×35	216	m			
壁 木胴縁	流し前 45×45 @455	25.1	m ²			
2LDK 押入中段	フラッシュ合板t=35 表面材：シパニヤ 前框：30×70 棚受：30×30	1	ヶ所			
	雑巾摺：10×20 W1666 D700					
2LDK 押入枕棚	フラッシュ合板t=35 表面材：シパニヤ 前框：30×70 棚受：30×30	1	ヶ所			
	雑巾摺：10×20 W1666 D400					
3DK 押入中段	フラッシュ合板t=35 表面材：シパニヤ 前框：30×70 棚受：30×30	15	ヶ所			
	雑巾摺：10×20 W1658 D700					
3DK 押入枕棚	フラッシュ合板t=35 表面材：シパニヤ 前框：30×70 棚受：30×30	15	ヶ所			
	雑巾摺：10×20 W1658 D400					

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
3LDK 押入中段	フラッシュ合板t=35 表面材：シハ ^ニ ヤ 前框：30×70 棚受：30×30	5	ヶ所			
	雑巾摺：10×20 W1666 D700					
3LDK 押入枕棚	フラッシュ合板t=35 表面材：シハ ^ニ ヤ 前框：30×70 棚受：30×30	5	ヶ所			
	雑巾摺：10×20 W1666 D400					
2LDK CL枕棚	フラッシュ合板t=35 表面材：シハ ^ニ ヤ 前框：30×70 棚受：30×30	1	ヶ所			
	雑巾摺：10×20 W1666 D400					
3DK CL1枕棚	フラッシュ合板t=35 表面材：シハ ^ニ ヤ 前框：30×70 棚受：30×30	15	ヶ所			
	雑巾摺：10×20 W1608 D400					
3DK CL2枕棚	フラッシュ合板t=35 表面材：シハ ^ニ ヤ 前框：30×70 棚受：30×30	15	ヶ所			
	雑巾摺：10×20 W1108 D400					
3LDK CL1枕棚	フラッシュ合板t=35 表面材：シハ ^ニ ヤ 前框：30×70 棚受：30×30	5	ヶ所			
	雑巾摺：10×20 L型 W外寸：1460+1400 D400					
3LDK CL1枕棚	フラッシュ合板t=35 表面材：シハ ^ニ ヤ 前框：30×70 棚受：30×30	5	ヶ所			
	雑巾摺：10×20 L型 W外寸：1460+1400 D600					
3LDK CL2枕棚	フラッシュ合板t=35 表面材：シハ ^ニ ヤ 前框：30×70 棚受：30×30	5	ヶ所			
	雑巾摺：10×20 W1716 D300					
2LDK和室 物入枕棚	フラッシュ合板t=35 表面材：シハ ^ニ ヤ 前框：30×70 棚受：30×30	1	ヶ所			
	雑巾摺：10×20 W750 D400					
2LDK洋室 物入中段	フラッシュ合板t=35 表面材：シハ ^ニ ヤ 前框：30×70 棚受：30×30	1	ヶ所			
	雑巾摺：10×20 W750 D700					

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
2LDK洋室 物入枕棚	フラッシュ合板t=35 表面材：シハ ^ニ ヤ 前框：30×70 棚受：30×30	1	ヶ所			
	雑巾摺：10×20 W750 D400					
3DK 物入枕棚	フラッシュ合板t=35 表面材：シハ ^ニ ヤ 前框：30×70 棚受：30×30	15	ヶ所			
	雑巾摺：10×20 W600 D400					
3LDK和室 物入枕棚	フラッシュ合板t=35 表面材：シハ ^ニ ヤ 前框：30×70 棚受：30×30	5	ヶ所			
	雑巾摺：10×20 W800 D400					
3LDK洋室2 物入枕棚	フラッシュ合板t=35 表面材：シハ ^ニ ヤ 前框：30×70 棚受：30×30	5	ヶ所			
	雑巾摺：10×20 W800 D300					
3LDK洋室2 物入枕棚	フラッシュ合板t=35 表面材：シハ ^ニ ヤ 前框：30×70 棚受：30×30	5	ヶ所			
	雑巾摺：10×20 W800 D500					
上り框	集成材 100×60	25.6	m			
2LDK洋室1 出窓天板	珩集成材 t=30 W2080 D430	1	ヶ所			
3DK洋室2 出窓天板	珩集成材 t=30 W1780 D430	15	ヶ所			
3LDK洋室1 出窓天板	珩集成材 t=30 W2080 D430	5	ヶ所			
2LDK玄関 横型木製手摺	珩集成材 Φ34 1.7m 材工共	1.0	か所			
木製手摺A	集成材Φ34 I型 L=900 (BL認定品)	41	ヶ所			
木製手摺B	集成材Φ34 L型 700×600 (BL認定品)	21	ヶ所			
取付費		62	ヶ所			

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
2～3階UB床 木造用脚	構造用合板 90×90 t9.0+ 土台（杉）90×90 H45	112	ヶ所			
リビング～吊戸棚 塞ぎパネル	t=20、W=100、H=700+350、L型 メラミン化粧板フラッシュ（不燃）	21	ヶ所			
キッチン裏下地	杉材 50角 @455	89.9	m ²			
額縁	堅木 215×25	93	m			
額縁	堅木 70×25	242	m			
額縁	堅木 70×35	245	m			
敷居	堅木 105×25	33.6	m			
敷居	堅木 115×25	147	m			
敷居	堅木 145×25	54.9	m			
鴨居	集成材 105×25	33.6	m			
鴨居	集成材 115×25	147	m			
鴨居	集成材 145×25	54.9	m			
下枠	堅木 105×25	23.9	m			
下枠	堅木 110×25	52.8	m			
上枠	集成材 105×25	23.9	m			
上枠	集成材 110×25	52.8	m			
堅枠	集成材 105×25	207	m			
堅枠	集成材 110×25	196	m			
堅枠	集成材 115×25	188	m			

[illegible]

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
10 屋根及び樋						
(外部)						
屋根 嵌合立平葺き	高耐食性カラーガルバリウム鋼板 厚0.5 裏張り 発泡ポリスチレンフォーム 厚2.0	712	m ²			
ゴムアスファルトルーフィング	厚1.0 片面接着	712	m ²			
吊子	アルミ押出型材	712	m ²			
軒先面戸		101	m			
屋根(壁立上) 水上面戸		0.8	m			
棟包み	W=164+164 屋根同材	49.9	m			
棟下地	GL鋼板 厚0.8	99.7	m			
棟金物		99.7	m			
軒先伸縮唐草	屋根同材	101	m			
軒先水切	屋根同材	101	m			
ケラバ 唐草	屋根同材	35.2	m			
屋根(壁立上) ケラバ 雨押え	W30×H111 屋根同材	6.4	m			
屋根(壁立上) ケラバ 雨押え下地材	GL鋼板 厚0.8	6.4	m			
屋根(壁立上) 水上雨押え	W165×H194 屋根同材	0.8	m			
屋根(壁立上) 水上雨押え下地材	GL鋼板 厚0.8	0.8	m			
軒樋	塩ビ角樋120 受金物等含む	101	m			
集水器	塩ビ角樋120用	15	か所			

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
ルーフレイン	横型 鋳鉄製 φ75 塗膜防水用	42	か所			
ルーフレイン	横型 鋳鉄製 φ50 塗膜防水用、カラーVP50用含む	2	か所			
縦樋	カラーVP φ75 掴み金物等含む	136	m			
縦樋 エルボ	カラーVP φ75	30	か所			
運搬費		1	式			
荷揚げクレーン	16t、25 t	1	式			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
11 金 属						
(外部)						
天井 軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満	35.7	m ²			
	下地張りなし @300 インサート含む					
天井廻縁	アルミ製	144	m			
排水溝 グレーチング	SUS蓋 W=150 細目 受枠共	3.4	m			
2～3Fバルコニー アルミ手摺	W1600×H1100 二段笠木 手摺子タイプ	14	か所			
	ニシキンテック(株)：ハラスタ27シリーズ (2段) タブアルカンカーS工法同等					
1Fバルコニー アルミ手摺	W1600×H1100 二段笠木 ハネタイプ	7	か所			
	ニシキンテック(株)：ハラスタ27シリーズ (2段) タブアルカンカーS工法同等					
スロープ 手摺	H=1100 SUS製 2段 上：φ42.7 下：φ34 L=8.6m	1	式			
	取付費、コア抜き共					
スロープ 手摺	H=1100 SUS製 2段 上：φ42.7 下：φ34 L=30m (内外周)	1	式			
	取付費、コア抜き共					
床下点検口	600角 SUS製 一般充填用	3	か所			
アルミEXP・J ③	アルミ C=150 屋根～屋根、耐火帯 2.6m	1	式			
ステンレスEXP・J ②	ステンレス C=150 床～床、耐火帯 3.2m	1	式			
ステンレスEXP・J ②	ステンレス C=150 床～床 1.6m	1	式			
アルミEXP・J ①	アルミ C=150 内壁～内壁、耐火帯 0.3m	1	式			

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
アルミEXP・J ①	アルミ C=150 内壁～内壁 7.2m	1	式			
アルミEXP・J ①	アルミ C=150 外壁～外壁 8.7m	1	式			
アルミEXP・J	アルミ C=150 手摺笠木	6	か所			
アルミEXP・J ⑤	アルミ C=150 破風～破風、耐火帯 0.3m	1	式			
アルミEXP・J ④	アルミ C=150 天井～天井、耐火帯 7.2m	1	式			
運搬・諸経費		1	式			
アルミ底	W2100 D1180 アルフィン：AD-R同等	1	か所			
取付費		1	式			
(内部)						
軽量鉄骨間仕切	W=65 @303	965	m ²			
間仕切開口補強	65形 W=900×H=2,000	149	か所			
間仕切開口補強	65形 W=1,800×H=2,000	86	か所			
軽量鉄骨天井下地	19形 @225 インサート含む	891	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形 @300 インサート含む	150	m ³			
カーテンレール	SUS ダブル	136	m			
床点検口	450角 アルミ製	21	か所			
壁点検口	200角 塩ビ	21	か所			

[illegible]

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
12 左 官						
(外部)						
屋根 床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 勾配 アスファルトルーフィング下	712	m ²			
手摺笠木 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅190	278	m			
屋外階段 モルタル塗り	金ごて 塗膜防水下 蹴上	27.5	m ²			
屋外階段 排水溝 モルタル塗り	金ごて 幅100 防水下	5	m			
屋外階段 サラ幅木 モルタル塗り	金ごて 高150 (出幅木) 防水下	27.6	m			
屋外階段 幅木 モルタル塗り	金ごて 高100 (出幅木) 防水下	10	m			
バルコニー 床 モルタル塗り	金ごて 塗膜防水下 目地切@2000	155	m ²			
共用廊下 床 モルタル塗り	金ごて 薄張物下	317	m ²			
バルコニー 排水溝 モルタル塗り	金ごて 幅100 防水下	287	m			
バルコニー 笠木 モルタル塗り	金ごて 幅190 防水下	33.4	m			
排水溝側立上り モルタル塗り	金ごて 高100 防水下	284	m			
床 スロープ モルタル塗り	金ごて 刷毛引	28.1	m ²			
笠木 スロープ コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅150	40.5	m			
根回り、スロープ 複層塗材RE	コンクリート面 ゆず肌 下地調整C-1共	102	m ²			
鼻隠し・破風 複層塗材RE	コンクリート面 ゆず肌 下地調整C-1共	38	m ²			
外壁 複層塗材RE	コンクリート面 ゆず肌 下地調整C-1共	384	m ²			

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
手摺・笠木 複層塗材RE	コンクリート面 ゆず肌 下地調整C-1共	601	m ²			
外壁 複層塗材Si	コンクリート面 ゆず肌 下地調整C-1共	520	m ²			
手摺 複層塗材Si	コンクリート面 ゆず肌 下地調整C-1共	202	m ²			
天井 外装薄塗材E	ケイカル板面 下地処理	35.7	m ²			
軒天 外装薄塗材E	コンクリート面 下地調整C-1共	562	m ²			
建具周囲防水モルタル充填		695	m			
(内部)						
床 コンクリート直均し仕上げ	二重床下 金ごて	997	m ²			
床 コンクリート直均し仕上げ	MB 金ごて	15.5	m ²			
床 コンクリート直均し仕上げ	倉庫 金ごて	6.4	m ²			
床 コンクリート直均し仕上げ	ビット 金ごて	285	m ²			
床 モルタル塗り	金ごて 薄張物下	33.4	m ²			
小 計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
13 建 具						
(1) アルミ製建具		1	式			
(2) 鋼製建具		1	式			
(3) 木製建具		1	式			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
(1) アルミ製建具						
AW-1 引違い窓 (BL認定品)	W1,500×H1,900 換気框付	15	ヶ所			
AW-2 引違い窓 (BL認定品)	W1,700×H1,900 換気框付	23	ヶ所			
AW-2 引違い窓 (BL認定品)	W1,700×H1,900 換気框付 フラット下枠仕様	3	ヶ所			
AW-3 引違い窓 (BL認定品)	W1,900×H1,900 換気框付 高齢者への配慮型	1	ヶ所			
AW-4 引違い窓 (BL認定品)	W1,000×H1,000 防火設備 BL面格子共	15	ヶ所			
AW-5 引違い窓 (BL認定品)	W1,500×H1,000 防火設備 BL面格子共	26	ヶ所			
取付調整費		1	式			
運搬費		1	式			
AD-1 片引き門扉	W1,250×H1,200	1	ヶ所			
SD-3 片開きドア	W800×H1,900 防火設備	1	ヶ所			
取付調整費		1	式			
運搬費		1	式			
AW-4 面格子	アルミ縦面格子	15	ヶ所			
AW-5 面格子	アルミ縦面格子	26	ヶ所			
取付調整費		1	式			
運搬費		1	式			
(1) 小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
(2) 鋼製建具						
SD-1 片開きドア (BL認定品・CP仕様)	W850×H1,900 特定防火設備	20	ヶ所			
SD-2 片引き吊戸 (BL認定品・CP仕様)	W950×H1,900 特定防火設備	1	ヶ所			
PSD-1 M/B付き 一般設置型下段片開きドア	W800×H2,000	3	ヶ所			
PSD-2 M/B付き 一般設置型下段両開きドア	W1,900×H2,000	9	ヶ所			
SD-1、SD-2 取付調整費		1	式			
運搬費		1	式			
PSD-1、PSD-2 取付調整費		1	式			
運搬費		1	式			
(2) 小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
(3) 木製建具						
WD-1 片引きフラッシュドア	W900×H1, 915	10	ヶ所			
WD-2 片開きフラッシュドア	W750×H1, 915	15	ヶ所			
WD-3 片引きフラッシュドア	W850×H1, 915	15	ヶ所			
WD-4 片開きフラッシュドア	W750×H1, 915	15	ヶ所			
WD-4A 片開きフラッシュドア	W700×H1, 915	2	ヶ所			
WD-6 4枚建引違い戸襖	W3, 175×H1, 915	1	ヶ所			
WD-8 3枚建連動片引きフラッシュドア	W1, 350×H1, 915	2	ヶ所			
WD-9 片引きフラッシュドア	W900×H1, 915	31	ヶ所			
WD-10 4枚折れ戸	W1, 400×H1, 915	16	ヶ所			
WD-10D 4枚折れ戸	W1, 550×H1, 915	5	ヶ所			
WD-11 片引きフラッシュドア	W950×H1, 915	1	ヶ所			
WD-12 片引きフラッシュドア	W850×H1, 915	10	ヶ所			
WD-13 3枚建引違い戸襖	W2, 260×1, 915	20	ヶ所			
WD-14 2枚折れ戸	W570×H1, 915	15	ヶ所			
WD-15 2枚折れ戸	W950×H1, 915	12	ヶ所			
WD-15D 2枚折れ戸	W900×H1, 915	3	ヶ所			
WD-16 引違い戸襖	W1, 500×H1, 915	12	ヶ所			
WD-16B 引違い戸襖	W1, 450×H1, 915	3	ヶ所			

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
WD-17 引違い戸襖	W1,350×H1,915	6	ヶ所			
WD-18 片引きフラッシュドア	W900×H1,915	20	ヶ所			
金物費		1	式			
取付費		1	式			
運搬費		1	式			
(3) 小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
14 ガラス						
(外部)						
AW-1 Low-E複層ガラス	15ヶ所 Low-E3+A12+FL3 750×950	30	枚			
Low-E複層ガラス	Low-E3+A12+型6 750×950	30	枚			
AW-2 Low-E複層ガラス	26ヶ所 Low-E3+A12+FL3 850×950	52	枚			
Low-E複層ガラス	Low-E3+A12+型6 850×950	52	枚			
AW-3 Low-E複層ガラス	1ヶ所 Low-E3+A12+FL3 950×950	2	枚			
Low-E複層ガラス	Low-E3+A12+型6 950×950	2	枚			
AW-4 Low-E複層ガラス	15ヶ所 Low-E5+A12+WKH6.8 500×1,000	30	枚			
防錆処理加工	4方 (板厚=6.8)	30	枚			
AW-5 Low-E複層ガラス	26ヶ所 Low-E5+A12+WKH6.8 750×1,000	52	枚			
防錆処理加工	4方 (板厚=6.8)	52	枚			
(内部)						
WD-2 型板ガラス	15ヶ所 4引 75×75	15	枚			
WD-3 型板ガラス	15ヶ所 4引 75×75	15	枚			
WD-8 型板ガラス	2ヶ所 4引 75×75	2	枚			
WD-11 型板ガラス	1ヶ所 4引 725×1,300	1	枚			
WD-12 型板ガラス	10ヶ所 4引 75×75	10	枚			
WD-18 型板ガラス	20ヶ所 4引 675×1,300	20	枚			

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
(外部・内部)						
シーリング	10×6	1,283	m			
防火用シーリング	10×6	544	m			
運搬費		1	式			
諸経費		1	式			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
15 塗 装						
(外部)						
SOP塗り	鋼製建具面(亜鉛メッキ面) : 工程B種 錆止め塗料A種	224	m ²			
	素地ごしらえ (B種) 共					
(内部)						
SOP塗り	木部(建具小口) 工程B種 糸幅:100以下	1,338	m			
UC塗り	木部(建具枠・小口) 工程B種 糸幅:100以下 1UC	736	m			
UC塗り	木部(建具枠・額縁) 工程B種 糸幅:200以下 1UC	2,026	m			
2LDK玄関 UC塗り	木部 工程B種 1UC 素地ごしらえ (B種) 共 糸幅 : Φ34	1.7	m			
UC塗り	木部(廻縁) 工程B種 1UC 素地ごしらえ (B種) 共、糸幅 : 55	216	m			
UC塗り	木部(巾木) 工程B種 素地ごしらえ (B種) 共、糸幅 : 100	728	m			
壁 EP-G塗り	GB (R) 面 工程B種 素地ごしらえ (B種) 共	1,446	m ²			
壁 EP-G塗り	コンクリート面 工程B種 素地ごしらえ (B種) 共	956	m ²			
壁 EP-G塗り	ケイカル板面 工程B種 素地ごしらえ (B種) 共	351	m ²			
天井 EP-G塗り	ケイカル板面 工程B種 素地ごしらえ (B種) 共	60.7	m ²			
マグサ EP-G塗り	コンクリート面 工程B種 素地ごしらえ (B種) 共	2.4	m ²			
壁 EP-G塗り	木部 (合板面) 素地ごしらえ (B種) 共	26.1	m ²			
出窓天板 OS、UC塗り	木部 工程B種 素地ごしらえ (B種) 共	19.4	m ²			
框 OS、UC塗り	木部 工程B種 素地ごしらえ (B種) 共、糸幅 : 160	25.6	m			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
16 内外装						
(外部)						
共用廊下 床 防滑性長尺ビニル床シート	厚2.5 溶接工法	317	m ²			
エアコン室外機排水用溝材	塩ビ製 蓋付、ホース受け共	37.8	m			
天井 ケイカル板	t=6.0 目透かし	35.7	m ²			
(内部)						
床 防滑性長尺ビニル床シート	t=2.5	33.4	m ²			
床 長尺ビニル床シート	t=2.0	90.3	m ²			
畳	(一帖物) 建材畳	86	枚			
畳	(半帖物) 建材畳	20	枚			
床 乾式二重床	H=120/150 パーティクルボード t=20	418	m ²			
床 乾式二重床	H=120/150 パーラフィンボード t=20	107	m ²			
床 乾式二重床	H=250/280 パーティクルボード t=20	280	m ²			
床 乾式二重床	H=250/280 パーラフィンボード t=20	109	m ²			
3LDK 二重床システム	万協フローシステム YEP-SS8タイプ H=250 指示脚、パッチ t=20、制振シート t=8.0、	52.9	m ²			
	壁際NT根太込み、認定番号：1279 万協(株)同等品、材工共					
3LDK 二重床システム	万協フローシステム YEP-SS8タイプ H=280 指示脚、パッチ t=20、制振シート t=8.0、	18.5	m ²			
	壁際NT根太込み、認定番号：1279 万協(株)同等品、材工共					

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
3LDK 二重床システム	万協フローシステム YEP-SS8タイプ H=280 指示脚、パノ t=20、制振シート t=8.0、 壁際NT根太込み、認定番号：1279 万協㈱同等品、材工共	11.8	m ²			
ソフト巾木	H=75	213	m			
壁 化粧ケイカル板	GB (S) 面 t=6.0	89.4	m ²			
壁 吸放湿石膏ボード張り	GB-D-Hc t=9.5	398	m ²			
壁 吸放湿石膏ボード張り	GB-D-Hc t=9.5 (Si工法) PF板t50裏打ち	27.5	m ²			
壁 石膏ボード	t=9.5	937	m ²			
壁 石膏ボード	t=9.5 (Si工法) PF板t50裏打ち	750	m ²			
壁 シーリング石膏ボード	t=9.5	25.1	m ²			
壁 シーリング石膏ボード	t=9.5 (Si工法) PF板t50裏打ち	64.3	m ²			
壁 ケイカル板	t=8.0 目透かし	351	m ²			
天井 化粧石膏ボード張り	GB (D) t=9.5	891	m ²			
天井 吸放湿石膏ボード張り	GB-D-Hc t=9.5	89	m ²			
天井 ケイカル板	t=6.0 目透かし	60.7	m ²			
天井廻縁	塩ビ	1,290	m			
壁見切材	25×70	137	m			
壁見切材	化粧ケイカル板 25×76	45.6	m			
壁見切材	化粧ケイカル板 25×82	9.5	m			
壁見切材	ジョイナー (コ型)	4.8	m			

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
床見切材	2・3階3LDK妻 壁付 塩ビ 20×12	24.2	m			
コーナービート	塩ビ製	220	m			
床面 断熱材PF板張付	t=30 3種Bd同等以上	48	m ²			
床面 断熱材PF板張付	t=50 3種Bd同等以上	96	m ²			
外壁面 断熱材PF板張付	t=50 3種Bd同等以上	261	m ²			
スラブ面 断熱材PF板張付	t=50 3種Bd同等以上	99.1	m ²			
壁際面 断熱材PF板張付	t=50 3種Bd同等以上	39.2	m ²			
エアコン取付下地補強	合板 t=9 W900 H350 PF板t50裏打 木レック埋込共	83	か所			
2LDK玄関 壁手摺下地補強	横型手摺 合板 t=12 130	1.7	m			
壁手摺下地補強	合板 t=12 H=240	59	m			
壁手摺下地補強	合板 t=12 130×1100	41	か所			
壁手摺下地補強	合板 t=12 W120 L型：W外寸760+860	21	か所			
流し台・コンロ下地補強	浅木90×25 L=2,200 2段	21	か所			
吊戸棚下地補強	合板（I類）t=12 1,500×700	21	か所			
洗面化粧台下地補強	浅木90×25 L=600 3段	15	か所			
WC棚下地補強	合板（I類）t=12 H=200	19.2	m			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
17 ユニット及びその他						
(外部)						
バルコニー床 合成床材デッキシステム	アルミ製床下地 H=120～140、8.5㎡	1	式			
共用廊下・階段 壁付手摺	樹脂被覆 34φ 耐候性 規格品 エント：8箇所、コーナー：15箇所共	201	m			
1F玄関・EVホール 集合郵便受	W2262×H762	1	か所			
	SUS304製 本体：t=0.7 324×254 21戸分					
	背板：t=0.5、扉補強裏板：t=0.7 杉田エース：BL集合郵便受箱(SA型)同等					
住戸玄関 郵便受	W336 H266 1戸用 SUS304 BL認定品	1	か所			
	神栄ホームクリエイト：SMP-1S同等					
物干金物	アルミ製 スライド型 2個/組 神栄ホームクリエイト：SK-700YSL-SC同等	21	か所			
隔て板	W1025×H1800 アルミ枠 ケイカル板 t=6、EP-G塗り	18	か所			
	避難表示(両面)共、ニシケンテック：NTP4同等 材工共					
エアコン吊り金物用アンカーボルト	M10 出100 化粧カット付 4本/セット	42	か所			
消火器ボックス	10型用 壁掛けタイプ 神栄ホームクリエイト：SK-FEB-04K同等	9	か所			
消火器	ABC10型	9	か所			
室名札	W270×H135 アルミ アルマイト処理	21	か所			
	シート貼、透明フィルム・ケント紙付 神栄ホームクリエイト：SK-602A同等					

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
階数表示板	W162×162	3	か所			
	本体:ABS樹脂 黒 表示板:SUS製 HL					
	数字:シルク印刷 神栄ホームクリエイト:SK-550A同等					
鳥よけネットフェンス用フック	手摺壁天端	84	か所			
鳥よけネットフェンス用フック	天井用	84	か所			
上記取付費		168	か所			
(内部)						
一般住戸用 ユニットバス 1216	パリアフリータイプ 材工共	20	か所			
一般住戸用 ユニットバス 1418	パリアフリータイプ 材工共	1	か所			
一般住戸用 ステンレス流し台	L1, 500×D550×H850 サイトカバー共	20	か所			
コンロ台	L700×D550×H670 バックガード共	20	か所			
水切棚	L1, 200×D278×H472 ステンレス製 2段	20	か所			
吊戸棚	L1, 200×D350×H700	20	か所			
吊戸棚	L300×D350×H700 不燃仕様	20	か所			
水切カバー	ステンレス製 D150 L=2200	20	か所			
車イス利用者住戸用 ステンレス流し台	L1, 500×D550×H850 サイトカバー共	1	か所			
コンロ台	L700×D550×H670 バックガード共	1	か所			

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
水切棚	L2, 200×D278×H472 ステンレス製 2段	1	か所			
吊戸棚	L1, 500×D350×H700	1	か所			
水切カバー	ステンレス製 D150 L=2200	1	か所			
上記取付費		21	か所			
上記運搬費		21	か所			
一般住戸用 洗面化粧台	W600タイプ タオル掛付	20	か所			
一般住戸用 洗面化粧台	W600タイプ 車椅子用 タオル掛付	1	か所			
上記組立費		21	か所			
2LDK CL SUSハンガーラック	φ25 L=1.66m程度	1	か所			
3DK CL1 SUSハンガーラック	φ25 L=1.6m程度	15	か所			
3DK CL2 SUSハンガーラック	φ25 L=1.1m程度	15	か所			
3LDK CL1 SUSハンガーラック	φ25 L=1.45+1.15m程度	5	か所			
3LDK CL2 SUSハンガーラック	φ25 L=1.7m程度	5	か所			
2LDK和室 物入 SUSハンガーラック	φ25 L=0.75m程度	1	か所			
3DK 物入 SUSハンガーラック	φ25 L=0.6m程度	15	か所			
3LDK和室 物入 SUSハンガーラック	φ25 L=0.8m程度	5	か所			
上記取付費		62	か所			

[illegible]

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
A1.3 建築工事 集会場						
1 直接仮設		1	式			
2 土 工		1	式			S1 : 処分費
3 地 業		1	式			
4 鉄 筋		1	式			
5 コンクリート		1	式			
6 型 枠		1	式			
7 防 水		1	式			
8 木 工		1	式			
9 屋根・樋及び外壁		1	式			
10 金 属		1	式			
11 左 官・タイル		1	式			
12 建 具		1	式			
13 塗 装		1	式			
14 内外装		1	式			
15 ユニット及びその他		1	式			
計						S1 : 処分費

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
1 直接仮設						
遣方	一般	87.5	m ²			
墨出し	一般	78	m ²			
養生	一般	78	m ²			
整理清掃後片付け	一般	78	m ²			
くさび緊結式足場 手摺先行方式	W=900 10m未満 3ヶ月	165	m ²			
養生シート	防炎 マッシュシート 3ヶ月	165	m ²			
内部足場	並列 2ヶ月	78	m ²			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
2 土 工						
根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	35.7	m ³			
床付け	つぼ、布掘り	94.1	m ²			
杭間ざらい	杉杭 φ150	43	本			
埋戻し(B種)	発生土	11.2	m ³			
盛土(B種)	発生土	2.5	m ³			
建設発生土運搬		22	m ³			
建設発生土処分		22	m ³			S1：処分費
土工機械運搬	根切り、埋戻し	1	往復			
小計						S1：処分費

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
3 地 業						
(一般地業)						
砂利地業	再生クラッシュラン ベタ基礎部	9.1	m ³			
砂利地業	再生クラッシュラン スロープ・階段部	1.5	m ³			
砂利地業	再生クラッシュラン 嵩上土間部	1.1	m ³			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	91.2	m ²			
(杭地業)						
杉杭	下杭 Φ150×6.0m	43	本			
杉杭	中下丸 Φ150×4.0m	43	本			
杉杭	中上丸 Φ150×4.0m	43	本			
杉杭	上丸 Φ150×3.0m	43	本			
木杭打設費	17.0m	43	セット			
機械器具運搬費		1	式			
載荷試験		1	式			
報告書作成費		1	式			
継手鉄筋		129	本			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
4 鉄 筋						
異形鉄筋	SD295 D10	0.16	t			
異形鉄筋	SD295 D13	3.39	t			
異形鉄筋	SD295 D16	0.29	t			
スクラップ 控除	H2程度	▲ 0.1	t			
鉄筋加工組立	木造	3.7	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	3.7	t			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
5 コンクリート						
普通コンクリート	FC=18 SL=15 捨てコンクリート ベタ基礎部	0.6	m ³			
普通コンクリート	FC=18 SL=15 土間コンクリート ボーチ嵩上部	1.6	m ³			
普通コンクリート	FC=24 SL=18 ベタ基礎部	19.1	m ³			
普通コンクリート	FC=24 SL=18 スロープ・階段部	3.3	m ³			
普通コンクリート	FC=24 SL=18 立上り部	4.5	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ボンプ打設 50m ³ /回未満	0.6	m ³			
コンクリート打設手間	土間コンクリート ボンプ打設 50m ³ /回未満	1.6	m ³			
コンクリート打設手間	ベタ基礎部 ボンプ打設 50m ³ /回未満	19.1	m ³			
コンクリート打設手間	スロープ・階段部 ボンプ打設 50m ³ /回未満	3.3	m ³			
コンクリート打設手間	立上り部 ボンプ打設 50m ³ /回未満	4.5	m ³			
コンクリートボンプ圧送 基本料金	圧送費共 30m ³ 以上 50m ³ /回未満	5	回			
構造体強度補正	FC=24 SL=18 +6N ベタ基礎部	19.1	m ³			
構造体強度補正	FC=24 SL=18 +3N スロープ・階段部	3.3	m ³			
構造体強度補正	FC=24 SL=18 +3N 立上り部	4.5	m ³			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
6 型 枠						
型枠	普通合板型枠 基礎部	29.5	m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部	36.2	m ²			
型枠	打放合板型枠 B種 壁式構造 地上軸部	24.6	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	90.3	m ²			
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	24.6	m ²			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
7 防 水						
(外部)						
シーリング	外壁廻り 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	37.3	m			
シーリング	サイディング目地 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	13.7	m ²			
シーリング	建具廻り 変成シリコン系 (SR-1) 10×10	41.4	m			
シーリング	建具水切下 変成シリコン系 (SR-1) 10×10	8.8	m			
(内部)						
シーリング	水廻り シリコン系 (1成分系) 10×10 (SR-1)	10.6	m			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
8 木 工						
<構造材>						
構造材 桧 特1等 正角	120×120 土台 KD材	0.9	m ³			
構造材 杉 特1等 正角	105×105 大引 KD材	0.8	m ³			
構造材 杉 特1等 平角	40×120 大引受 KD材	0.2	m ³			
構造材 杉 特1等 正角	120×120 柱 KD材	1.5	m ³			
構造材 杉 特1等 正角	120×120 桁 KD材	0.8	m ³			
構造材 杉 特1等 平角	120×150 桁 KD材	0.8	m ³			
構造材 杉 特1等 平角	120×210 桁 KD材	0.3	m ³			
構造材 杉 特1等 平角	120×360 桁 KD材	0.8	m ³			
構造材 杉 特1等 平割	45×105 間柱 KD材	1.1	m ³			
構造材 杉 特1等 板材	18×90 筋違い・振止め KD材	0.3	m ³			
構造材 杉 特1等 平割	45×105 窓台・まぐさ KD材	0.2	m ³			
構造材 米松 集成材 平角	120×450 桁 KD材	1.2	m ³			
構造材 杉 特1等 平割	45×90 筋違い KD材	0.2	m ³			
構造材 杉 特1等 正角	120×120 棟木 KD材	0.2	m ³			
構造材 杉 特1等 正角	105×105 母屋・束 KD材	1.7	m ³			
構造材 米松 特1等 平割	45×90 垂木 KD材	2.1	m ³			
構造材 杉 特1等 正角	120×120 火打 KD材	0.1	m ³			
補足材		1	式			

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
加工手間	ﾌﾟﾚｯｸｯﾄ加工	1	式			
大工手間	軸組部	78	m ³			
金物費		1	式			
鋼製束		52	本			
(外部)						
外壁 通気胴縁	通気工法 15×45	120	m ²			
屋根 野地板	材工共	141	m ²			
ｸﾞﾗﾊﾞ 鼻隠し包み下地	24×210	19.2	m			
軒先鼻隠し包み下地	24×210	29.5	m			
(内部)						
床 複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	t=12 塗装品	57.4	m ²			
床 構造用合板	針葉樹 910×1,820 特類 t=24 本実加工 材工共	57.4	m ²			
床 耐水ﾍﾞﾆｱ(T1)	t=12	7.8	m ²			
壁 耐水ﾍﾞﾆｱ(T1)	ﾗｲﾆﾝｸﾞ t=12	2.3	m ²			
雑巾木	杉 15×15	6.6	m			
木製巾木	杉 H=60	5.3	m			
木製巾木	杉 t=12 H=300	38.3	m			
壁 木胴縁		150	m ²			

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
壁 木軸組	ラインソク*	2.3	m ²			
天井野縁組	40×30 @303	67.1	m ²			
天井廻縁	杉 15×15	11.6	m			
天井廻縁	木製 20×30	64.9	m			
見切材	木製 25×45	43.8	m			
女性トイレ 天板	集成材 t=30 D120	0.7	m			
男性トイレ 天板	集成材 t=30 D120	1.5	m			
倉庫(2) 中段	W1675 D640	1	か所			
倉庫(2) 枕棚	W1675 D300	1	か所			
カーテン受け幕板	檜木 45×20	7.2	m			
額縁	杉 115×25	33.6	m			
額縁	杉 45×25	6.2	m			
敷居	桧 90×36	2.4	m			
敷居	桧 165×36	3.3	m			
敷居	桧 90×36	2.4	m			
鴨居	杉 90×36	2.4	m			
鴨居	杉 100×36	5.4	m			
鴨居	杉 165×36	3.3	m			

[illegible]

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
9 屋根及び樋						
屋根 嵌合立平葺き	吊子共 ポリエチレンホーム裏張 高耐食カーガルハリウム鋼板 t=0.5	141	m ²			
ゴムアスファルトルーフィング	t=1.0 片面接着	141	m ²			
棟包み	棟金具共 高耐食カーガルハリウム鋼板 t=0.5	14.7	m			
軒先伸縮唐草、軒先面戸	高耐食カーガルハリウム鋼板 t=0.5	29.5	m			
軒先水切	高耐食カーガルハリウム鋼板 t=0.5	29.5	m			
軒先鼻隠し包み	糸幅：330程度 高耐食カーガルハリウム鋼板 t=0.5	29.5	m			
ケラバ唐草、ケラバ面戸	高耐食カーガルハリウム鋼板 t=0.5	19.2	m			
ケラバ鼻隠し包み	糸幅：330程度 高耐食カーガルハリウム鋼板 t=0.5	19.2	m			
棟下地 GLP生地	高耐食カーガルハリウム鋼板 t=0.5	29.5	m			
棟金物		29.5	m			
軒樋	カー塩ビ角樋 120 受金物等含む	29.5	m			
集水器	カー塩ビ角樋120用	4	か所			
縦樋	カーVP φ60 掴み金物等含む	18.6	m			
エルボ	カーVP φ60用 材工共	8	か所			
運搬費		1	式			
荷揚げクレーン	16t、25t	1	台・日			

[illegible]

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
10 金 属						
(外部)						
換気ガラリ:ベンドキャップ	深型7-ト φ 150 SUS製 防虫網付	4	ヶ所			
グレーチングユニット+排水口ユニット	W170	2	m			
取付費		1	式			
SUS製手摺	手摺2段、8.7m 上/ φ 42.7 (H=1100) 下/ φ 34 (H=840)	1	式			
	支柱/ φ 42.7					
SUS製手摺	(防護柵仕様)、2.6m 手摺2段 上/ φ 42.7 (H=1100)	1	式			
	下/ φ 34 (H=840) 格子/ φ 19 SUS製 2段 支柱/ φ 42.7					
取付費・運搬費		1	式			
(内部)						
床点検口	アルミ 600×600	2	ヶ所			
床点検口	アルミ 450×450	1	ヶ所			
床見切金物	SUS 見付50程度	2.7	m			
天井点検口	アルミ 600×600	1	ヶ所			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
11 左 官・タイル						
(外部)						
ポーチ 床 モルタル塗り	木こて 一般タイル下地	24.4	m ²			
ポーチ階段 段部モルタル塗り	木こて 一般タイル下地	3.5	m ²			
基礎天端 モルタル塗り	W=120	39.4	m			
立上天端 コンクリート直均し仕上	金こて W=150	11.5	m			
建具周囲防水モルタル充填		1.7	m			
(内部)						
床 コンクリート直均し仕上げ	金こて 直均し仕上げ (床下)	65.2	m ²			
ポーチ 床 モルタル塗り	木こて 一般タイル下地	1.8	m ²			
磁器質タイル	150角タイル 下地モルタル共	1.8	m ²			
男子トイレ 汚垂石	大型陶板製 t=11.7 抗菌・抗ウイルス対応	0.5	m ²			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
12 建 具						
(アルミ製建具)						
AD-1 玄関引き戸（大開口仕様）	FL3+A6+型4 W1,690xH2,230	1	ヶ所			
	キックプレート、グレーチング、排水溝共 車椅子配慮仕様					
AW-1 引違い窓	W1,500×H1,300	4	ヶ所			
AW-2 引違い窓	W1,000×H1,000	1	ヶ所			
AW-3 とり出し窓	W600×H600	3	ヶ所			
取付調整費		1	式			
諸経費		1	式			
(木製建具)						
WD-1 2枚建連動片引きフラッシュドア	W1,590×H1,900	1	ヶ所			
WD-2 片引きフラッシュドア	W900×H1,900	3	ヶ所			
WD-3 引違いフラッシュドア	W1,600×H1,900	1	ヶ所			
WD-4 引違いフラッシュドア	W1,650×H1,900	1	ヶ所			
金物費		1	式			
取付費		1	式			
運搬費		1	式			

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
(ガラス)						
(外部)						
AD-1 複層ガラス	1ヶ所 型4+A6+FL4 563×2,230	3	枚			
AW-1 複層ガラス	4ヶ所 WKH6.8+A6+FL3 770×1,370	8	枚			
防錆処理加工	4方(板厚=6.8)	8	枚			
AW-2 複層ガラス	1ヶ所 WKH6.8+A6+FL3 593×1,170	2	枚			
防錆処理加工	4方(板厚=6.8)	2	枚			
AW-3 複層ガラス	3ヶ所 WKH6.8+A+FL3 640×570	3	枚			
防錆処理加工	4方(板厚=6.8)	3	枚			
(内部)						
WD-1 型板ガラス	1ヶ所 4ｼ 600×600	1	枚			
WD-2 型板ガラス	3ヶ所 4ｼ 150×600	3	枚			
(外部・内部)						
シーリング	10×6	6.9	m			
グレージングチャンネル	ビード施工含む	65.3	m			
運搬費		1	式			
諸経費		1	式			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
13 塗 装						
(外部)						
軒裏 EP-G塗り	ケイカル板面 工程B種 素地ごしらえ (B種) 共	56.7	m ²			
梁 WP塗り	木部 A種	13.0	m ²			
(内部)						
壁 EP-G塗り	GB (R) 面 工程B種 素地ごしらえ (B種) 共	88.2	m ²			
壁 EP-G塗り	ケイカル板面 工程B種 素地ごしらえ (B種) 共	44.9	m ²			
天井 EP-G塗り	ケイカル板面 工程B種 素地ごしらえ (B種) 共	7.8	m ²			
梁 OS塗り	木部：素地ごしらえ (B種) 共	2.3	m ²			
UC塗り	木部(建具枠・小口・額縁) 工程B種 糸幅:100以下 1UC	78.7	m			
UC塗り	木部(建具枠・額縁) 工程B種 糸幅:200以下 1UC	41.2	m			
UC塗り	木部(建具枠) 糸幅300以下	21.8	m			
トレ天板 UC塗り	木部:素地ごしらえ B種	0.3	m ²			
巾木 UC塗り	木部:素地ごしらえ B種	12.0	m ²			
見切 SOP塗り	木部:素地ごしらえ A種 糸幅:100以下	43.8	m			
廻縁 SOP塗り	木部:素地ごしらえ A種 糸幅:50	64.9	m			
幕板 SOP塗り	木部:素地ごしらえ A種	7.2	m			
手摺 UC塗り	木部 工程B種 1UC 素地ごしらえ (B種) 共 糸幅：Φ34	1.2	m			
巾木 UC塗り	木部:素地ごしらえ B種 糸幅:100	5.3	m			

[illegible]

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
14 内 外 装						
(外部)						
外壁 窯業系サイディング（塗装品）	t=16 縦張 金具留仕様	117	m ²			
外壁 透湿防水シート		125	m ²			
外壁 出隅コーナ	同質品 H=455	47.9	m			
外壁 マグサ	同質品	12.4	m			
土台水切	既製品	37.3	m			
軒裏 ケイカル板張り	t=6.0 目スカシ	36.9	m ²			
軒裏 有孔ケイカル板張り	t=6.0 目スカシ	19.7	m ²			
軒裏 廻縁	塩ビ製 突付け	106	m			
(内部)						
床 複層ビニル床シートFS	t=2.0 高機能トイレ用	7.4	m ²			
ワイド巾木	H=300	9.6	m			
壁 化粧ケイカル板	ライニング t=6.0	2.3	m ²			
腰 複合パネル張り	断熱材 t=20+耐水ペニア t=12	10.8	m ²			
壁 GB(R)張り	t=12.5	91.8	m ²			
壁 化粧ケイカル板	t=8.0 目スカシ	46.6	m ²			
天井 GB(D)張り	t=9.5	59.3	m ²			

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
天井 ケイカル板張り	t=6.0 目スカン	7.8	m ²			
壁 グラスウール充填	t=100 24kg/m3	77.8	m ²			
天井 グラスウール敷込	t=100 24kg/m3	67.2	m ²			
床 押出法ポリスチレンフォーム	t=50 3種bA 材工共	20.5	m ²			
立上 押出法ポリスチレンフォーム	t=50 3種bA 材工共	15.1	m ²			
コーナービート		2.1	m			
壁手摺下地補強	合板 t=12 H=240	1.2	m			
流し台・コンロ下地補強	浅木90×25 L=1,650 2段	1	か所			
吊戸棚下地補強	合板 (I 類) t=12 1,050×650	1	か所			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
15 ユニット及びその他						
(内部)						
(家具)						
K-1 下足箱	メラミン化粧板 珽集成材 t=30 2010×450×1500 UC塗装共	1	ヶ所			
K-2 腰掛	珽集成材 650×450×450 UC塗装共	1	ヶ所			
K-3 ベンチ	珽集成材・杉材 1200×450×450 WP塗装共	1	ヶ所			
K-4 ベンチ	珽集成材・杉材 1100×450×450 WP塗装共	1	ヶ所			
流し台	L=1,050 BL認定品	1	ヶ所			
コンロ台	L=600 BL認定品	1	ヶ所			
吊戸棚	L=1,050 不燃吊戸棚	1	ヶ所			
水切棚	L=1,050 2段	1	ヶ所			
水切カバー	SUS 1.68m	1	ヶ所			
取付費		1	か所			
運搬費		1	か所			
手摺	φ34 L=1.2m 材工共	1.0	か所			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
A1.4 外構工事						
1 舗装工事		1	式			
2 付属棟工事		1	式			S1：処分費
3 屋外排水工事		1	式			
4 その他外構工事		1	式			S1：処分費 S3：有価物
						S1：処分費
計						S3：有価物

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
A1.4 1 舗装工事						
凡例 a アスファルト舗装	A-15-5 再生材	2,356	m ²			
	アスファルト混合物 t=50 プライムコートPK-3 再生クラッシュラン RG-40					
凡例 b アスファルト舗装	A-15-5 再生材	327	m ²			
	アスファルト混合物 t=30 プライムコートPK-3 再生クラッシュラン RG-40					
凡例 d コンクリート縁石	地先境界用 コンクリート製 100×150×600	73	m			
	モルタル：ア20 クラッシュラン：C-40 ア100					
凡例 e コンクリート縁石	片面歩車道境界用（両丸） コンクリート製 150×200×600	248	m			
凡例 c コンクリート縁石	地先境界用 コンクリート製 100×100×600	14.0	m			
	モルタル：ア20 捨てコン ア60 クラッシュラン：C-40 ア100					
ゼブラマーク	1000×5500	2	ヶ所			
身障者マーク		1	ヶ所			
白ライン引き	W150	369	m			
車止め	コンクリート製 W400 2個 反射レンズ、ピン付	46	ヶ所			
小計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
4-2 付属棟工事						
(受水槽工事)						
根切り	つぼ、布掘り	17.5	m ³			
床付け		37.0	m ²			
埋戻し (B種)	発生土	4.7	m ³			
建設発生土運搬		12.8	m ³			
建設発生土処分		12.8	m ³			S1 : 処分費
土工機械運搬	根切り、埋戻し	2	往復			
砂利地業	再生クラッシャーラン 土間部	3.7	m ³			
鋼管杭	φ267.4 L=23.0m STK490 t=8.0 翼部 : SS400	6	本			
	継手3箇所 先端翼付き回転貫入鋼管杭					
	T-Wingパイル (4翼式杭) 工法					
(施工費)	T-Wingパイル (無排土、低振動、低騒音工法)					
機械運搬段取費		1	式			
施工労務費		3	日			
消耗材料費		3	日			
機械器具損料		3	日			
溶接費		24	ヶ所			
報告書作成費		1	式			

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
異形鉄筋	SD295 D-13	1.86	t			
鉄筋加工組立		1.8	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	1.8	t			
スクラップ 控除	H2程度 (-0.05t)	▲ 1	式			
普通コンクリート	FC=21 SL=15 基礎	21.6	m ³			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ 打設 30m3/回未満	21.6	m ³			
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	圧送費共 30m3/回未満	1	回			
構造体強度補正	FC=21 SL=15 +6N 基礎	21.6	m ³			
型枠	普通合板型枠 基礎	9.8	m ²			
型枠	打放合板型枠 B種 基礎	17.8	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	27.6	m ²			
打放し面補修	B種 コーン処理 素地 部分目違いばらい	17.8	m ²			
床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 素地	11.3	m ²			
床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 素地	19.4	m ²			
段鼻ノンスリップ タイル		3.3	m			
フェンス	H=1800 独立基礎共	26.2	m			
フェンス 両開扉	W=1800 H=1800 取付費込	1	ヶ所			

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
(ゴミ置場工事)	2か所分					
根切り	つぼ、布掘り	6.1	m ³			
床付け		14.3	m ²			
埋戻し (B種)	発生土	2.9	m ³			
建設発生土運搬		3.2	m ³			
建設発生土処分		3.2	m ³			S1 : 処分費
土工機械運搬	根切り、埋戻し	2	往復			
砂利地業	再生クラッシャーラン 土間部	1.4	m ³			
異形鉄筋	SD295 D-10	0.04	t			
異形鉄筋	SD295 D-13	0.08	t			
鉄筋加工組立		0.12	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.12	t			
普通コンクリート	FC=21 SL=15 基礎	1.8	m ³			
コンクリート打設手間	土間 人力	1.8	m ³			
構造体強度補正	FC=21 SL=15 +6N 基礎	1.8	m ³			
型枠	普通合板型枠 基礎	3.1	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	3.1	m ²			
床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 素地	12.2	m ²			
コンクリートブロック積み	t150 C種 化粧積み 補強筋共	10.4	m ²			

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
フェンス 両開扉	W=1800 H=1800	2	ヶ所			
フェンス	H=1040 取付費	13	m			
天井材	メッシュパネル 部材共	6	枚			
取付費・コア抜き費	コア抜き：11箇所	1	式			
(平置駐輪場-1)	24台					
根切り	つば、布掘り	12	m ³			
鋤取		2.2	m ³			
床付け		43.5	m ²			
埋戻し (B種)	発生土	7.5	m ³			
建設発生土運搬		6.7	m ³			
建設発生土処分		6.7	m ³			S1：処分費
土工機械運搬	根切り、埋戻し	2	往復			
砂利地業	再生クラッシュラン 土間部	1.6	m ³			
地盤改良	基礎下 (H=500 6.12m ²)	3.1	m ³			
地盤改良	土間下 (H=720 35.7m ²)	25.7	m ³			
同上固化材	50kg/m ³	1.4	t			
異形鉄筋	SD295 D-13	0.05	t			
鉄筋加工組立		0.05	t			

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.05	t			
溶接金網敷き	土間コン内 φ6.0 100×100 材工共	27.7	m ²			
普通コンクリート	FC=21 SL=15 基礎	2.2	m ³			
普通コンクリート	FC=21 SL=15 土間	2.8	m ³			
コンクリート打設手間	基礎 人力	2.2	m ³			
コンクリート打設手間	土間 人力	2.8	m ³			
構造体強度補正	FC=21 SL=15 +6N 基礎	2.2	m ³			
構造体強度補正	FC=24 SL=15 +3N 土間	2.8	m ³			
型枠	普通合板型枠 基礎	13.8	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	13.8	m ²			
床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて	26	m ²			
自転車置場 上屋	車止め付 W12405 D2150 H2300	1	棟			
運賃・取付費		1	式			
(平置駐輪場-2)	21台					
根切り	つぼ、布掘り	12	m ³			
鋤取		1.7	m ³			
床付け		38.7	m ²			
埋戻し (B種)	発生土	7.9	m ³			

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土運搬		5.8	m ³			
建設発生土処分		5.8	m ³			S1：処分費
土工機械運搬	<平置駐輪場-1>と同時施工					
砂利地業	再生クラッシャーラン 土間部	1.3	m ³			
地盤改良	基礎下 (H=500 6.12m ²)	3.1	m ³			
地盤改良	土間下 (H=720 30.9m ²)	22.3	m ³			
同上固化材	50kg/m ³	1.3	t			
異形鉄筋	SD295 D-13	0.05	t			
鉄筋加工組立		0.05	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.05	t			
溶接金網敷き	土間コン内 φ6.0 100×100 材工共	24.4	m ²			
普通コンクリート	FC=21 SL=15 基礎	2.2	m ³			
普通コンクリート	FC=21 SL=15 土間	2.4	m ³			
コンクリート打設手間	基礎 人力	2.2	m ³			
コンクリート打設手間	土間 人力	2.4	m ³			
構造体強度補正	FC=21 SL=15 +6N 基礎	2.2	m ³			
構造体強度補正	FC=24 SL=15 +3N 土間	2.4	m ³			
型枠	普通合板型枠 基礎	13.5	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	13.5	m ²			

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて	23.1	m ²			
自転車置場 上屋	車止め付 W10905 D2150 H2300	1	棟			
運賃・取付費		1	式			
(L P G庫)						
鋤取	H=150	1.1	m ³			
砂利地業	再生クラッシャーラン 土間部	0.6	m ³			
地盤改良	基礎下 (H=500 2.5*2.5=6.25m ²)	3.1	m ³			
同上固化材	50kg/m ³	0.2	t			
異形鉄筋	SD295 D-10	0.03	t			
異形鉄筋	SD295 D-13	0.01	t			
鉄筋加工組立		0.04	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.04	t			
普通コンクリート	FC=21 SL=15 基礎	0.9	m ³			
コンクリート打設手間	基礎 人力	0.9	m ³			
型枠	普通合板型枠 基礎	9.8	m ²			
基礎天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて	5.9	m ²			
(ブロー室)						
鋤取	H=150	0.5	m ³			

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
砂利地業	再生クラッシャーラン 基礎	0.2	m ³			
地盤改良	基礎下 (H=500 1.2*1.5=1.8m ²)	0.9	m ³			
同上固化材	50kg/m ³	0.1	t			
異形鉄筋	SD295 D-10	0.01	t			
異形鉄筋	SD295 D-13	0.01	t			
鉄筋加工組立		0.02	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.02	t			
普通コンクリート	FC=21 SL=15 基礎	0.4	m ³			
コンクリート打設手間	基礎 人力	0.4	m ³			
型枠	普通合板型枠 基礎	6.2	m ²			
基礎天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて	2.4	m ²			
資源ゴミ置場	コンクリートブロック土留3段積+1段フェンス 両開フェンス 2箇所	1	ヶ所			
小 計						S-1処分費

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
3 屋外排水工事						
240型雨水桝	グレーチング 蓋共	33	ヶ所			
240型雨水桝	細目 グレーチング 蓋共	2	ヶ所			
排水管	VP100	180	m			
500型雨水桝	グレーチング 蓋共	9	ヶ所			
排水側溝 300	落蓋式 300型 消音タイプ（敷地内通路のみ）	227	m			
	一部 細目グレーチング 蓋 @10m程度 敷モルタル ｱ30 クラッシュラン ｱ150					
横断側溝	グレーチング 蓋共 300×300×2000	7	m			
函渠側溝 300	集水蓋@10m 勾配：既存舗装面により調整	47.6	m			
函渠側溝 400	集水蓋@10m 勾配：既存舗装面により調整	43.6	m			
V S 側溝	400×400～500 勾配底塗調整	46.6	m			
小 計						

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
4 その他外構工事						
生垣	トキマンサカ：179本、支柱：68.5m 土壌改良材 材工共	1.0	式			
凡例 h 車止め	疑石車止め（ビション仕上） φ250 H=450 着脱式	1	ヶ所			
凡例 f メッシュフェンス（集会場～児童公園）	H=1200 基礎ブロック 180×180×450	9	m			
メッシュフェンス（九電引込管スペース）	H=1200 基礎ブロック 180×180×450	16	m			
フェンス（南側）	H=1000（天端4.9）	13.2	m			
	新設CB150（土留3段積+1段フェンス用） 天端3.90 @3200バットレス設置					
フェンス（南側）	H=1000（天端4.7）	20.8	m			
	新設CB150（土留3段積+1段フェンス用） 天端3.70 @3200バットレス設置					
フェンス（南側）	H=1000（天端4.5）	80.9	m			
	新設CB150（土留4段積+1段フェンス用） 天端3.50 @3200バットレス設置					
フェンス（南側）	H=1000（天端4.7）	5.8	m			
	新設CB150（土留4段積+1段フェンス用） 天端3.70 @3200バットレス設置					
凡例 j 整地	真砂土 t=100	408	m ²			
凡例 f メッシュフェンス（駐車場～集会場広場）	H=1200 基礎ブロック 180×180×450	26.4	m			
2人乗りブランコ	高2000 梁φ76.3mm 柱φ60.5mm 足掛合成ゴム被覆	1	台			
	指詰め防止SUSチェーン 鉄部は電気亜鉛メッキ処理後					

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
	ウレタン樹脂塗装 材工共					
	ブランコ安全柵 L=22.2m 高685mm 幅5600mm 長7000/8000					
	前・後2台1組 鉄部は電気亜鉛メッキ処理後					
	ウレタン樹脂塗装 材工共					
ベンチ	1815×530×400 背付き(再生木材)	2	台			
	都村製作所同等品					
同上運賃据付費		1	式			
屋外用低鉄棒	支柱間1800mm ハーφ28mm ステンレス製 (3欄 H800, 1000, 1200)	1	台			
	(ブランコ・ブランコ安全柵・鉄棒・基礎共) 鉄部は電気亜鉛メッキ処理後					
	ウレタン樹脂塗装 材工共					
フェンス	H=1000 (天端4.9)	3.6	m			
	新設CB150 (土留3段積+1段フェンス用) 天端3.90 @3200バットレス設置					
フェンス	H=1000 (天端4.7)	3.6	m			
	新設CB150 (土留3段積+1段フェンス用) 天端3.70 @3200バットレス設置					
カーブミラー	2面 基礎共	2	基			
カブレスト300	無孔管 L=3500程度 固定バント共	3	ヶ所			
凡例 i 法面床 コンクリート金コテ押エ	張りコン 770	1,155	m ²			

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去工事)						
(南側)						
コンクリートブロック積み 撤去	t=100 2～4段積み 基礎共 Vネットフェンス H=1800	76.5	m			
RC塀 撤去	t=100 H=800 Vネットフェンス H=1800	43.9	m			
(市道)						
U字溝 300 撤去	蓋無し 住戸前コンクリート蓋、一部グレーチング	120	m			
U字溝 300 撤去	蓋あり 一部鉄板	87.1	m			
雨水枡 400 撤去	蓋：一部鉄板	9	ヶ所			
雨水枡 500 撤去	蓋：グレーチング	3	ヶ所			
雨水枡 670 撤去	蓋：一部鉄板	2	ヶ所			
土管 300 撤去		12.7	m			
防犯灯 撤去	H=5000 基礎共	2	本			
発生材 積込・運搬	4t積級 20.0km以下 コンクリートくず	2.1	m ³			
発生材 積込・運搬	4t積級 20.0km以下 有価処理 金属（スチール）	1.2	t			
発生材 処分	コンクリートくず（中間処理・破砕）	2.1	m ³			S1：処分費
発生材 処分	H2 有価処理 金属（スチール）	▲ 1.2	t			S3：有価物
小 計						S1：処分費
						S3：有価物

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
A2.1 電気設備工事 西棟						
1 幹線設備工事		1	式			
2 共用電灯設備工事		1	式			
3 構内交換設備工事		1	式			
4 テレビ共同受信設備工事		1	式			
5 火災報知設備工事		1	式			
6 住戸電灯設備工事		1	式			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
1 幹線設備工事						
配線	EM-IE 5.5sq	98	m			
配線	EM-IE 14sq	48	m			
配線	EM-CET 100sq ラック内	84	m			
配線	EM-CET 60sq ラック内	11	m			
配線	EM-CET 100sq 管内	8	m			
配線	EM-CET 60sq 管内	4	m			
配線	EM-CET 14sq インペイ	60	m			
配線	EM-CET 14sq 管内	36	m			
配線,分岐付ケーブル	クリップCET60用 EM-CET60sq,14sqx4分岐	6	セット			
配管	EP 39mm インペイ	36	m			
配管	EP 51mm インペイ	27	m			
プルボックス	PB400x400x200 SUS WP	6	個			
ケーブルラック	Z35-400W	5	m			
ケーブルラック	Z35-300W	21	m			
区画貫通処理材	EM-CET 60sq用	18	ヶ所			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
2 共用電灯設備工事						
配線	EM-IE 2.0x2,E2.0 PF内	119	m			
配線	EM-IE 1.6x2 PF内	128	m			
配線	EM-IE 1.6x2,E1.6 PF内	224	m			
配線	EM-IE 1.6x4,E1.6 PF内	76	m			
配線	EM-IE 5.5sq	4	m			
配管	PF 16mm インペイ	547	m			
配管	VE 16mm インペイ	4	m			
ボックス	CB 8角 深型 樹脂	83	個			
ボックス	SB1ヶ用C付 樹脂	12	個			
防水スイッチ	1P15A WP	1	個			
埋込コンセント	2P15Ax2 金属P	1	個			
露出コンセント	2P15Ax1,ETx1	6	個			
照明器具	C LED 20W形 WP	1	個			
照明器具	E15 LSS9-2-15	1	個			
照明器具	I LED シーリングライト WP	42	個			
非常照明	a2 KI-LSS11-2	4	個			

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
人感センサー(照度センサー付)	8A親機 軒下用 WP	8	個			
人感センサー(照度センサー付)	子機 軒下用 WP	28	個			
人感センサー(照度センサー付)	子機 壁付 WP	7	個			
自動点滅器	3A プラグイン式	1	個			
共用盤	LT-共用 自立型	1	面			
接地工事	EC	1	ヶ所			
接地工事	ED	1	ヶ所			
接地表示板	黄銅製 測定共	2	ヶ所			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
3 構内交換設備工事						
配線	EM-EBT0.4-2P PF管内	302	m			
配線	EM-TKEE 0.5-10P ラック内	103	m			
配線	EM-TKEE 0.5-10P PF内	90	m			
配線	EM-IE 14sq	4	m			
配線	予備線 1.2mm(ビニル被覆)	39	m			
配管	PF 16mm インペイ	254	m			
配管	PF 22mm インペイ	129	m			
配管	VE 16mm インペイ	4	m			
ケーブルラック	Z35-200W	27	m			
ボックス	OB 中浅C付 樹脂	6	個			
電話用アウトレット	6極4芯	24	個			
端子盤	T-2	3	面			
端子盤	T-3	3	面			
住宅情報盤		24	個			

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
接地工事	ED	1	ヶ所			
接地表示板	黄銅製 測定共	1	ヶ所			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
4 テレビ共同受信設備工事						
配線	EM-S-7C-FB PF,FEP内	113	m			
配線	EM-S-5C-FB PF,FEP内	187	m			
配線	EM-S-7C-FB インペイ	36	m			
配線	EM-S-5C-FB インペイ	528	m			
配線	EM-S-7C-FB ラック内	51	m			
配線	予備線 1.2mm(ビニル被覆)	33	m			
配管	PF 16mm インペイ	187	m			
配管	PF 22mm インペイ	30	m			
配管	PF 28mm インペイ	84	m			
ボックス	OB 中浅C付 樹脂	27	m			
CATVブースター		6	個			
2分岐器		3	個			
4分配器		6	個			
直列ユニット	CS-7F-RW	72	個			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
5 火災報知設備工事						
配線	EM-AE 0.9-2C インペイ	264	m			
配線	EM-HP 0.9-5P インペイ	120	m			
配線	EM-HP 0.9-4C インペイ	2	m			
配線	EM-AE 0.9-2C PF内	72	m			
配線	EM-HP 0.9-2C PF内	3	m			
配線	EM-HP 0.9-5P PF内	58	m			
配線	EM-HP 0.9-10P PF内	56	m			
配管	PF 16mm インペイ	47	m			
配管	PF 22mm インペイ	132	m			
配管	PF 28mm インペイ	10	m			
ボックス	CB 8角 深型 樹脂	5	個			
ボックス	OB 中浅C付 樹脂	56	個			
受信機	P型1級10窓	1	台			

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
非常用操作盤		1	台			
総合盤(WP)	P型1級発信機、表示灯、ベル	8	面			
差動式スポット感知器	2種 露出	1	個			
光電式スポット感知器	煙2種 露出	4	個			
光電式スポット感知器	煙2種 点検箱付	1	個			
住宅用情報盤	GP型3級受信機	24	面			
警報表示付ドアホン子機	遠隔試験端子付	24	台			
定温式スポット感知器	1種 防水 遠隔試験端子付	24	個			
光電式スポット感知器	2種 遠隔試験端子付	48	個			
立会検査費	P型1級	1	工事			
終端抵抗		5	個			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
6 住戸電灯設備工事	24戸					
6-1 住戸電灯設備工事	2DK 1～4階	24	戸			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
6-1 住戸電灯設備工事	2DK 1～4階					
配線	EM-EEF 2.6-2C インペイ	9	m			
配線	EM-EEF 2.0-3C インペイ	42	m			
配線	EM-EEF 1.6-2C インペイ	16	m			
配線	EM-EEF 1.6-3C インペイ	36	m			
配線	EM-FP 2.0-3C インペイ	5	m			
配線	EM-IE 2.0mm インペイ	9	m			
配線	EM-AE 1.2-2C インペイ	4	m			
配線	EM-AE 1.2-3C インペイ	9	m			
配線	EM-AE 1.2-4C インペイ	2	m			
配線	EM-EEF 2.6-2C PF内	3	m			
配線	EM-EEF 2.0-3C PF内	5	m			
配線	EM-EEF 1.6-2C PF内	17	m			
配線	EM-EEF 1.6-3C PF内	14	m			
配線	EM-FP 2.0-3C PF内	6	m			
配線	EM-IE 2.0mm PF内	3	m			
配線	EM-AE 1.2-2C PF内	3	m			
配線	EM-AE 1.2-3C PF内	4	m			

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
配線	EM-AE 1.2-4C PF内	4	m			
配管	PF 16mm インペイ	26	m			
配管	PF 22mm インペイ	33	m			
ビニルモール	1号	1	m			
ボックス	OB 中浅C付 樹脂	12	個			
ボックス	OB 中深C付 樹脂	13	個			
ボックス	SB 1ヶ用C付 樹脂	10	個			
ボックス	SB 2ヶ用C付 樹脂	3	個			
ボックス	SB 3ヶ用C付 樹脂	1	個			
ボックス	SB 5ヶ用C付 鋼製	1	個			
埋込スイッチ	1P15Ax1 ワイトP	5	個			
埋込スイッチ	1P15Ax2 ワイトP	1	個			
埋込スイッチ	1P15Ax1,PLSwx1 ワイトP	1	個			
埋込スイッチ	3W15Ax1 ワイトP	2	個			
埋込コンセント	2P15Ax2 ワイトP	3	個			
埋込コンセント	2P15Ax1 E付 ワイトP	1	個			

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
埋込コンセント	2P15Ax1 EET付 ホワイトP	1	個			
埋込コンセント	2P15Ax2 EET付 ホワイトP	3	個			
埋込コンセント	2P15A(LK)x1 ホワイトP	1	個			
埋込コンセント	2P15/20A EET付 ホワイトP	3	個			
埋込コンセント+TV受口	2P15Ax2+TV受口 ホワイトP	3	個			
埋込コンセント+LAN受口+TEL受口	2P15Ax2+MJ8P8C+MJ6P2C ホワイトP	1	個			
防雨コンセント	2P15A ET付	1	個			
防雨入線カバー		1	個			
天井引掛シーリング	コンセント・耳付	3	個			
ケーブル引出用プレート	角 樹脂プレート	1	個			
ブランクプレート	角 樹脂プレート	1	個			
照明器具	B5 LRS1-05	1	台			
照明器具	B8 LRS1-08	2	台			
照明器具	H LEDキッチンライト 20形	1	台			
照明器具	I LED シーリングライト WP	1	台			
住戸電灯盤	L-A	1	面			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
A2.2 電気設備工事 東棟						
1 幹線設備工事		1	式			
2 共用電灯設備工事		1	式			
3 構内交換設備工事		1	式			
4 テレビ共同受信設備工事		1	式			
5 火災報知設備工事		1	式			
6 住戸電灯設備工事		1	式			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
1 幹線設備工事						
配線	EM-IE 5.5sq	84	m			
配線	EM-IE 14sq	60	m			
配線	EM-CET 100sq ラック内	114	m			
配線	EM-CET 60sq ラック内	16	m			
配線	EM-CET 100sq 管内	8	m			
配線	EM-CET 60sq 管内	6	m			
配線	EM-CET 14sq インペイ	53	m			
配線	EM-CET 14sq 管内	32	m			
配線,分岐付ケーブル	クリップCET60用 EM-CET60sq,14sqx3分岐	7	セット			
配管	EP 39mm インペイ	32	m			
配管	EP 51mm インペイ	32	m			
プルボックス	PB400x400x200 SUS WP	7	個			
ケーブルラック	Z35-400W	11	m			
ケーブルラック	Z35-300W	25	m			
区画貫通処理材	EM-CET 60sq用	14	ヶ所			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
2 共用電灯設備工事						
配線	EM-IE 2.0x2,E2.0 PF内	79	m			
配線	EM-IE 2.0x4,E2.0 PF内	8	m			
配線	EM-IE 2.0x6,E2.0 PF内	9	m			
配線	EM-IE 1.6x2 PF内	41	m			
配線	EM-IE 1.6x2,E1.6 PF内	166	m			
配線	EM-IE 1.6x4,E1.6 PF内	90	m			
配管	PF 16mm インペイ	384	m			
配管	PF 22mm インペイ	8	m			
金属製可とう管	24mm ビニル被覆	1	ヶ所			
プルボックス	150x150x100 SUS WP	2	個			
ボックス	CB 8角 深型 樹脂	53	個			
ボックス	SB1ヶ用C付 樹脂	5	個			
防水スイッチ	1P15A WP	1	個			
露出コンセント	2P15Ax1,ETx1	8	個			
照明器具	E15 LSS9-2-15	1	台			

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具	I LED シーリングライト WP	26	台			
照明器具	K LEDウォールライト 20形 SUS WP	1	台			
人感センサー(照度センサー付)	8A親機 軒下用 WP	6	個			
人感センサー(照度センサー付)	子機 軒下用 WP	18	個			
人感センサー(照度センサー付)	子機 壁付 WP	2	個			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
3 構内交換設備工事						
配線	EM-EBT0.4-2P PF管内	300	m			
配線	EM-TKEE 0.5-10P ラック内	130	m			
配線	EM-TKEE 0.5-10P PF,FEP内	167	m			
配線	予備線 1.2mm(ビニル被覆)	30	m			
配管	PF 16mm インペイ	272	m			
配管	PF 22mm インペイ	66	m			
配管	FEP 30mm 地中	15	m			
配管	FEP 50mm 地中	15	m			
ケーブルラック	Z35-200W	35	m			
ボックス	OB 中浅C付 樹脂	29	個			
電話用アウトレット	6極4芯	21	個			
端子盤	T-1	1	面			
端子盤	T-2	3	面			
端子盤	T-3	4	面			
情報ボックス		21	個			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
4 テレビ共同受信設備工事						
配線	EM-S-7C-FB PF,FEP内	154	m			
配線	EM-S-5C-FB PF,FEP内	216	m			
配線	EM-S-7C-FB インペイ	65	m			
配線	EM-S-5C-FB インペイ	504	m			
配線	EM-S-7C-FB ラック内	68	m			
配線	予備線 1.2mm(ビニル被覆)	36	m			
配管	PF 16mm インペイ	216	m			
配管	PF 22mm インペイ	121	m			
配管	FEP 30mm 地中	29	m			
ボックス	OB 中浅C付 樹脂	36	m			
CATVブースター		8	個			
2分岐器		4	個			
2分配器		1	個			
4分配器		7	個			
直列ユニット	CS-7F-RW	83	個			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
5 火災報知設備工事						
配線	EM-AE 0.9-2C インペイ	375	m			
配線	EM-HP 0.9-5P インペイ	135	m			
配線	EM-AE 0.9-2C PF内	44	m			
配線	EM-HP 0.9-5P PF内	50	m			
配線	EM-HP 0.9-10P PF内	47	m			
配管	PF 16mm インペイ	44	m			
配管	PF 22mm インペイ	97	m			
金属製可とう管	24mm ビニル被覆	1	ヶ所			
ボックス	CB 8角 深型 樹脂	3	個			
ボックス	OB 中浅C付 樹脂	5	個			
プルボックス	150x150x100 SUS WP	2	個			
総合盤(WP)	P型1級発信機、表示灯、ベル	3	個			
差動式スポット感知器	2種 露出	1	個			

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
住宅用情報盤	GP型3級受信機	21	個			
警報表示付ドアホン子機	遠隔試験端子付	21	個			
定温式スポット感知器	1種 防水 遠隔試験端子付	21	個			
光電式スポット感知器	2種 遠隔試験端子付	62	個			
終端抵抗		3	個			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
6 住戸電灯設備工事	21戸					
6-1 住戸電灯設備工事	2LDK 1階	1	戸			
6-2 住戸電灯設備工事	3LDK 1～3階	5	戸			
6-3 住戸電灯設備工事	3DK 1～3階	15	戸			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
6-1 住戸電灯設備工事	2LDK 1階					
配線	EM-EEF 2.6-2C インペイ	9	m			
配線	EM-EEF 2.0-3C インペイ	50	m			
配線	EM-EEF 1.6-2C インペイ	29	m			
配線	EM-EEF 1.6-3C インペイ	34	m			
配線	EM-FP 2.0-3C インペイ	5	m			
配線	EM-IE 2.0mm インペイ	9	m			
配線	EM-AE 1.2-2C インペイ	4	m			
配線	EM-AE 1.2-3C インペイ	9	m			
配線	EM-AE 1.2-4C インペイ	2	m			
配線	EM-EEF 2.6-2C PF内	4	m			
配線	EM-EEF 2.0-3C PF内	7	m			
配線	EM-EEF 1.6-2C PF内	10	m			
配線	EM-EEF 1.6-3C PF内	9	m			
配線	EM-FP 2.0-3C PF内	2	m			
配線	EM-IE 2.0mm PF内	3	m			
配線	EM-AE 1.2-2C PF内	3	m			
配線	EM-AE 1.2-3C PF内	4	m			

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
配線	EM-AE 1.2-4C PF内	3	m			
配管	PF 16mm インペイ	28	m			
配管	PF 22mm インペイ	32	m			
ビニルモール	1号	1	m			
ボックス	OB 中浅C付 樹脂	11	個			
ボックス	OB 中深C付 樹脂	9	個			
ボックス	SB 1ヶ用C付 樹脂	12	個			
ボックス	SB 2ヶ用C付 樹脂	4	個			
ボックス	SB 3ヶ用C付 樹脂	1	個			
ボックス	SB 5ヶ用C付 鋼製	1	個			
埋込スイッチ	1P15Ax1 ワイトP	6	個			
埋込スイッチ	1P15Ax1,PLSwx1 ワイトP	1	個			
埋込コンセント	2P15Ax2 ワイトP	3	個			
埋込コンセント	2P15Ax1 E付 ワイトP	1	個			
埋込コンセント	2P15Ax2 EET付 ワイトP	3	個			
埋込コンセント	2P15A(LK)x1 ワイトP	1	個			

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
埋込コンセント	2P15/20A EET付 ワイトP	3	個			
埋込コンセント+TV受口	2P15Ax2+TV受口 ワイトP	3	個			
埋込コンセント+LAN受口+TEL受口	2P15Ax2,EET+MJ8P8C+MJ6P2C ワイトP	1	個			
防雨コンセント	2P15A ET付	1	個			
防雨入線カバー		1	個			
天井引掛シーリング	コンセント・耳付	3	個			
ケーブル引出用プレート	角 樹脂プレート	1	個			
ブランクプレート	角 樹脂プレート	1	個			
照明器具	B8 LRS1-08	4	台			
照明器具	H LEDキッチンライト 20形	1	台			
照明器具	I LED シーリングライト WP	1	台			
人感センサー(照度センサー付)	換気扇用端子付き	2	個			
同上操作スイッチ	自,切,手	2	個			
住戸電灯盤	L-A	1	面			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
6-2 住戸電灯設備工事	3LDK 1～3階					
配線	EM-EEF 2.6-2C インペイ	10	m			
配線	EM-EEF 2.0-3C インペイ	60	m			
配線	EM-EEF 1.6-2C インペイ	25	m			
配線	EM-EEF 1.6-3C インペイ	42	m			
配線	EM-FP 2.0-3C インペイ	5	m			
配線	EM-IE 2.0mm インペイ	10	m			
配線	EM-AE 1.2-2C インペイ	3	m			
配線	EM-AE 1.2-3C インペイ	12	m			
配線	EM-AE 1.2-4C インペイ	4	m			
配線	EM-EEF 2.6-2C PF内	3	m			
配線	EM-EEF 2.0-3C PF内	10	m			
配線	EM-EEF 1.6-2C PF内	24	m			
配線	EM-EEF 1.6-3C PF内	15	m			
配線	EM-FP 2.0-3C PF内	2	m			
配線	EM-IE 2.0mm PF内	3	m			
配線	EM-AE 1.2-2C PF内	3	m			
配線	EM-AE 1.2-3C PF内	4	m			
配線	EM-AE 1.2-4C PF内	3	m			

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
配管	PF 16mm インペイ	33	m			
配管	PF 22mm インペイ	33	m			
ビニルモール	1号	1	m			
ボックス	OB 中浅C付 樹脂	8	個			
ボックス	OB 中深C付 樹脂	17	個			
ボックス	SB 1ヶ用C付 樹脂	17	個			
ボックス	SB 2ヶ用C付 樹脂	4	個			
ボックス	SB 3ヶ用C付 樹脂	1	個			
ボックス	SB 5ヶ用C付 鋼製	1	個			
埋込スイッチ	1P15Ax1 ワイトP	7	個			
埋込スイッチ	1P15Ax2 ワイトP	1	個			
埋込スイッチ	1P15Ax1,PLSwx1 ワイトP	1	個			
埋込スイッチ	3W15Ax1 ワイトP	2	個			
埋込コンセント	2P15Ax2 ワイトP	4	個			
埋込コンセント	2P15Ax1 E付 ワイトP	1	個			
埋込コンセント	2P15Ax1 EET付 ワイトP	1	個			
埋込コンセント	2P15Ax2 EET付 ワイトP	3	個			

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
埋込コンセント	2P15A(LK)x1 ワイトP	1	個			
埋込コンセント	2P15/20A EET付 ワイトP	4	個			
埋込コンセント+TV受口	2P15Ax2+TV受口 ワイトP	4	個			
埋込コンセント+LAN受口+TEL受口	2P15Ax2+MJ8P8C+MJ6P2C ワイトP	1	個			
防雨コンセント	2P15A ET付	1	個			
防雨入線カバー		1	個			
天井引掛シーリング	コンセント・耳付	4	個			
ケーブル引出用プレート	角 樹脂プレート	1	個			
ブランクプレート	角 樹脂プレート	1	個			
照明器具	B5 LRS1-05	2	台			
照明器具	B8 LRS1-08	3	台			
照明器具	H LEDキッチンライト 20形	1	台			
照明器具	I LED シーリングライト WP	1	台			
住戸電灯盤	L-B	1	面			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
6-3 住戸電灯設備工事	3DK 1～3階					
配線	EM-EEF 2.6-2C インペイ	9	m			
配線	EM-EEF 2.0-3C インペイ	55	m			
配線	EM-EEF 1.6-2C インペイ	26	m			
配線	EM-EEF 1.6-3C インペイ	33	m			
配線	EM-FP 2.0-3C インペイ	5	m			
配線	EM-IE 2.0mm インペイ	9	m			
配線	EM-AE 1.2-2C インペイ	2	m			
配線	EM-AE 1.2-3C インペイ	9	m			
配線	EM-AE 1.2-4C インペイ	7	m			
配線	EM-EEF 2.6-2C PF内	3	m			
配線	EM-EEF 2.0-3C PF内	8	m			
配線	EM-EEF 1.6-2C PF内	23	m			
配線	EM-EEF 1.6-3C PF内	15	m			
配線	EM-FP 2.0-3C PF内	2	m			
配線	EM-IE 2.0mm PF内	3	m			
配線	EM-AE 1.2-2C PF内	3	m			
配線	EM-AE 1.2-3C PF内	4	m			

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
配線	EM-AE 1.2-4C PF内	5	m			
配管	PF 16mm インペイ	32	m			
配管	PF 22mm インペイ	30	m			
ビニルモール	1号	1	m			
ボックス	OB 中浅C付 樹脂	9	個			
ボックス	OB 中深C付 樹脂	15	個			
ボックス	SB 1ヶ用C付 樹脂	17	個			
ボックス	SB 2ヶ用C付 樹脂	4	個			
ボックス	SB 3ヶ用C付 樹脂	1	個			
ボックス	SB 5ヶ用C付 鋼製	1	個			
埋込スイッチ	1P15Ax1 ワイトP	6	個			
埋込スイッチ	1P15Ax2 ワイトP	1	個			
埋込スイッチ	1P15Ax1,PLSwx1 ワイトP	1	個			
埋込スイッチ	3W15Ax1 ワイトP	2	個			
埋込コンセント	2P15Ax2 ワイトP	4	個			
埋込コンセント	2P15Ax1 E付 ワイトP	1	個			

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
埋込コンセント	2P15Ax1 EET付 ワイトP	1	個			
埋込コンセント	2P15Ax2 EET付 ワイトP	3	個			
埋込コンセント	2P15A(LK)x1 ワイトP	1	個			
埋込コンセント	2P15/20A EET付 ワイトP	4	個			
埋込コンセント+TV受口	2P15Ax2+TV受口 ワイトP	4	個			
埋込コンセント+LAN受口+TEL受口	2P15Ax2+MJ8P8C+MJ6P2C ワイトP	1	個			
防雨コンセント	2P15A ET付	1	個			
防雨入線カバー		1	個			
天井引掛シーリング	コンセント・耳付	4	個			
ケーブル引出用プレート	角 樹脂プレート	1	個			
ブランクプレート	角 樹脂プレート	1	個			
照明器具	B5 LRS1-05	1	台			
照明器具	B8 LRS1-08	2	台			
照明器具	H LEDキッチンライト 20形	1	台			
照明器具	I LED シーリングライト WP	1	台			
住戸電灯盤	L-B	1	面			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
A2.3 電気設備工事 集会場						
1 電灯設備		1	式			
2 幹線・コンセント設備		1	式			
3 弱電設備		1	式			
4 太陽光発電設備		1	式			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
1 電灯設備						
配線	EM-EEF 2.0-3C インペイ	21	m			
配線	EM-EEF 1.6-2C インペイ	21	m			
配線	EM-EEF 1.6-3C インペイ	64	m			
ボックス	OB 中浅C付 樹脂	2	m			
ボックス	OB 中深C付 樹脂	9	m			
ボックス	SB 1ヶ用C付 樹脂	7	m			
ボックス	SB 2ヶ用C付 樹脂	2	m			
埋込スイッチ	1P15Ax1 ワイトP	4	個			
埋込スイッチ	1P15Ax3,PLSwx1 ワイトP	1	個			
埋込スイッチ	1P15Ax3,3W15Ax1 ワイトP	1	個			
埋込スイッチ	3W15Ax1 ワイトP	1	個			
人感センサー(照度センサー付)	3A親機	2	個			
同上操作スイッチ	自,切,手 樹脂P	2	個			
照明器具	A LED FCL30W形 WP	2	台			

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具	B8 LRS1-08	5	台			
照明器具	E48 LSS9-4-48	6	台			
照明器具	E30 LSS9-2-30	1	台			
照明器具	E15 LSS9-2-15	1	台			
照明器具	F LED FHP23形x3 直付	2	台			
照明器具	H LEDキッチンライト 20形	1	台			
照明器具	J LEDポーチライト WP	2	台			
非常照明	a1 K1-LRS11-1	1	台			
誘導標識		2	枚			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
2 幹線・コンセント設備						
配線	EM-CET 14sq インペイ	13	m			
配線	EM-EEF 2.0-3C インペイ	134	m			
配線	EM-IE 2.0mm	17	m			
配管	VE 16mm インペイ	4	m			
配管	PF 16mm インペイ	3	m			
ボックス	OB 中浅C付 樹脂	19	個			
プルボックス	200x200x100 SUS WP	1	個			
埋込コンセント	2P15Ax2 ワイトP	7	個			
埋込コンセント	2P15Ax1 EET付 ワイトP	4	個			
埋込コンセント	2P15Ax2 EET付 ワイトP	3	個			
埋込コンセント	2P15(20)Ax1 E付 ワイトP	2	個			
電灯盤	L-C	1	面			
接地極	ED	2	ヶ所			
接地埋設標示板	黄銅製 測定共	2	ヶ所			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
3 弱電設備						
配線	EM-EBT0.4-2P PF管内	16	m			
配線	EM-S-5C-FB インペイ	9	m			
配線	EM-S-5C-FB PF内	5	m			
配線	予備線 1.2mm(ビニル被覆)	14	m			
配管	PF 16mm インペイ	22	m			
配管	PF 22mm インペイ	14	m			
ボックス	OB 中浅C付 樹脂	3	個			
プルボックス	200x200x100 SUS WP	1	個			
電話用アウトレット	6極4芯 樹脂	1	個			
直列ユニット	CS-7F-RW 樹脂	1	個			
フラッシュプレート	角 樹脂	1	個			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
4 太陽光発電設備						
配線	EM-CE 8sq-3C PF内	3	m			
配線	EM-CE 8sq-3C FEP内	5	m			
配線	EM-IE 5.5sq	2	m			
配線	EM-IE 8sq	4	m			
配管	PF 22mm インペイ	11	m			
配管	PF 28mm インペイ	3	m			
配管	FEP 30mm 地中	5	m			
配管	VE 16mm インペイ	4	m			
ボックス	OB 中浅C付 樹脂	2	個			
防雨入線カバー		1	個			
接地工事	EC	1	ヶ所			
接地工事	ED	1	ヶ所			
接地埋設標示板	黄銅製 測定共	2	ヶ所			
基礎工事	三相低圧変圧器用 明細E-3	1	式			

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
太陽電池	410W	28	枚			
太陽電池取付金具	中間	63	個			
太陽電池取付金具	端部	42	個			
パワーコンディショナー	3相10kW	1	個			
EMS対応パワコン用ネットワークカード		1	個			
三相低圧変圧器	15kW 屋外	1	式			
計測監視装置		1	式			
延長ケーブルセット		2	式			
搬入費		1	式			
太陽電池取付費		1	式			
太陽電池架台取付費		1	式			
機器据付工事費		1	式			
電気配線配管工事費		1	式			
試運転調整費		1	式			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
A2.4 電気設備工事 屋外						
1 構内配電線路		1	式			
2 外灯設備		1	式			
3 受水槽他設備		1	式			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
1 構内配電線路						
配線	EM-CET 100sq FEP内	155	m			
配線	EM-CET 60sq FEP内	78	m			
配線	EM-CET 22sq FEP内	5	m			
配線	EM-CET 14sq FEP内	200	m			
配線	EM-CE 8sq-3C FEP内	46	m			
配線	EM-CE 5.5sq-3C FEP内	80	m			
配線	EM-IE 2.0mm FEP内	8	m			
配線	EM-CET 100sq 管内	36	m			
配線	EM-CET 22sq 管内	6	m			
配線	EM-CET 14sq ラック内	18	m			
配線	EM-EBT0.4-2P FEP内	34	m			
配線	EM-S-5C-FB FEP内	34	m			
配管	FEP 100mm 地中	90	m			
配管	FEP 80mm 地中	24	m			
配管	FEP 50mm 地中	4	m			

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
配管	FEP 30mm 地中	466	m			
配管	ZGP 82mm 露出	21	m			
配管	ZGP 42mm 露出	4	m			
配管	ZGP 28mm 露出	7	m			
配管	ZGP 22mm 露出	7	m			
異種管接続	FEP 80mm	6	個			
異種管接続	FEP 50mm	1	個			
異種管接続	FEP 30mm	4	個			
引込開閉器盤	LM-1 屋外自立SUS	1	面			
同上基礎工事	明細E-2	1	式			
引込金物	2700	3	本			
ハンドホール	H1-9,R8K60	8	基			
ハンドホール	H2-9,R8K60	3	基			
接地極	ED	2	ヶ所			
接地埋設標示板	黄銅製 測定共	2	ヶ所			
土工事	明細E-1	1	式			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
2 外灯設備						
配線	EM-CE 5.5sq-2C FEP内	469	m			
配線	EM-CE 5.5sq-2C 管内	35	m			
配線	EM-EEF 1.6-3C 管内	33	m			
配線	EM-IE 2.0mm	14	m			
配管	FEP 30mm 地中	469	m			
配管	HIVE 22mm	33	m			
プルボックス	150x150x100 SUS WP	2	個			
照明器具	D1 HF100W型 1灯用	4	基			
照明器具	D2 HF100W型 2灯用	3	基			
照明器具	L14 LSS1MP/RP-2-14	5	台			
接地極	ED 測定共	9	ヶ所			
外灯基礎工事	600x600x1300	7	ヶ所			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
3 受水槽他設備						
配線	EM-IE 5.5sqx3 管内	6	m			
配線	EM-IE 2.0x2,E2.0 管内	4	m			
配線	EM-IE 1.6x2,E1.6 管内	7	m			
配線	EM-IE 1.6x3,E1.6 管内	4	m			
配線	EM-IE 1.6x4,E1.6 管内	3	m			
配線	EM-IE 1.6x2 管内	3	m			
配線	EM-IE 2.0mm 管内	16	m			
配線	EM-CEE 2sq-3C 管内	27	m			
配線	EM-CET 14sq 管内	2	m			
配管	HIVE 16mm 露出	20	m			
配管	HIVE 22mm 露出	33	m			
配管	HIVE 36mm 露出	2	m			
配管	VE 16mm インペイ	10	m			
露出ボックス	VE16mm 丸 3方出	1	個			
露出ボックス	VE16mm 角 1方出	2	個			

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
露出ボックス	VE16mm 角 2方出	1	個			
プルボックス	VE 150x150x100 WP	7	個			
埋込スイッチ	1P15Ax2 樹脂	1	個			
防水コンセント	2P15A,E付	2	個			
照明器具	L46 LSS1MP/RP-4-46	1	台			
電灯動力盤	LM-受	1	面			
開閉器盤	S-浄化槽	1	面			
電極	LF3	2	組			
回転灯	赤色 LED	1	台			
接地極	ED	4	ヶ所			
接地埋設標示板	黄銅製 測定共	4	ヶ所			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
土工事 明細E-1	屋外設備 幹線設備					
掘削	機械	98	m3			
埋戻し	機械	98	m3			
埋設シート		383	m			
小計						
基礎工事 明細E-2	屋外設備 引込開閉器盤用					
掘削	機械	0.8	m3			
埋戻し	機械	0.1	m3			
クラッシュラン		0.3	m3			
型枠		2.7	m2			
鉄筋工事	D13	49.8	kg			
コンクリート	生コン人力	0.7	m3			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
A3.1 機械設備工事 西棟						
1 衛生器具設備工事		1.	式			
2 給水設備工事		1.	式			
3 排水設備工事		1.	式			
4 給湯設備工事		1.	式			
5 ガス設備工事		1.	式			
6 換気設備工事		1.	式			
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
1 衛生器具設備工事						
1) 衛生器具設備工事	1戸分 2DK	24.	戸			
小計						
2 給水設備工事						
1) 住戸内給水設備工事	1戸分 (1F～4F) 2DK	24.	戸			
2) 立主管給水設備工事	1系統分 (8戸分) 2DK	3.	系統			
3) 横主管給水設備工事	1系統分 (24戸分) 2DK	1.	系統			
小計						
3 排水設備工事						
1) 住戸内排水設備工事	1戸分 (1F) 2DK	6.	戸			
2) 住戸内排水設備工事	1戸分 (2F～4F) 2DK	18.	戸			
3) 立主管排水設備工事	1系統分 (4戸分) 2DK	6.	系統			
4) 横主管排水設備工事	1系統分 (24戸分) 2DK	1.	系統			
小計						
4 給湯設備工事						
1) 住戸内給湯設備工事	1戸分 2DK	24.	戸			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
1-1) 衛生器具設備工事	1戸分 2DK					
洋風便器	CS-232BP. SH-233BA. TC-301	1.	組			
紙巻器	YH-51R	1.	組			
洗濯機パン	PWSP-64H2W	1.	組			
タオル掛	TS-113A1R	2.	組			
シングルレバー混合栓	TKS-05303J	1.	個			
洗濯機用横水栓	TW-11R	1.	個			
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
2-1) 住戸内給水設備工事	1戸分 (1～4F) , 2DK, 計24戸					
架橋ポリエチレン管 (保温材5T)	屋内一般 20A	19.1	m			
(架橋ポリエチレン管継手類材料費)						
オスタプター	20A	1.	個			
ソケット	20A*13A	5.	個			
チース	20A	4.	個			
座付エルボ	13A	4.	個			
ユニットバスエルボ	13A	1.	個			
仕切弁 (管端防食コ)	JIS-5K 20A	1.	個			
フレキシブルジョイント	SUS-300L 20A	1.	個			
耐火フラクテ	IRG-48T	1.	か所			
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
2-2) 立主管給水設備工事	1系統分 (8戸分) , 2DK, 計3系統					
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	屋内一般 50A	6.6	m			A
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	屋内一般 40A	3.	m			
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	屋内一般 25A	5.6	m			
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	屋内一般 20A	3.2	m			
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	屋内一般 15A	1.	m			
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VD)	屋内一般 50A	2.5	m			B
仕切弁 (管端防食コア)	JIS-5K 50A	1.	個			
仕切弁 (管端防食コア)	JIS-5K 15A	1.	個			
エア抜弁	15A	1.	個			
量水器	20A	8.	組			
伸縮止水栓	JIS-5K 20A	8.	個			
スリーブ工事		1.	式			(A~B)*10%
保温工事	明細-1	1.	式			
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
2-3) 横主管給水設備工事	1系統分 (24戸分) , 2DK, 計1系統					
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VD)	屋内一般 65A	16.	m			A
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VD)	屋内一般 50A	11.	m			B
スリーブ工事		1.	式			(A~B)*10%
形鋼振止め工事		1.	式			(A~B)*3%
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
3-1) 住戸内排水設備工事	1戸分 (1F) , 2DK, 計6戸					
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	7.	m			A
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	5.2	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	4.1	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	0.5	m			
耐火二層管 (VP)	屋内一般 50A	2.3	m			B
スリーブ工事		1.	式			(A~B)*10%
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
3-2) 住戸内排水設備工事	1戸分 (2～4F) , 2DK, 計18戸					
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	4.9	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	2.8	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	1.5	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	0.5	m			
耐火二層管 (VP)	屋内一般 75A	1.5	m			
耐火二層管 (VP)	屋内一般 65A	1.5	m			
耐火二層管 (VP)	屋内一般 50A	2.3	m			
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
3-3) 立主管排水設備工事	1系統分 (4戸分) , 2DK, 計6系統					
耐火二層管 (VP)	屋内一般 100A	32.5	m			A
耐火二層管 (VP)	屋外架空 65A	17.5	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	3.	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	3.	m			B
掃除口ソケット	耐火 100A	4.	個			
掃除口ソケット	耐火 65A	2.	個			
伸縮継手	耐火 100A	8.	個			
伸縮継手	耐火 65A	4.	個			
満水継手	耐火 100A	6.	個			
スリーブ工事		1.	式			(A~B)*10%
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
3-4) 横主管排水設備工事	1系統分 (24戸分) , 2DK, 計1系統					
耐火二層管 (VP)	屋内一般 100A	92.	m			A
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 125A	43.	m			B
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	46.	m			C
通気金物	SUS深形フット 100A	4.	個			
掃除口ソケット	VP 125A	4.	個			
掃除口ソケット	VP 100A	4.	個			
スリーブ工事		1.	式			(A～C)*10%
形鋼振止め工事		1.	式			(B～C)*3%
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
4-1) 住戸内給湯設備工事	1戸分, 2DK, 計24戸					
架橋ポリエチレン管 (保温材5T)	屋内一般 20A	11.9	m			
(架橋ポリエチレン管継手類材料費)						
オスタプター	20A	1.	個			
ソケット	20A*13A	3.	個			
チース	20A	2.	個			
座付エルボ	13A	2.	個			
ユニットバスエルボ	13A	1.	個			
(GH-1)ガス給湯器	壁掛形, 24号, 給湯専用	1.	か所			
耐火フラクテプ	IRG-48T	1.	か所			
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
5-1) 住戸内ガス設備工事	1戸分, 2DK, 計24戸					
配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 20A	13.6	m			
ヒューズボックス	2口 LB	1.	個			
ホールバルブ	BV 20A	1.	個			
フレキシブルジョイント	SUS-300L 20A	1.	個			
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
5-2) 立主管ガス設備工事	1系統分 (8戸分) , 2DK, 計3系統					
配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 50A	10.2	m			A
配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 25A	1.6	m			
配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 20A	2.4	m			
外面被覆鋼管(VG)	屋内一般 50A	2.5	m			B
ホールハーフ	BV 50A	1.	個			
ホールハーフ	BV 20A	8.	個			
スリーブ工事		1.	式			(A~B)*10%
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
5-3) 横主管ガス設備工事	1系統分 (24戸分) , 2DK, 計1系統					
外面被覆鋼管 (VG)	屋内一般 50A	26.	m			A
スリフゝ工事		1.	式			(A)*10%
形鋼振止め工事		1.	式			(A)*3%
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
6-1) 住戸内換気設備工事	1戸分, 2DK, 計24戸					
(FC-1) 天井扇	低騒音プラスチック形, 100Φ*100CMH 深形PF共	1.	台			
(FC-2) 天井扇	低騒音プラスチック形, 100Φ*100CMH 深形PF共	1.	台			
(FR-1) レジームフット	深形, 600W, 150Φ*400CMH 深形PF共	1.	台			
(OA-1) 給気口	樹脂製角形, 150Φ 深形PF共	3.	組			
スパイラルダクト(SD)	100A	9.2	m			A
スパイラルダクト(SD)	150A	0.9	m			B
断熱工事	0.15*3.14*0.9=0.4M2 150A	0.4	m2			
クーラースリーブ	75Φ	3.	個			
スリーブ工事		1.	式			(A~B)*9%
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
A3.2 機械設備工事 東棟						
1 衛生器具設備工事		1.	式			
2 給水設備工事		1.	式			
3 排水設備工事		1.	式			
4 給湯設備工事		1.	式			
5 ガス設備工事		1.	式			
6 換気設備工事		1.	式			
計						

名 称	規 格 寸 法		数量	単位	単価	金額	備考
1 衛生器具設備工事							
1) 衛生器具設備工事	1戸分	3DK, 3LDK	20.	戸			
2) 衛生器具設備工事	1戸分	2LDK	1.	戸			
小計							
2 給水設備工事							
1) 住戸内給水設備工事	1戸分 (1F～3F)	3DK	15.	戸			
2) 住戸内給水設備工事	1戸分 (1F～3F)	3LDK	5.	戸			
3) 住戸内給水設備工事	1戸分 (1F)	2LDK	1.	戸			
4) 立主管給水設備工事	1系統分 (6戸分)	3DK 3LDK, 2LDK	3.	系統			
5) 立主管給水設備工事	1系統分 (3戸分)	3DK	1.	系統			
6) 横主管給水設備工事	1系統分 (21戸分)	3DK 3LDK, 2LDK	1.	系統			
小計							
3 排水設備工事							
1) 住戸内排水設備工事	1戸分 (1F)	3DK	5.	戸			
2) 住戸内排水設備工事	1戸分 (2F～3F)	3DK	10.	戸			
3) 住戸内排水設備工事	1戸分 (1F)	3LDK	1.	戸			
4) 住戸内排水設備工事	1戸分 (2F～3F)	3LDK	4.	戸			
5) 住戸内排水設備工事	1戸分 (1F)	2LDK	1.	戸			

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
6) 立主管排水設備工事	1系統分 (3戸分) 3DK 3LDK, 2LDK	7.	系統			
7) 横主管排水設備工事	1系統分 (21戸分) 3DK 3LDK, 2LDK	1.	系統			
小計						
4 給湯設備工事						
1) 住戸内給湯設備工事	1戸分 3DK	15.	戸			
2) 住戸内給湯設備工事	1戸分 3LDK	5.	戸			
3) 住戸内給湯設備工事	1戸分 2LDK	1.	戸			
小計						
5 ガス設備工事						
1) 住戸内ガス設備工事	1戸分 3DK	15.	戸			
2) 住戸内ガス設備工事	1戸分 3LDK	5.	戸			
3) 住戸内ガス設備工事	1戸分 2LDK	1.	戸			
4) 立主管ガス設備工事	1系統分 (6戸分) 3DK 3LDK, 2LDK	3.	系統			
5) 立主管ガス設備工事	1系統分 (3戸分) 3DK	1.	系統			
6) 横主管ガス設備工事	1系統分 (21戸分) 3DK 3LDK, 2LDK	1.	系統			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
1-1) 衛生器具設備工事	1戸分 3DK, 3LDK					
洋風便器	CS-232BP, SH-233BA, TC-301	1.	組			
紙巻器	YH-51R	1.	組			
洗濯機パン	PWSP-64H2W	1.	組			
タオル掛	TS-113A1R	2.	組			
シングルレバー混合栓	TKS-05303J	1.	個			
洗濯機用横水栓	TW-11R	1.	個			
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
1-2) 衛生器具設備工事	1戸分 2LDK					
洋風便器	CS-20AB. SH-30BA. TC-291J	1.	組			
紙巻器	YH-51R	1.	組			
大便器用L形手摺	T112-CL10	1.	組			
大便器用跳上げ手摺	T112-HK7R	1.	組			
背もたれ	EWC-285CS	1.	組			
壁掛手洗器	LSL-570APR	1.	組			
洗濯機パン	PWSP-64H2W	1.	組			
タオル掛	TS-113A1R	2.	組			
シングルバー混合栓	TKS-05303J	1.	個			
洗濯機用横水栓	TW-11R	1.	個			
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
2-1) 住戸内給水設備工事	1戸分 (1～3F) 3DK, 計15戸					
架橋ポリエチレン管 (保温材5T)	屋内一般 20A	25.3	m			
(架橋ポリエチレン管継手類材料費)						
オスタプター	20A	1.	個			
ソケット	20A*13A	5.	個			
チース	20A	4.	個			
座付エルボ	13A	4.	個			
ユニットバースエルボ	13A	1.	個			
仕切弁 (管端防食コ)	JIS-5K 20A	1.	個			
フレキシブルジョイント	SUS-300L 20A	1.	個			
耐火フラクテフ	IRG-48T	1.	か所			
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
2-2) 住戸内給水設備工事	1戸分 (1～3F) 3LDK, 計5戸					
架橋ポリエチレン管 (保温材5T)	屋内一般 20A	27.	m			
(架橋ポリエチレン管継手類材料費)						
オスタプター	20A	1.	個			
ソケット	20A*13A	5.	個			
チース	20A	4.	個			
座付エルボ	13A	4.	個			
ユニットバースエルボ	13A	1.	個			
仕切弁 (管端防食コ)	JIS-5K 20A	1.	個			
フレキシブルジョイント	SUS-300L 20A	1.	個			
耐火フラクテフ	IRG-48T	1.	か所			
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
2-3) 住戸内給水設備工事	1戸分 (1F) 2LDK, 計1戸					
架橋ポリエチレン管 (保温材5T)	屋内一般 20A	20.1	m			
(架橋ポリエチレン管継手類材料費)						
オスタプター	20A	1.	個			
ソケット	20A*13A	6.	個			
チース	20A	5.	個			
座付エルボ	13A	5.	個			
ユニットバスエルボ	13A	1.	個			
仕切弁 (管端防食コ)	JIS-5K 20A	1.	個			
フレキシブルジョイント	SUS-300L 20A	1.	個			
耐火フラクテフ	IRG-48T	1.	か所			
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
2-4) 立主管給水設備工事	1系統分(6戸分), 3DK, 3LDK, 2LDK, 計3系統					
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	屋内一般 50A	3.6	m			A
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	屋内一般 40A	3.	m			
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	屋内一般 25A	4.2	m			
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	屋内一般 20A	2.4	m			
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	屋内一般 15A	1.	m			
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VD)	屋内一般 50A	2.5	m			B
仕切弁(管端防食コ)	JIS-5K 50A	1.	個			
仕切弁(管端防食コ)	JIS-5K 15A	1.	個			
エア抜弁	15A	1.	個			
量水器	20A	6.	組			
伸縮止水栓	JIS-5K 20A	6.	個			
スリーブ工事		1.	式			(A~B)*10%
保温工事	明細-2	1.	式			
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
2-5) 立主管給水設備工事	1系統分(3戸分), 3DK, 計1系統					
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	屋内一般 40A	0.6	m			A
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	屋内一般 32A	3.	m			
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	屋内一般 25A	3.	m			
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	屋内一般 20A	9.9	m			
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	屋内一般 15A	1.	m			
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VD)	屋内一般 50A	2.5	m			B
仕切弁(管端防食コア)	JIS-5K 40A	1.	個			
仕切弁(管端防食コア)	JIS-5K 15A	1.	個			
エア抜弁	15A	1.	個			
量水器	20A	3.	組			
伸縮止水栓	JIS-5K 20A	3.	個			
スリーブ工事		1.	式			(A~B)*10%
保温工事	明細-3	1.	式			
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
2-6) 横主管給水設備工事	1系統分(21戸分), 3DK, 3LDK, 2LDK, 計1系統					
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD)	屋内一般 65A	26.	m			A
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD)	屋内一般 50A	13.	m			B
スリーブ工事		1.	式			(A~B)*10%
形鋼振止め工事		1.	式			(A~B)*3%
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
3-1) 住戸内排水設備工事	1戸分 (1F) , 3DK, 計5戸					
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	6.	m			A
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	7.3	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	5.9	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	1.7	m			
耐火二層管 (VP)	屋内一般 50A	2.3	m			B
スリーブ工事		1.	式			(A~B)*10%
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
3-2) 住戸内排水設備工事	1戸分 (2F～3F) , 3DK, 計10戸					
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	5.2	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	7.6	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	3.2	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	0.7	m			
耐火二層管 (VP)	屋内一般 75A	1.5	m			
耐火二層管 (VP)	屋内一般 65A	1.5	m			
耐火二層管 (VP)	屋内一般 50A	2.3	m			
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
3-3) 住戸内排水設備工事	1戸分 (1F) , 3LDK, 計1戸					
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	8.	m			A
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	8.3	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	2.9	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	1.	m			
耐火二層管 (VP)	屋内一般 50A	2.3	m			B
スリーブ工事		1.	式			(A~B)*10%
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
3-4) 住戸内排水設備工事	1戸分 (2F～3F) , 3LDK, 計4戸					
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	7.9	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	5.5	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	1.7	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	0.9	m			
耐火二層管 (VP)	屋内一般 75A	1.5	m			
耐火二層管 (VP)	屋内一般 65A	1.5	m			
耐火二層管 (VP)	屋内一般 50A	2.3	m			
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
3-5) 住戸内排水設備工事	1戸分 (1F) , 2LDK, 計1戸					
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	7.	m			A
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	6.5	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	3.3	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	2.7	m			
耐火二層管 (VP)	屋内一般 50A	2.3	m			B
スリーブ工事		1.	式			(A~B)*10%
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
3-6) 立主管排水設備工事	1系統分(3戸分), 3DK, 3LDK, 2LDK, 計7系統					
耐火二層管 (VP)	屋内一般 100A	29.	m			
耐火二層管 (VP)	屋外架空 65A	13.	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	3.	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	3.	m			
床上掃除口	COA 100A	4.	個			
床上掃除口	COA 65A	2.	個			
伸縮継手	100A	6.	個			
伸縮継手	65A	3.	個			
満水継手	100A	4.	個			
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
3-7) 横主管排水設備工事	1系統分 (21戸分) , 3DK, 3LDK, 2LDK, 計1系統					
耐火二層管 (VP)	屋内一般 100A	64.	m			A
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 125A	29.	m			B
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	30.	m			C
通気金物	SUS深形フット 100A	4.	個			
掃除口	CO 125A	3.	個			
掃除口	CO 100A	3.	個			
スリーブ工事		1.	式			(A～C)*10%
形鋼振止め工事		1.	式			(B～C)*3%
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
4-1) 住戸内給湯設備工事	1戸分, 3DK, 計15戸					
架橋ポリエチレン管 (保温材5T)	屋内一般 20A	20.4	m			
(架橋ポリエチレン管継手類材料費)						
オスタブター	20A	1.	個			
ソケット	20A*13A	3.	個			
チース	20A	2.	個			
座付エルボ	13A	2.	個			
ユニットバスエルボ	13A	1.	個			
(GH-1)ガス給湯器	壁掛形, 24号, 給湯専用	1.	か所			
耐火ブラケット	IRG-48T	1.	か所			
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
4-2) 住戸内給湯設備工事	1戸分, 3LDK, 計5戸					
架橋ポリエチレン管 (保温材5T)	屋内一般 20A	22.5	m			
(架橋ポリエチレン管継手類材料費)						
オスタプター	20A	1.	個			
ソケット	20A*13A	3.	個			
チース	20A	2.	個			
座付エルボ	13A	2.	個			
ユニットバスエルボ	13A	1.	個			
(GH-1)ガス給湯器	壁掛形, 24号, 給湯専用	1.	か所			
耐火ブラケット	IRG-48T	1.	か所			
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
4-3) 住戸内給湯設備工事	1戸分, 2LDK, 計1戸					
架橋ポリエチレン管 (保温材5T)	屋内一般 20A	14.	m			
(架橋ポリエチレン管継手類材料費)						
オスタプター	20A	1.	個			
ソケット	20A*13A	3.	個			
チース	20A	2.	個			
座付エルボ	13A	2.	個			
ユニットバスエルボ	13A	1.	個			
(GH-1)ガス給湯器	壁掛形, 24号, 給湯専用	1.	か所			
耐火ブラケット	IRG-48T	1.	か所			
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
5-1) 住戸内ガス設備工事	1戸分, 3DK, 計15戸					
配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 20A	13.8	m			
ヒューズコック	2口 LB	1.	個			
ホールバルブ	BV 20A	1.	個			
フレキシブルジョイント	SUS-300L 20A	1.	個			
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
5-2) 住戸内ガス設備工事	1戸分, 3LDK, 計5戸					
配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 20A	18.9	m			
ヒューズボックス	2口 LB	1.	個			
ホールバルブ	BV 20A	1.	個			
フレキシブルジョイント	SUS-300L 20A	1.	個			
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
5-3) 住戸内ガス設備工事	1戸分, 2LDK, 計1戸					
配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 20A	14.2	m			
ヒューズボックス	2口 LB	1.	個			
ホールバルブ	BV 20A	1.	個			
フレキシブルジョイント	SUS-300L 20A	1.	個			
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
5-4) 立主管ガス設備工事	1系統分(6戸分), 3DK, 3LDK, 2LDK, 計3系統					
配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 50A	7.2	m			A
配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 25A	1.2	m			
配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 20A	1.8	m			
外面被覆鋼管(VG)	屋内一般 50A	2.5	m			B
ホールハーフ	BV 50A	1.	個			
ホールハーフ	BV 20A	6.	個			
スリーブ工事		1.	式			(A~B)*10%
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
5-5) 立主管ガス設備工事	1系統分(3戸分), 3DK, 計1系統					
配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 50A	7.2	m			A
配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 20A	1.5	m			
外面被覆鋼管(VG)	屋内一般 50A	2.5	m			B
ホールバルブ	BV 50A	1.	個			
ホールバルブ	BV 20A	3.	個			
スリーブ工事		1.	式			(A~B)*10%
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
5-6) 横主管ガス設備工事	1系統分(21戸分), 3DK, 3LDK, 2LDK, 計1系統					
外面被覆鋼管(VG)	屋内一般 50A	40.	m			A
スリフゝ工事		1.	式			(A)*10%
形鋼振止め工事		1.	式			(A)*3%
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
6-1) 住戸内換気設備工事	1戸分, 3DK, 計15戸					
(FC-1) 天井扇	低騒音プラスチック形, 100Φ*100CMH 深形PF共	1.	台			
(FC-2) 天井扇	低騒音プラスチック形, 100Φ*100CMH 深形PF共	1.	台			
(FR-1) レジームフット	深形, 600W, 150Φ*400CMH 深形PF共	1.	台			
(OA-1) 給気口	樹脂製角形, 150Φ 深形PF共	4.	組			
スパイラルダクト(SD)	100A	13.5	m			A
スパイラルダクト(SD)	150A	0.9	m			B
断熱工事	0.15*3.14*0.9=0.4M2 150A	0.4	m2			
クーラースリーブ	75Φ	4.	個			
スリーブ工事		1.	式			(A~B)*9%
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
6-2) 住戸内換気設備工事	1戸分, 3LDK, 計5戸					
(FC-1) 天井扇	低騒音プラスチック形, 100Φ*100CMH 深形PF共	1.	台			
(FC-2) 天井扇	低騒音プラスチック形, 100Φ*100CMH 深形PF共	1.	台			
(FR-1) レジームフット	深形, 600W, 150Φ*400CMH 深形PF共	1.	台			
(OA-1) 給気口	樹脂製角形, 150Φ 深形PF共	4.	組			
スパイラルダクト(SD)	100A	18.2	m			A
スパイラルダクト(SD)	150A	0.9	m			B
断熱工事	0.15*3.14*0.9=0.4M2 150A	0.4	m2			
クーラースリーブ	75Φ	4.	個			
スリーブ工事		1.	式			(A~B)*9%
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
6-3) 住戸内換気設備工事	1戸分, 2LDK, 計1戸					
(FC-1) 天井扇	低騒音プラスチック形, 100Φ*100CMH 深形PF共	1.	台			
(FC-2) 天井扇	低騒音プラスチック形, 100Φ*100CMH 深形PF共	1.	台			
(FR-1) レジームフット	深形, 600W, 150Φ*400CMH 深形PF共	1.	台			
(OA-1) 給気口	樹脂製角形, 150Φ 深形PF共	3.	組			
スパイラルダクト(SD)	100A	9.8	m			A
スパイラルダクト(SD)	150A	0.9	m			B
断熱工事	0.15*3.14*0.9=0.4M2 150A	0.4	m2			
クーラースリーブ	75Φ	3.	個			
スリーブ工事		1.	式			(A~B)*9%
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
A3.3 機械設備工事 集会場						
1 衛生器具設備工事		1.	式			
2 給水設備工事		1.	式			
3 排水設備工事		1.	式			
4 給湯設備工事		1.	式			
5 空調設備工事		1.	式			
6 換気設備工事		1.	式			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
1 衛生器具設備工事						
洋風便器(車椅子対応)	CS-20AB. SH-30BA. TC-291V86W	2.	組			
壁掛小便器	UFS-900JCS	1.	組			
紙巻器	YH51R	2.	組			
大便器用L形手摺	T112-CL10	2.	組			
大便器用跳上げ手摺	T112-HK8R	2.	組			
背もたれ	EWC-285CS	2.	組			
壁掛洗面器	L-210C. TLE-28SS1A. TLDP-2105J. TL-250	2.	組			
化粧鏡	YM-6090F	2.	組			
タオル掛け	TS-113A1R	2.	組			
シングルバー混合栓	TKS-05303J	1.	組			
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
2 給水設備工事						
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	屋内一般 20A	19.	m			A
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VD)	土中埋設 20A	1.	m			
仕切弁(管端防食コ)	JIS-10K 20A	1.	個			
スリーブ工事		1.	式			(A)*10%
保温工事	ピット内(PF保温筒) 20A	14.5	m			
保温工事	隠蔽(PF保温筒) 20A	4.5	m			
計						

名 称	規 格 寸 法		数量	単位	単価	金額	備考
3 排水設備工事							
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般	100A	3.	m			A
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般	75A	2.	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般	50A	8.	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般	40A	4.	m			B
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	土中埋設	100A	1.	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	土中埋設	50A	1.	m			
床上掃除口	COA	100A	2.	個			
床上掃除口	COA	50A	2.	個			
スリフ゛工事			1.	式			(A～B)*10%
計							

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
4 給湯設備工事						
(EH-1)電気温水器	REW-12B2B1K	1.	組			
ステンレス鋼鋼管	屋内一般 20A	2.	m			
保温工事	隠蔽(GW保温筒) 20A	2.	m			
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
5 空調設備工事						
(RAC-1)ルームエアコン	壁掛形, 冷房:5.6KW, 暖房:6.7KW	2.	台			
(C)コインタイマー	東亜電子:TD-AD-100	1.	組			
冷媒用銅管(断熱材付)	9.52A 断熱20t	8.	m			
冷媒用銅管(断熱材付)	6.35A 断熱10t	8.	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空 25A	6.	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	土中埋設 50A	6.	m			
防虫網	25A	2.	個			
間接排水	TW-80*50	2.	個			
保温化粧カバー	樹脂製スリムタイプ SD-100	8.	m			
樹脂ペイント	露出(VP) 25A	6.	m			
コンクリート基礎工事	明細-4	1.	式			
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
6 換気設備工事						
(FC-1)天井扇	低騒音プラスチック形, 100Φ*100CMH 深形PF共	2.	台			
(FC-3)天井扇	低騒音インテリア形, 150Φ*300CMH 深形PF共	2.	台			
(FC-4)天井扇	低騒音金属形, 150Φ*200CMH 深形PF共	1.	台			
(0A-2)給気口	樹脂製角形150Φ, PF共	3.	組			
スパイラルダクト(SD)	EA 150A	8.	m			
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
A3.4 機械設備工事 屋外						
1 給水設備工事	住戸棟	1.	式			S1：処分費
2 給水設備工事	共用（集会場, 浄化槽, コミ置場）	1.	式			S1：処分費
3 排水設備工事	住戸棟	1.	式			S1：処分費
4 排水設備工事	集会場	1.	式			S1：処分費
5 排水設備工事	受水槽	1.	式			S1：処分費
6 排水設備工事	既設棟	1.	式			S1：処分費
7 ガス設備工事	住戸棟	1.	式			S1：処分費
8 ガス設備工事	既設棟	1.	式			S1：処分費
9 換気設備工事	受水槽	1.	式			
10 浄化槽工事		1.	式			S1：処分費
計						S1：処分費

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
1 給水設備工事	住戸棟					
(TW-1) ステンレス製受水槽	ステンレス製パネルタンク(ポンプ室付), KH=1.0G 受水槽: 24M3=4*3*2H(仕切2*2H), 他一式	1.	基			
(PW-1) 給水ポンプユニット	推定末端圧一定インバーター, 単独交互 40φ*50φ*250L*40M*3.7KW*2台	1.	基			
(MK-1) 薬注装置ユニット	30ML/MIN*15W*3Φ*200V タンク: 100L	1.	組			
<直圧系統>						
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	機械室 40A	11.	m			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	機械室 20A	8.	m			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	屋外架空 100A	1.	m			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	屋外架空 40A	12.	m			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	屋外架空 20A	12.	m			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VD)	土中埋設 40A	30.	m			
<ポンプ圧送系統>	屋外給水_全般					
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	機械室 80A	5.	m			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	機械室 65A	5.	m			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	機械室 50A	2.	m			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	屋外架空 65A	3.	m			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VD)	土中埋設 65A	95.	m			

名 称	規 格 寸 法		数量	単位	単価	金額	備考
〈オーバーフロー、トレン管系統〉							
水道用硬質塩化ビニル管 (VPW)	屋外架空	75A	6.	m			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	屋外架空	50A	3.	m			
仕切弁 (管端防食コア)	JIS-10K	40A	6.	個			
仕切弁 (管端防食コア)	JIS-10K	20A	10.	個			
ライニング仕切弁	JIS-5K	80A	2.	個			
ライニング仕切弁	JIS-5K	65A	3.	個			
仕切弁 (管端防食コア)	JIS-5K	50A	4.	個			
定水位弁		40A	2.	個			
電磁弁		20A	2.	個			
緊急遮断弁		80A	2.	個			
Y形ストレーナ (管端防食コア)		40A	2.	個			
フレキシブルジョイント	SUS-500L	40A	2.	個			
フレキシブルジョイント	SUS-300L	20A	2.	個			
防振継手		80A	2.	個			
防振継手		65A	1.	個			
防振継手		50A	2.	個			

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
ホールタップ	20A	2.	個			
防虫網	80A	2.	個			
弁柵	VC-3	2.	組			
保温工事	明細-5	1.	式			
塗装工事	明細-6	1.	式			
土工事	明細-7	1.	式			S1 : 処分費
引込工事	水道本館HPPE-75φ*40A取出 止水栓40A, 道路AS復旧共	1.	式			
計						S1 : 処分費

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
2 給水設備工事	共用（集会場,浄化槽,ゴミ置場）					
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VD)	土中埋設 20A	201.	m			
仕切弁(管端防食コ)	JIS-10K 20A	4.	個			
弁柵	VC-P	4.	組			
キ式横水栓	T28-AKUH-13	3.	組			
樹脂製水栓中	70*70*900H	3.	組			
土工事	明細-8	1.	式			S1：処分費
計						S1：処分費

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
3 排水設備	住戸棟					
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	土中埋設 150A	46.	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	土中埋設 100A	77.	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	土中埋設 65A	4.	m			
小口径汚水桝	100A*200Φ*S T- 500H ビニル蓋	1.	組			
小口径汚水桝	100A*200Φ*S T- 700H ビニル蓋	1.	組			
小口径汚水桝	100A*200Φ*90L- 400H ビニル蓋	2.	組			
小口径汚水桝	100A*200Φ*90L- 800H ビニル蓋	1.	組			
小口径汚水桝	100A*200Φ*90L- 900H ビニル蓋	1.	組			
小口径汚水桝	100A*200Φ*90Y- 500H ビニル蓋	2.	組			
小口径汚水桝	100A*200Φ*90Y- 600H ビニル蓋	4.	組			
小口径汚水桝	100A*200Φ*90Y- 700H ビニル蓋	3.	組			
小口径汚水桝	100A*200Φ*90Y- 800H ビニル蓋	2.	組			
小口径汚水桝	100A*200Φ*D R- 800H ビニル蓋	1.	組			
小口径汚水桝	100A*200Φ*D R-1000H ビニル蓋	1.	組			

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
小口径污水树	150A*300Φ*S T-1800H ビニル蓋	1.	組			
小口径污水树	150A*300Φ*90L-1300H ビニル蓋	1.	組			
小口径污水树	150A*300Φ*90L-1600H ビニル蓋	1.	組			
小口径污水树	150A*300Φ*90L-1700H ビニル蓋	1.	組			
小口径污水树	150A*300Φ*90L-2000H ビニル蓋	1.	組			
小口径污水树	150A*300Φ*90Y-1300H ビニル蓋	1.	組			
小口径污水树	150A*300Φ*90Y-1600H ビニル蓋	2.	組			
小口径污水树	150A*300Φ*90Y-1700H ビニル蓋	1.	組			
小口径污水树	150A*300Φ*90Y-1900H ビニル蓋	2.	組			
小口径污水树	150A*300Φ*90Y-2000H ビニル蓋	1.	組			
土工事	明細-9	1.	式			S1：処分費
計						S1：処分費

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
4 排水設備工事	集会場					
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	土中埋設 100A	33.	m			
小口径汚水桝	100A*200Φ*90L- 400H ビニル蓋	1.	組			
小口径汚水桝	100A*200Φ*90L- 600H ビニル蓋	1.	組			
小口径汚水桝	100A*200Φ*90Y- 500H ビニル蓋	3.	組			
小口径汚水桝	100A*200Φ*D R- 700H ビニル蓋	1.	組			
土工事	明細-10	1.	式			S1 : 処分費
計						S1 : 処分費

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
5 排水設備工事	受水槽					
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	土中埋設 50A	3.	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	土中埋設 100A	13.	m			
溜桝	100A*200Φ*90L- 300H ビニル蓋	2.	組			
溜桝	100A*200Φ*90L- 400H ビニル蓋	1.	組			
溜桝	100A*200Φ*90Y- 400H ビニル蓋	2.	組			
排水目皿	SNC 50A	1.	個			
間接排水口	200-100	2.	個			
土工事	明細-11	1.	式			S1 : 処分費
計						S1 : 処分費

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
6 排水設備工事	既設棟					
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	土中埋設 100A	63.	m			
小口径汚水桝	100A*200Φ*S T-700H ハット蓋	1.	組			
小口径汚水桝	100A*200Φ*S T-1100H ハット蓋	1.	組			
小口径汚水桝	100A*200Φ*90L- 400H ハット蓋	1.	組			
小口径汚水桝	100A*200Φ*90L- 600H ハット蓋	1.	組			
小口径汚水桝	100A*200Φ*90Y- 500H ハット蓋	2.	組			
小口径汚水桝	100A*200Φ*S T-1200H ビニル蓋	1.	組			
小口径汚水桝	100A*200Φ*S T-1500H ビニル蓋	1.	組			
小口径汚水桝	100A*200Φ*90L-1300H ビニル蓋	1.	組			
小口径汚水桝	100A*200Φ*90L-1400H ビニル蓋	2.	組			
土工事	明細-12	1.	式			S1 : 処分費
計						S1 : 処分費

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
7 ガス設備工事	住戸棟					
(G-1)ガス集合措置	LPG-50kgボンベ(9+9)本 自動切替圧力調整器50kg/H, 他一式 ボンベ収納庫(BN-950D) 2500W*2015*2130H	1.	基			
配管用炭素鋼鋼管(白)	屋外架空 65A	3.	m			
外面被覆鋼管(VG)	土中埋設 65A	78.	m			
外面被覆鋼管(VG)	土中埋設 50A	20.	m			
ボールバルブ	BV 65A	3.	個			
ボールバルブ	BV 50A	2.	個			
絶縁継手	65A	2.	個			
弁柵	VC-3	2.	組			
塗装工事	明細-13	1.	式			
土工事	明細-14	1.	式			S1 : 処分費
計						S1 : 処分費

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
8 ガス設備工事	既設棟					
(G-1)ガス集合措置	LPG-50kgボンベ(2+2)本 自動切替圧力調整器20kg/H, 他一式 ボンベ収納庫(BN-200D) 1100W*1000*2130H	1.	基			
配管用炭素鋼鋼管(白)	屋外架空 40A	3.	m			
外面被覆鋼管(VG)	土中埋設 40A	78.	m			
ボールバルブ	BV 40A	2.	個			
絶縁継手	40A	2.	個			
塗装工事	明細-15	1.	式			
土工事	明細-16	1.	式			S1 : 処分費
計						S1 : 処分費

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
9 換気設備工事	受水槽					
(FP-1)有圧換気扇	200φ-400CMH*40Pa*35W SUSウェザークカバー, 電動シャッター, ガード共	1.	台			
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
10 浄化槽工事						
浄化槽本体, 付属機器	FRP製, 175人槽, 35M3/日	1.	基			
	パッケージ機械室, プローパー, 制御盤, 他一式					
配管設備工事	本体～プロパー間	1.	式			
電気設備工事	本体～制御盤間	1.	式			
機器据付工事	25Tラフタークレーン	1.	式			
試運転調整工事		1.	式			
土木工事	乗用車程度耐圧基礎	1.	式			
山留工事	鋼矢板	1.	式			
松杭工事	150φ*16M_36本打設	1.	式			
臭突工事	明細-17	1.	式			S1: 処分費
計						S1: 処分費

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事	明細-1					
ホ°リスチレンフォーム保温筒	隠蔽 50A	6.6	m			
ホ°リスチレンフォーム保温筒	隠蔽 40A	3.	m			
ホ°リスチレンフォーム保温筒	隠蔽 25A	5.6	m			
ホ°リスチレンフォーム保温筒	隠蔽 20A	3.2	m			
ホ°リスチレンフォーム保温筒	隠蔽 15A	1.	m			
計						
保温工事	明細-2					
ホ°リスチレンフォーム保温筒	隠蔽 50A	3.6	m			
ホ°リスチレンフォーム保温筒	隠蔽 40A	3.	m			
ホ°リスチレンフォーム保温筒	隠蔽 25A	4.2	m			
ホ°リスチレンフォーム保温筒	隠蔽 20A	2.4	m			
ホ°リスチレンフォーム保温筒	隠蔽 15A	1.	m			
計						
保温工事	明細-3					
ホ°リスチレンフォーム保温筒	隠蔽 40A	0.6	m			
ホ°リスチレンフォーム保温筒	隠蔽 32A	3.	m			
ホ°リスチレンフォーム保温筒	隠蔽 25A	3.	m			

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
ホ°リスレンフォーム保温筒	隠蔽 20A	9.9	m			
ホ°リスレンフォーム保温筒	隠蔽 15A	1.	m			
計						
コンクリート基礎工事	明細-4					
鉄筋コンクリート	人力打設	0.2	m3			
砕石		0.1	m3			
型枠		1.	m2			
コテ仕上げ		1.2	m2			
鉄筋	D-10Φ	6.7	kg			
計						
保温工事	明細-5					
ホ°リスレンフォーム保温筒	屋内露出 80A	5.	m			
ホ°リスレンフォーム保温筒	屋内露出 65A	5.	m			
ホ°リスレンフォーム保温筒	屋内露出 50A	2.	m			
ホ°リスレンフォーム保温筒	屋内露出 40A	11.	m			
ホ°リスレンフォーム保温筒	屋内露出 20A	8.	m			
ホ°リスレンフォーム保温筒	屋外露出 100A	1.	m			
ホ°リスレンフォーム保温筒	屋外露出 65A	3.	m			

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
ポリスレンフォーム保温筒	屋外露出 50A	3.	m			
ポリスレンフォーム保温筒	屋外露出 40A	12.	m			
ポリスレンフォーム保温筒	屋外露出 20A	12.	m			
計						
塗装工事	明細-6					
樹脂ペイント	露出 (VP) 75A	6.	m			
計						
土工事	明細-7					
掘削	機械 (バックホウ 0.13M3)	36.4	m3			
埋戻	機械 (バックホウ 0.13M3)	17.6	m3			
残土処分	場外搬出(約10KM程度)	18.8	m3			S1 : 処分費
山砂		18.8	m3			
埋設テープ	アルミ製ダブル, 給水・ガス・消火共	125.	m			
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
土工事	明細-8					
土工事	給水全般					
掘削	機械（バックホウ 0.13M3）	55.1	m3			
埋戻	機械（バックホウ 0.13M3）	24.9	m3			
残土処分	場外搬出(約10KM程度)	30.2	m3			S1：処分費
山砂		30.2	m3			
埋設テープ	アルミ製ダブル、給水・ガス・消火共	201.	m			
計						
土工事	明細-9					
掘削	機械（バックホウ 0.13M3）	121.	m3			
埋戻	機械（バックホウ 0.13M3）	56.5	m3			
残土処分	場外搬出(約10KM程度)	64.2	m3			S1：処分費
山砂		64.2	m3			
アルミ軽量矢板	切梁1段	102.	壁m2			
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
土工事	明細-10					
掘削	機械 (バックホウ 0.13M3)	12.3	m3			
埋戻	機械 (バックホウ 0.13M3)	4.4	m3			
残土処分	場外搬出(約10KM程度)	7.9	m3			S1 : 処分費
山砂		7.9	m3			
計						
土工事	明細-11					
掘削	機械 (バックホウ 0.13M3)	3.3	m3			
埋戻	機械 (バックホウ 0.13M3)	0.2	m3			
残土処分	場外搬出(約10KM程度)	3.1	m3			S1 : 処分費
山砂		3.1	m3			
計						
土工事	明細-12					
掘削	機械 (バックホウ 0.13M3)	64.3	m3			
埋戻	機械 (バックホウ 0.13M3)	36.1	m3			
残土処分	場外搬出(約10KM程度)	28.2	m3			S1 : 処分費
山砂		28.2	m3			
アスファルトカッター	T=50	64.	m			

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト解体	T=50	1.	m3			
アスファルト舗装	A-50-150(密粒度) 再生	19.2	m2			
計						
塗装工事	明細-13					
調合ペイント	露出(GP白) 65A	3.	m			
計						
土工事	明細-14					
掘削	機械 (バックホウ 0.13M3)	27.7	m3			
埋戻	機械 (バックホウ 0.13M3)	13.	m3			
残土処分	場外搬出(約10KM程度)	14.7	m3			S1 : 処分費
山砂		14.7	m3			
埋設テープ	アルミ製ダブル, 給水・ガス・消火共	98.	m			
計						
塗装工事	明細-15					
調合ペイント	露出(GP白) 40A	3.	m			
計						

名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価	金額	備考
土工事	明細-16					
掘削	機械 (バックホウ 0.13M3)	4.9	m3			
埋戻	機械 (バックホウ 0.13M3)	2.	m3			
残土処分	場外搬出(約10KM程度)	2.9	m3			S1 : 処分費
山砂		2.	m3			
アスファルトカッター	T=50	26.	m			
アスファルト解体	T=50	0.3	m3			
アスファルト舗装	A-50-150(密粒度) 再生	6.5	m2			
埋設テープ	アルミ製ダブル, 給水・ガス・消火共	13.	m			
計						
臭突工事	明細-17					
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	土中埋設 150A	28.	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	土中埋設 100A	8.	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空 150A	14.	m			
防虫網	150A	1.	個			
掘削	機械 (バックホウ 0.13M3)	16.2	m3			

