

令和 7 年度

工 事 設 計 書

神 埼 市

|         |  |                                        |  |  |                                            |                                                                                                                |  |  |
|---------|--|----------------------------------------|--|--|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|         |  |                                        |  |  |                                            |                                                                                                                |  |  |
|         |  |                                        |  |  |                                            |                                                                                                                |  |  |
| 工 事 期 間 |  | 日間<br>完成期日 年 月 日                       |  |  | 摘<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>要 | ○当該案件の予定価格、最低制限価格又は低入札調査基準価格は、この金抜設計書により算出しています。<br>○この金抜設計書の内容に異議（図面や仕様書等の不整合を含む）がある場合は、定められた期間内に質問を提出してください。 |  |  |
| 工 事 番 号 |  | 7-1-002                                |  |  |                                            |                                                                                                                |  |  |
| 河 川 名   |  |                                        |  |  |                                            |                                                                                                                |  |  |
| 路 線 名 等 |  |                                        |  |  |                                            |                                                                                                                |  |  |
| 施 工 位 置 |  |                                        |  |  |                                            |                                                                                                                |  |  |
| 工 事 名   |  | 令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備） |  |  |                                            |                                                                                                                |  |  |
| 工 事 概 要 |  |                                        |  |  |                                            |                                                                                                                |  |  |

## 総 括 情 報 表

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| 事務所名      | 神崎市                                            |
| 設計書番号     |                                                |
| 設計書名      | 実施設計書                                          |
| 変更回数      | 当初                                             |
| 諸経費区分・適用年 | 公共 令和06年度                                      |
| 工種区分      | 下水道工事（２）                                       |
| 単価適用年月日   | 令和07年04月30日 実施(公共土木)                           |
| 単価地区      | 佐賀地区                                           |
| 機損適用年月日   | 令和06年07月30日 公共                                 |
| 歩掛適用年月日   | 令和06年12月30日 下水道／令和07年04月30日 公共／令和07年04月30日 上水道 |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 総 括 表                 |     |    |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 工事費                   |     |    |     |     |        |     |
|                       | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 本工事費                  |     |    |     |     |        |     |
|                       | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 補助対象事業                |     |    |     |     |        |     |
|                       | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 単独事業                  |     |    |     |     |        |     |
|                       | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 合計                    |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 本工事費内訳書                                    |     |    |     |     |        |     |
|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 補助対象事業                                     |     |    |     |     |        |     |
|                                            | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 管路                                         |     |    |     |     | Lv1    |     |
|                                            | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 管きょ工<br>VP φ150                            |     |    |     |     | Lv2    |     |
|                                            | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 管路土工                                       |     |    |     |     | Lv3    |     |
|                                            | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 管路掘削                                       |     |    |     |     | Lv4    |     |
|                                            | 991 | m3 |     |     |        |     |
| 機械掘削工(バックホウ)<br>クローラ型 0.28m3               |     |    |     |     | 施 1 号  |     |
|                                            | 1   | m3 |     |     |        |     |
| 管路埋戻<br>砂                                  |     |    |     |     | Lv4    |     |
|                                            | 97  | m3 |     |     |        |     |
| 機械投入埋戻工(バックホウ)<br>クローラ型 0.28m3 土質区分:砂<br>砂 |     |    |     |     | 施 2 号  |     |
|                                            | 1   | m3 |     |     |        |     |
| 管路埋戻<br>改良土                                |     |    |     |     | Lv4    |     |
|                                            | 545 | m3 |     |     |        |     |

神崎市

| 本工事費内訳書                                                      |       |    |     |     |        |     |
|--------------------------------------------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                        | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 石灰処理工<br>断面整形 有り                                             | 1.33  | m3 |     |     | 施 3 号  |     |
| 積込(ルーズ)<br>土砂 土量50,000m3未満                                   | 1.33  | m3 |     |     | P 1 号  |     |
| ダンプトラック運搬(標準以外)<br>BH山積0.8m3 ダンプ 4t 土砂<br>運搬距離 6.3km         | 1.33  | m3 |     |     | 施 4 号  |     |
| 機械投入埋戻工(バックホウ)<br>クローラ型 0.28m3 土質区分:砂<br>発生土                 | 1.00  | m3 |     |     | 単 1 号  |     |
| 発生土処理                                                        | 385   | m3 |     |     | Lv4    |     |
| 発生土処分工(機械積込み)<br>運搬距離6.1km ダンプトラック10t積級<br>バックホウ クローラ型 0.8m3 | 1.0   | m3 |     |     | 施 5 号  |     |
| 埋戻土運搬                                                        | 991   | m3 |     |     | Lv4    |     |
| 発生土運搬工(4t積級、機械積込み)<br>運搬距離6.3km<br>バックホウ クローラ型 0.28m3        | 1.000 | m3 |     |     | 施 6 号  |     |
| 整地<br>残土受入れ地での処理                                             | 1.000 | m3 |     |     | P 2 号  |     |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 本工事費内訳書                                   |       |    |     |     |        |     |
|-------------------------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                     | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 管布設工                                      |       |    |     |     | Lv3    |     |
|                                           | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 硬質塩化ビニル管                                  |       |    |     |     | Lv4    |     |
|                                           | 469.1 | m  |     |     |        |     |
| 硬質塩化ビニル管設置工【材工共】<br>呼び径150mm<br>施工規模20m以上 |       |    |     |     | 施 7 号  |     |
|                                           | 1.000 | m  |     |     |        |     |
| 埋設標識シート<br>150*50m 2倍                     |       |    |     |     |        |     |
|                                           | 0.020 | 巻  |     |     |        |     |
| 伸縮可とう継手(管)                                |       |    |     |     | Lv4    |     |
|                                           | 21    | 箇所 |     |     |        |     |
| マンホール用可とう継手塩ビ管用<br>φ150                   |       |    |     |     |        |     |
|                                           | 1     | 個  |     |     |        |     |
| 管基礎工                                      |       |    |     |     | Lv3    |     |
|                                           | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 砂基礎<br>幅0.55m                             |       |    |     |     | Lv4    |     |
|                                           | 4.3   | m  |     |     |        |     |
| 砂基礎工(機械施工)<br>土質区分:砂                      |       |    |     |     | 施 8 号  |     |
|                                           | 0.055 | m3 |     |     |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 本工事費内訳書                                          |       |    |     |     |        |     |
|--------------------------------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                            | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 砂基礎<br>幅0.85m                                    | 464.8 | m  |     |     | Lv4    |     |
| 砂基礎工(機械施工)<br>土質区分:砂                             | 0.085 | m3 |     |     | 施 8 号  |     |
| 管路土留工                                            | 1     | 式  |     |     | Lv3    |     |
| アルミ矢板土留<br>掘削深H=1.5m以下、支保1段                      | 17.0  | m  |     |     | Lv4    |     |
| アルミ矢板建込工(両側分)<br>掘削深 1.5m以下<br>BH クローラ型 0.28m3   | 1.0   | m  |     |     | 施 9 号  |     |
| アルミ矢板引抜工(両側分)<br>掘削深 1.5m以下<br>トラッククレーン油圧伸縮 4.9t | 1.0   | m  |     |     | 施 10 号 |     |
| 土留支保工(軽量金属支保工)<br>1段 2.0m以下<br>水圧式パイプサポート        | 1.0   | m  |     |     | 単 2 号  |     |
| アルミ矢板土留<br>掘削深H=2.0m以下、支保1段                      | 35.0  | m  |     |     | Lv4    |     |
| アルミ矢板建込工(両側分)<br>掘削深 2.0m以下<br>BH クローラ型 0.28m3   | 1.0   | m  |     |     | 施 11 号 |     |

神崎市

| 本工事費内訳書                                                                          |       |     |     |     |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                                            | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| アルミ矢板引抜工(両側分)<br>掘削深 2.0m以下<br>トラッククレーン油圧伸縮 4.9t                                 | 1.0   | m   |     |     | 施 12 号 |     |
| 土留支保工(軽量金属支保工)<br>1段 2.0m以下<br>水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>フ</sup> サ <sup>ホ</sup> ート | 1.0   | m   |     |     | 単 2 号  |     |
| アルミ矢板土留<br>掘削深H=2.5m以下、支保2段                                                      | 178.0 | m   |     |     | Lv4    |     |
| アルミ矢板建込工(両側分)<br>掘削深 2.5m以下<br>BH クローラ型 0.28m3                                   | 1.0   | m   |     |     | 施 13 号 |     |
| アルミ矢板引抜工(両側分)<br>掘削深 2.5m以下<br>トラッククレーン油圧伸縮 4.9t                                 | 1.0   | m   |     |     | 施 14 号 |     |
| 土留支保工(軽量金属支保工)<br>2段 3.5m以下<br>水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>フ</sup> サ <sup>ホ</sup> ート | 1.0   | m   |     |     | 単 3 号  |     |
| アルミ矢板土留<br>掘削深H=3.0m以下、支保2段                                                      | 244.5 | m   |     |     | Lv4    |     |
| アルミ矢板建込工(両側分)<br>掘削深 3.0m以下<br>BH クローラ型 0.28m3                                   | 1.0   | m   |     |     | 施 15 号 |     |
| アルミ矢板引抜工(両側分)<br>掘削深 3.0m以下<br>トラッククレーン油圧伸縮 4.9t                                 | 1.0   | m   |     |     | 施 16 号 |     |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 本工事費内訳書                                   |     |    |     |     |        |     |
|-------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 土留支保工(軽量金属支保工)<br>2段 3.5m以下<br>水圧式パイプサポート | 1.0 | m  |     |     | 単 3 号  |     |
| アルミ矢板土留賃料                                 | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| アルミ矢板賃料<br>開削<br>補助対象事業、開削路線              | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 軽量金属支保工<br>開削<br>補助対象事業、開削路線              | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 開削水替工                                     | 1   | 式  |     |     | Lv3    |     |
| 開削水替                                      | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| ポンプ運転工<br>作業時排水 発動発電機<br>ポンプ1台            | 56  | 日  |     |     | 施 17 号 |     |
| 据付・撤去工                                    | 1   | 現場 |     |     | 施 18 号 |     |
| 管きょ工<br>PE φ75                            | 1   | 式  |     |     | Lv2    |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 本工事費内訳書                                              |      |    |     |     |        |     |
|------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 管路土工                                                 |      |    |     |     | Lv3    |     |
|                                                      | 1    | 式  |     |     |        |     |
| 管路掘削                                                 |      |    |     |     | Lv4    |     |
|                                                      | 82   | m3 |     |     |        |     |
| 機械掘削工(バックホウ)<br>クローラ型 0.28m3                         |      |    |     |     | 施 1 号  |     |
|                                                      | 1    | m3 |     |     |        |     |
| 管路埋戻<br>砂                                            |      |    |     |     | Lv4    |     |
|                                                      | 88   | m3 |     |     |        |     |
| 機械投入埋戻工(バックホウ)<br>クローラ型 0.28m3 土質区分:砂<br>砂           |      |    |     |     | 施 2 号  |     |
|                                                      | 1    | m3 |     |     |        |     |
| 管路埋戻<br>改良土                                          |      |    |     |     | Lv4    |     |
|                                                      | 194  | m3 |     |     |        |     |
| 石灰処理工<br>断面整形 有り                                     |      |    |     |     | 施 3 号  |     |
|                                                      | 1.33 | m3 |     |     |        |     |
| 積込(ルーズ)<br>土砂 土量50,000m3未満                           |      |    |     |     | P 1 号  |     |
|                                                      | 1.33 | m3 |     |     |        |     |
| ダンプトラック運搬(標準以外)<br>BH山積0.8m3 ダンプ 4t 土砂<br>運搬距離 6.3km |      |    |     |     | 施 4 号  |     |
|                                                      | 1.33 | m3 |     |     |        |     |

神崎市

| 本工事費内訳書                                                      |       |    |     |     |        |     |
|--------------------------------------------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                        | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 機械投入埋戻工(バックホウ)<br>クローラ型 0.28m3 土質区分:砂<br>発生土                 | 1.00  | m3 |     |     | 単 1 号  |     |
| 発生土処理                                                        | 42    | m3 |     |     | Lv4    |     |
| 発生土処分工(機械積込み)<br>運搬距離6.1km ダンプトラック10t積級<br>バックホウ クローラ型 0.8m3 | 1     | m3 |     |     | 施 5 号  |     |
| 管布設工                                                         | 1     | 式  |     |     | Lv3    |     |
| ポリエチレン管                                                      | 1     | 式  |     |     | Lv4    |     |
| ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工<br>呼び径75mm                            | 606.6 | m  |     |     | 施 19 号 |     |
| ポリエチレン管(融着接合)継手工<br>1口継手 呼び径75mm                             | 132   | 口  |     |     | 施 20 号 |     |
| ポリエチレン管(融着接合)継手工<br>2口継手 呼び径75mm                             | 5     | 箇所 |     |     | 施 21 号 |     |
| ポリエチレン管切断<br>呼び径75mm                                         | 12    | 口  |     |     | 施 22 号 |     |

| 本工事費内訳書                                          |       |    |     |     |        |     |
|--------------------------------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                            | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| ポリエチレン管EF付き片受直管<br>φ 75mm×5000mm                 | 121   | 本  |     |     |        |     |
| ポリエチレン管曲管(片受)<br>φ 75×45° EF付                    | 10    | 個  |     |     |        |     |
| ポリエチレン管曲管(片受)<br>φ 75×11 1/4° EF付                | 2     | 個  |     |     |        |     |
| ポリエチレン管カラー<br>EFソケット φ 75 下水用                    | 5     | 個  |     |     |        |     |
| ステンレス鋼管<br>φ 125 t=2mm L=4m/本                    | 2     | 本  |     |     |        |     |
| 埋設標識テープ                                          | 599.1 | m  |     |     | Lv4    |     |
| 埋設標識シート<br>150*50m 2倍                            | 0.020 | 巻  |     |     |        |     |
| 防護コンクリート                                         | 1     | 式  |     |     | Lv4    |     |
| コンクリート 人力打設<br>無筋・鉄筋構造物 一般養生<br>18-8-40 高炉B WC60 | 0.1   | m3 |     |     | P 3 号  |     |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 本工事費内訳書                                   |       |    |     |     |        |     |
|-------------------------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                     | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 型枠<br>一般型枠 鉄筋・無筋構造物                       | 1     | m2 |     |     | P 4 号  |     |
| 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下<br>クラッシュラン 再C-40 | 1     | m2 |     |     | P 5 号  |     |
| 管基礎工                                      | 1     | 式  |     |     | Lv3    |     |
| 砂基礎<br>幅0.55m                             | 132.5 | m  |     |     | Lv4    |     |
| 砂基礎工(機械施工)<br>土質区分:砂                      | 0.55  | m3 |     |     | 施 8 号  |     |
| 砂基礎<br>幅0.85                              | 467.4 | m  |     |     | Lv4    |     |
| 砂基礎工(機械施工)<br>土質区分:砂                      | 0.85  | m3 |     |     | 施 8 号  |     |
| マンホール工                                    | 1     | 式  |     |     | Lv2    |     |
| 組立マンホール工                                  | 1     | 式  |     |     | Lv3    |     |

神崎市

| 本工事費内訳書                                   |     |     |     |     |        |     |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 組立1号マンホール                                 |     |     |     |     | Lv4    |     |
|                                           | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 組立マンホール設置工<br>1号(900mm) 3m以下<br>施工規模4箇所以上 |     |     |     |     | 施 23 号 |     |
|                                           | 8   | 箇所  |     |     |        |     |
| マンホール鉄蓋<br>組立マンホール用 (T-14) φ 600          |     |     |     |     |        |     |
|                                           | 8   | 組   |     |     |        |     |
| 調整金具<br>調整高25mmまで                         |     |     |     |     |        |     |
|                                           | 6   | 組   |     |     |        |     |
| 調整金具<br>調整高45mmまで                         |     |     |     |     |        |     |
|                                           | 2   | 組   |     |     |        |     |
| 調整リング φ =600<br>H=100mm                   |     |     |     |     |        |     |
|                                           | 5   | 個   |     |     |        |     |
| 調整リング φ =600<br>H=150mm                   |     |     |     |     |        |     |
|                                           | 3   | 個   |     |     |        |     |
| 1号マンホール斜壁<br>φ 600-900 H=450              |     |     |     |     |        |     |
|                                           | 2   | 個   |     |     |        |     |
| 1号マンホール斜壁<br>φ 600-900 H=600              |     |     |     |     |        |     |
|                                           | 6   | 個   |     |     |        |     |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 本工事費内訳書                   |     |    |     |     |        |     |
|---------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 1号マンホール直壁<br>φ 900 H= 900 | 2   | 個  |     |     |        |     |
| 1号マンホール躯体<br>φ 900 H= 600 | 1   | 個  |     |     |        |     |
| 1号マンホール躯体<br>φ 900 H= 900 | 1   | 個  |     |     |        |     |
| 1号マンホール躯体<br>φ 900 H=1200 | 2   | 個  |     |     |        |     |
| 1号マンホール躯体<br>φ 900 H=1500 | 2   | 個  |     |     |        |     |
| 1号マンホール躯体<br>φ 900 H=1800 | 2   | 個  |     |     |        |     |
| 1号マンホール底版<br>H=130        | 8   | 個  |     |     |        |     |
| 削孔費Y号、0号、1号塩ビ管<br>φ 150   | 15  | ヶ所 |     |     |        |     |
| 底部工（組立式）<br>本管 φ 150      | 8   | 箇所 |     |     | 単 4 号  |     |

神崎市

| 本工事費内訳書                                   |     |    |     |     |        |     |
|-------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 1号組立レジンマンホール                              | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| 組立マンホール設置工<br>1号(900mm) 3m以下<br>施工規模4箇所未満 | 1   | 箇所 |     |     | 施 24 号 |     |
| マンホール鉄蓋<br>組立マンホール用 (T-14) φ 600          | 1   | 組  |     |     |        |     |
| マンホール鉄蓋付加機能<br>φ 600mm防腐加工                | 1   | 組  |     |     |        |     |
| 調整金具<br>調整高25mmまで                         | 1   | 組  |     |     |        |     |
| 調整リングレジンマンホール用<br>φ 600 H=150mm           | 1   | 個  |     |     |        |     |
| 1号レジンマンホール頂版<br>φ 600-900 H=120           | 1   | 個  |     |     |        |     |
| 1号レジンマンホール管取付壁<br>φ 900 H= 900            | 1   | 個  |     |     |        |     |
| 削孔費Y号、0号、1号レジン管<br>φ 100、φ 150            | 1   | ヶ所 |     |     |        |     |

| 本工事費内訳書                                   |     |     |     |     |        |     |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 底部工（組立式）                                  | 1   | 箇所  |     |     | 単 5 号  |     |
| FRP製ハシゴ                                   | 0.6 | m   |     |     |        |     |
| 内副管                                       | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 内副管取付工<br>段差 1.0m未満<br>硬質塩化ビニル管           | 1   | 箇所  |     |     | 施 25 号 |     |
| プレセント <sup>®</sup> 直管<br>φ100 L=4.00m(VU) | 0.1 | 本   |     |     |        |     |
| 内副管用マンホール継手<br>1号マンホール内壁固定型 150-100       | 1   | 組   |     |     |        |     |
| 副管用曲管90° DV(接着受口)<br>φ100                 | 1   | 個   |     |     |        |     |
| 接着受口カラー継手取付管用(WTB)<br>φ100                | 1   | 個   |     |     |        |     |
| 内副管用固定バンド <sup>®</sup><br>SUS製 φ100mm用    | 2   | 個   |     |     |        |     |

| 本工事費内訳書                                                              |     |    |     |     |        |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 小型マンホール工                                                             |     |    |     |     | Lv3    |     |
|                                                                      | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 小型マンホール                                                              |     |    |     |     | Lv4    |     |
|                                                                      | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】<br>深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満<br>径300mm 起点中間形式 | 2   | 箇所 |     |     | 施 26 号 |     |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】<br>深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上<br>径300mm 起点中間形式 | 5   | 箇所 |     |     | 施 27 号 |     |
| 小口径塩ビ人孔蓋(鉄枠、台座込み、内蓋別途)<br>φ300mm T-14t 防護蓋 ロック式 スリップ 対応              | 7   | 組  |     |     |        |     |
| 小口径塩ビ人孔内蓋(取手付き)<br>φ300                                              | 7   | 個  |     |     |        |     |
| 取付管およびます工                                                            |     |    |     |     | Lv2    |     |
|                                                                      | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 管路土工                                                                 |     |    |     |     | Lv3    |     |
|                                                                      | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 管路掘削                                                                 |     |    |     |     | Lv4    |     |
|                                                                      | 60  | m3 |     |     |        |     |

| 本工事費内訳書                                              |      |    |     |     |        |     |
|------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 機械掘削工(バックホウ)<br>クローラ型 0.28m3                         | 1    | m3 |     |     | 施 1 号  |     |
| 管路埋戻<br>砂                                            | 7    | m3 |     |     | Lv4    |     |
| 機械投入埋戻工(バックホウ)<br>クローラ型 0.28m3 土質区分:砂<br>碎石 5～20mm   | 1    | m3 |     |     | 施 28 号 |     |
| 管路埋戻<br>改良土                                          | 45   | m3 |     |     | Lv4    |     |
| 石灰処理工<br>断面整形 有り                                     | 1.33 | m3 |     |     | 施 3 号  |     |
| 積込(ルーズ)<br>土砂 土量50,000m3未満                           | 1.33 | m3 |     |     | P 1 号  |     |
| ダンプトラック運搬(標準以外)<br>BH山積0.8m3 タンブ 4t 土砂<br>運搬距離 6.3km | 1.33 | m3 |     |     | 施 4 号  |     |
| 機械投入埋戻工(バックホウ)<br>クローラ型 0.28m3 土質区分:砂<br>砂           | 1.00 | m3 |     |     | 単 6 号  |     |
| 発生土処理                                                | 9    | m3 |     |     | Lv4    |     |

| 本工事費内訳書                                                      |     |    |     |     |        |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                        | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 発生土処分工(機械積込み)<br>運搬距離6.1km ダンプトラック10t積級<br>バックホウ クローラ型 0.8m3 | 1   | m3 |     |     | 施 5 号  |     |
| 埋戻土運搬                                                        | 60  | m3 |     |     | Lv4    |     |
| 発生土処分工(機械積込み)<br>運搬距離6.3km ダンプトラック4t積級<br>バックホウ クローラ型 0.28m3 | 1   | m3 |     |     | 施 29 号 |     |
| 整地<br>残土受入れ地での処理                                             | 1   | m3 |     |     | P 2 号  |     |
| 防護コンクリート                                                     | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| コンクリート 人力打設<br>無筋・鉄筋構造物 一般養生<br>18-8-40 高炉B WC60             | 0.2 | m3 |     |     | P 3 号  |     |
| 型枠<br>一般型枠 鉄筋・無筋構造物                                          | 1   | m2 |     |     | P 4 号  |     |
| ます設置工                                                        | 1   | 式  |     |     | Lv3    |     |
| ます                                                           | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |

| 本工事費内訳書                                                 |     |    |     |     |        |     |
|---------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                   | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】<br>ます径200mm 施工規模5箇所以上<br>時間制約無 夜間作業無 | 10  | 箇所 |     |     | 施 30 号 |     |
| 公共枿用蓋(塩ビ製)<br>φ 200                                     | 10  | 個  |     |     |        |     |
| ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】<br>ます径200mm 施工規模5箇所以上<br>時間制約無 夜間作業無 | 19  | 箇所 |     |     | 施 31 号 |     |
| 蓋設置工(铸铁製防護蓋)                                            | 19  | 箇所 |     |     | 施 32 号 |     |
| 公共枿用防護蓋(铸铁製)T - 8<br>φ 200(内蓋・沈下防止板含)簡易型                | 19  | 個  |     |     |        |     |
| 取付管布設工                                                  | 1   | 式  |     |     | Lv3    |     |
| 取付管                                                     | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| 取付管布設および支管取付工【材工共】<br>管径100mm 取付管長3m未満<br>施工規模5箇所以上     | 9   | 箇所 |     |     | 施 33 号 |     |
| 取付管布設および支管取付工【材工共】<br>管径100mm 取付管長3～5m未満<br>施工規模5箇所以上   | 18  | 箇所 |     |     | 施 34 号 |     |

| 本工事費内訳書                                                |         |     |     |     |        |     |
|--------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                  | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 取付管布設および支管取付工【材工共】<br>管径100mm 取付管長5～12m未満<br>施工規模5箇所未満 | 2       | 箇所  |     |     | 施 35 号 |     |
| 付帯工                                                    |         |     |     |     | Lv2    |     |
| 舗装版破碎工                                                 | 1       | 式   |     |     | Lv3    |     |
|                                                        | 1       | 式   |     |     |        |     |
| 舗装版切断<br>As舗装                                          | 1,228.8 | m   |     |     | Lv4    |     |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下                              | 1.0     | m   |     |     | P 6 号  |     |
| 舗装版切断<br>Con舗装                                         | 36.6    | m   |     |     | Lv4    |     |
| 舗装版切断<br>コンクリート舗装版 15cm以下                              | 1.0     | m   |     |     | P 7 号  |     |
| 舗装版破碎<br>As舗装                                          | 509     | m2  |     |     | Lv4    |     |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 厚15cm以下<br>障害等無し 積込作業有              | 1       | m2  |     |     | P 8 号  |     |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 本工事費内訳書                                           |     |    |     |     |        |     |
|---------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                             | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 舗装版破碎<br>Con舗装                                    | 15  | m2 |     |     | Lv4    |     |
| 舗装版破碎<br>コンクリート舗装版 厚15cm以下<br>障害等無し 積込作業有         | 1   | m2 |     |     | P 9 号  |     |
| 殻運搬処分<br>As殻                                      | 25  | m3 |     |     | Lv4    |     |
| 殻運搬 舗装版破碎<br>機械 騒対不要、厚15cm超又は必要<br>6.0km以下 DID区間無 | 1   | m3 |     |     | P 10 号 |     |
| 処分費<br>中間処理費 アスコン類                                | 1   | m3 |     |     | 施 36 号 | 処   |
| 殻運搬処分<br>Con殻                                     | 1   | m3 |     |     | Lv4    |     |
| 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>8.0km以下 DID区間無  | 1   | m3 |     |     | P 11 号 |     |
| 処分費<br>中間処理費 無筋Con塊                               | 1   | m3 |     |     | 施 37 号 | 処   |
| 舗装仮復旧工(種別毎)                                       | 1   | 式  |     |     | Lv3    |     |

神崎市

| 本工事費内訳書                                                       |     |    |     |     |        |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                         | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 路盤工<br>Con舗装                                                  | 15  | m2 |     |     | Lv4    |     |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚200mm 1層施工<br>再生クラッシャーラン 40～0            | 1   | m2 |     |     | P 12 号 |     |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>市道車道As舗装                                      | 509 | m2 |     |     | Lv4    |     |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚150mm 1層施工<br>再生クラッシャーラン 40～0            | 1   | m2 |     |     | P 13 号 |     |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>市道車道As舗装                                      | 509 | m2 |     |     | Lv4    |     |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚120mm 1層施工<br>粒度調整碎石 M-25                | 1   | m2 |     |     | P 14 号 |     |
| 表層(車道・路肩部)<br>市道車道As舗装                                        | 509 | m2 |     |     | Lv4    |     |
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm<br>(小口)再生As合材(分級)(粗)20mm<br>平均幅員1.4m未満 | 1   | m2 |     |     | P 15 号 |     |
| 管路(推進)                                                        | 1   | 式  |     |     | Lv1    |     |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 本工事費内訳書               |     |    |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 管きょ工(小口径推進)           |     |    |     |     | Lv2    |     |
|                       | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 簡易推進工                 |     |    |     |     | Lv3    |     |
|                       | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 簡易推進工うりん坊             |     |    |     |     | Lv4    |     |
|                       | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 管材料費                  |     |    |     |     | 単 7 号  |     |
|                       | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 鋼管推進工                 |     |    |     |     |        |     |
|                       | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 残土処分                  |     |    |     |     | 単 8 号  |     |
|                       | 0.8 | m3 |     |     |        |     |
| 推進設備設置撤去工             |     |    |     |     |        |     |
|                       | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 管布設工                  |     |    |     |     |        |     |
|                       | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 立坑工                   |     |    |     |     | Lv2    |     |
|                       | 1   | 式  |     |     |        |     |

神崎市

| 本工事費内訳書                                              |      |    |     |     |        |     |
|------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 管路土工<br>取付管（17）到達立坑                                  | 1    | 式  |     |     | Lv3    |     |
| 管路掘削<br>取付管（17）到達立坑                                  | 4    | m3 |     |     | Lv4    |     |
| 立坑掘削工（バックホウ）<br>山積0.8m3 A≤20                         | 1    | m3 |     |     | 施 38 号 |     |
| 管路埋戻<br>取付管（17）到達立坑                                  | 4    | m3 |     |     | Lv4    |     |
| 石灰処理工<br>断面整形 有り                                     | 1.33 | m3 |     |     | 施 3 号  |     |
| 積込（ルーズ）<br>土砂 土量50,000m3未満                           | 1.33 | m3 |     |     | P 1 号  |     |
| ダンプトラック運搬（標準以外）<br>BH山積0.8m3 タンク 4t 土砂<br>運搬距離 6.3km | 1.33 | m3 |     |     | 施 4 号  |     |
| 機械投入埋戻工（バックホウ）<br>クローラ型 0.28m3 土質区分：砂<br>砂           | 1    | m3 |     |     | 単 9 号  |     |
| 埋戻土運搬<br>取付管（17）到達立坑                                 | 4    | m3 |     |     | Lv4    |     |

| 本工事費内訳書                                                      |      |    |     |     |        |     |
|--------------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                        | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 発生土処分工(機械積込み)<br>運搬距離6.3km ダンプトラック4t積級<br>バックホウ クローラ型 0.28m3 | 1    | m3 |     |     | 施 29 号 |     |
| 整地<br>残土受入れ地での処理                                             | 1    | m3 |     |     | P 2 号  |     |
| 管路土工<br>取付管（18）到達立坑                                          | 1    | 式  |     |     | Lv3    |     |
| 管路掘削<br>取付管（18）到達立坑                                          | 4    | m3 |     |     | Lv4    |     |
| 立坑掘削工(バックホウ)<br>山積0.8m3 A≤20                                 | 1    | m3 |     |     | 施 38 号 |     |
| 管路埋戻<br>取付管（18）到達立坑                                          | 4    | m3 |     |     | Lv4    |     |
| 石灰処理工<br>断面整形 有り                                             | 1.33 | m3 |     |     | 施 3 号  |     |
| 積込(ルーズ)<br>土砂 土量50,000m3未満                                   | 1.33 | m3 |     |     | P 1 号  |     |
| ダンプトラック運搬(標準以外)<br>BH山積0.8m3 ダンプ 4t 土砂<br>運搬距離 6.3km         | 1.33 | m3 |     |     | 施 4 号  |     |

| 本工事費内訳書                                                      |      |    |     |     |        |     |
|--------------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                        | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 機械投入埋戻工(バックホウ)<br>クローラ型 0.28m3 土質区分:砂<br>砂                   | 1    | m3 |     |     | 単 6 号  |     |
| 埋戻土運搬<br>取付管（18）到達立坑                                         | 4    | m3 |     |     | Lv4    |     |
| 発生土処分工(機械積込み)<br>運搬距離6.3km ダンプトラック4t積級<br>バックホウ クローラ型 0.28m3 | 1    | m3 |     |     | 施 29 号 |     |
| 整地<br>残土受入れ地での処理                                             | 1    | m3 |     |     | P 2 号  |     |
| 管路土工<br>取付管（34）到達立坑                                          | 1    | 式  |     |     | Lv3    |     |
| 管路掘削<br>取付管（34）到達立坑                                          | 4    | m3 |     |     | Lv4    |     |
| 立坑掘削工(バックホウ)<br>山積0.8m3 A≤20                                 | 1    | m3 |     |     | 施 38 号 |     |
| 管路埋戻<br>取付管（34）到達立坑                                          | 4    | m3 |     |     | Lv4    |     |
| 石灰処理工<br>断面整形 有り                                             | 1.33 | m3 |     |     | 施 3 号  |     |

| 本工事費内訳書                                                     |      |     |     |     |        |     |
|-------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 積込(ルーズ)<br>土砂 土量50,000m3未満                                  | 1.33 | m3  |     |     | P 1 号  |     |
| ダンプトラック運搬(標準以外)<br>BH山積0.8m3 ダンプ 4t 土砂<br>運搬距離 6.3km        | 1.33 | m3  |     |     | 施 4 号  |     |
| 機械投入埋戻工(バックホウ)<br>クロー型 0.28m3 土質区分:砂<br>砂                   | 1    | m3  |     |     | 単 6 号  |     |
| 埋戻土運搬<br>取付管 (34) 到達立坑                                      | 4    | m3  |     |     | Lv4    |     |
| 発生土処分工(機械積込み)<br>運搬距離6.3km ダンプトラック4t積級<br>バックホウ クロー型 0.28m3 | 1    | m3  |     |     | 施 29 号 |     |
| 整地<br>残土受入れ地での処理                                            | 1    | m3  |     |     | P 2 号  |     |
| 管路土工<br>取付管 (37) 到達立坑                                       | 1    | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 管路掘削<br>取付管 (37) 到達立坑                                       | 4    | m3  |     |     | Lv4    |     |
| 立坑掘削工(バックホウ)<br>山積0.8m3 A≦20                                | 1    | m3  |     |     | 施 38 号 |     |

| 本工事費内訳書                                                     |      |    |     |     |        |     |
|-------------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                       | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 管路埋戻<br>取付管（37）到達立坑                                         | 4    | m3 |     |     | Lv4    |     |
| 石灰処理工<br>断面整形 有り                                            | 1.33 | m3 |     |     | 施 3 号  |     |
| 積込（ルーズ）<br>土砂 土量50,000m3未満                                  | 1.33 | m3 |     |     | P 1 号  |     |
| ダンプトラック運搬（標準以外）<br>BH山積0.8m3 ダンプ 4t 土砂<br>運搬距離 6.3km        | 1.33 | m3 |     |     | 施 4 号  |     |
| 機械投入埋戻工（バックホウ）<br>クロー型 0.28m3 土質区分：砂<br>砂                   | 1    | m3 |     |     | 単 6 号  |     |
| 埋戻土運搬<br>取付管（37）到達立坑                                        | 4    | m3 |     |     | Lv4    |     |
| 発生土処分工（機械積込み）<br>運搬距離6.3km ダンプトラック4t積級<br>バックホウ クロー型 0.28m3 | 1    | m3 |     |     | 施 29 号 |     |
| 整地<br>残土受入れ地での処理                                            | 1    | m3 |     |     | P 2 号  |     |
| アルミ矢板立坑土留工<br>取付管（17）到達立坑                                   | 1    | 式  |     |     | Lv3    |     |

| 本工事費内訳書                                          |        |     |     |     |        |     |
|--------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                            | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| アルミ矢板土留<br>取付管（17）到達立坑                           | 1      | 式   |     |     | Lv4    |     |
| アルミ矢板建込工(両側分)<br>掘削深 2.5m以下<br>BH クローラ型 0.28m3   | 2.6    | m   |     |     | 施 13 号 |     |
| アルミ矢板引抜工(両側分)<br>掘削深 2.5m以下<br>トラッククレーン油圧伸縮 4.9t | 2.3    | m   |     |     | 施 14 号 |     |
| アルミ矢板引抜工(両側分)<br>掘削深 2.0m以下<br>トラッククレーン油圧伸縮 4.9t | 0.3    | m   |     |     | 施 12 号 |     |
| スクラップ（鉄くず）<br>ヘビーH1 特級A                          | -0.021 | t   |     |     |        | 諸×  |
| 土留支保工(軽量金属支保工)<br>2段 3.5m以下<br>水圧式ハイパースト         | 2.6    | m   |     |     | 単 3 号  |     |
| 覆工板<br>取付管（17）到達立坑                               | 1      | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 敷鉄板設置・撤去                                         | 5.94   | m2  |     |     | 施 39 号 |     |
| アルミ矢板立坑土留工<br>取付管（18）到達立坑                        | 1      | 式   |     |     | Lv3    |     |

| 本工事費内訳書                                          |        |     |     |     |        |     |
|--------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                            | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| アルミ矢板土留<br>取付管（18）到達立坑                           | 1      | 式   |     |     | Lv4    |     |
| アルミ矢板建込工（両側分）<br>掘削深 2.5m以下<br>BH クローラ型 0.28m3   | 2.6    | m   |     |     | 施 13 号 |     |
| アルミ矢板引抜工（両側分）<br>掘削深 2.5m以下<br>トラッククレーン油圧伸縮 4.9t | 2.3    | m   |     |     | 施 14 号 |     |
| アルミ矢板引抜工（両側分）<br>掘削深 2.0m以下<br>トラッククレーン油圧伸縮 4.9t | 0.3    | m   |     |     | 施 12 号 |     |
| スクラップ（鉄くず）<br>ヘビーH1 特級A                          | -0.021 | t   |     |     |        | 諸×  |
| 土留支保工（軽量金属支保工）<br>2段 3.5m以下<br>水圧式ハイポット          | 2.6    | m   |     |     | 単 3 号  |     |
| 覆工板<br>取付管（18）到達立坑                               | 1      | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 敷鉄板設置・撤去                                         | 5.94   | m2  |     |     | 施 39 号 |     |
| アルミ矢板立坑土留工<br>取付管（34）到達立坑                        | 1      | 式   |     |     | Lv3    |     |

| 本工事費内訳書                                          |        |     |     |     |        |     |
|--------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                            | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| アルミ矢板土留<br>取付管（34）到達立坑                           | 1      | 式   |     |     | Lv4    |     |
| アルミ矢板建込工(両側分)<br>掘削深 3.0m以下<br>BH クローラ型 0.28m3   | 2.6    | m   |     |     | 施 15 号 |     |
| アルミ矢板引抜工(両側分)<br>掘削深 3.0m以下<br>トラッククレーン油圧伸縮 4.9t | 2.3    | m   |     |     | 施 16 号 |     |
| アルミ矢板引抜工(両側分)<br>掘削深 2.5m以下<br>トラッククレーン油圧伸縮 4.9t | 0.3    | m   |     |     | 施 14 号 |     |
| スクラップ（鉄くず）<br>ヘビーH1 特級A                          | -0.024 | t   |     |     |        | 諸×  |
| 土留支保工(軽量金属支保工)<br>2段 3.5m以下<br>水圧式ハイポット          | 2.6    | m   |     |     | 単 3 号  |     |
| 覆工板<br>取付管（34）到達立坑                               | 1      | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 敷鉄板設置・撤去                                         | 5.94   | m2  |     |     | 施 39 号 |     |
| アルミ矢板立坑土留工<br>取付管（37）到達立坑                        | 1      | 式   |     |     | Lv3    |     |

| 本工事費内訳書                                          |        |     |     |     |        |     |
|--------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                            | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| アルミ矢板土留<br>取付管（37）到達立坑                           | 1      | 式   |     |     | Lv4    |     |
| アルミ矢板建込工（両側分）<br>掘削深 2.5m以下<br>BH クローラ型 0.28m3   | 2.6    | m   |     |     | 施 13 号 |     |
| アルミ矢板引抜工（両側分）<br>掘削深 2.5m以下<br>トラッククレーン油圧伸縮 4.9t | 2.3    | m   |     |     | 施 14 号 |     |
| アルミ矢板引抜工（両側分）<br>掘削深 2.0m以下<br>トラッククレーン油圧伸縮 4.9t | 0.3    | m   |     |     | 施 12 号 |     |
| スクラップ（鉄くず）<br>ヘビーH1 特級A                          | -0.021 | t   |     |     |        | 諸×  |
| 土留支保工（軽量金属支保工）<br>2段 3.5m以下<br>水圧式ハイポット          | 2.6    | m   |     |     | 単 3 号  |     |
| 覆工板<br>取付管（37）到達立坑                               | 1      | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 敷鉄板設置・撤去                                         | 5.94   | m2  |     |     | 施 39 号 |     |
| 仮設材質料                                            | 1      | 式   |     |     | Lv3    |     |

| 本工事費内訳書               |     |    |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| アルミ矢板賃料               |     |    |     |     | Lv4    |     |
|                       | 1   | 式  |     |     |        |     |
| アルミ矢板賃料（立坑）<br>H=2.5m |     |    |     |     |        |     |
|                       | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 軽量金属支保工（立坑）<br>H=2.5m |     |    |     |     |        |     |
|                       | 1   | 式  |     |     |        |     |
| アルミ矢板賃料（立坑）<br>H=3.0m |     |    |     |     |        |     |
|                       | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 軽量金属支保工（立坑）<br>H=3.0m |     |    |     |     |        |     |
|                       | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 覆工板賃料                 |     |    |     |     | Lv4    |     |
|                       | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 敷鉄板賃料<br>各種           |     |    |     |     | 施 40 号 |     |
|                       | 2   | 枚  |     |     |        |     |
| 仮設工                   |     |    |     |     | Lv2    |     |
|                       | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 交通管理工                 |     |    |     |     | Lv3    |     |
|                       | 1   | 式  |     |     |        |     |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 本工事費内訳書                             |       |    |     |     |        |     |
|-------------------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目               | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 交通誘導警備員                             | 165   | 人日 |     |     | Lv4    |     |
| 交通誘導警備員 B                           | 1     | 人日 |     |     | 施 41 号 |     |
| 直接工事費計                              |       |    |     |     |        |     |
| 共通仮設費計                              | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 共通仮設費(積上げ)                          | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 運搬費                                 | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 仮設材等の運搬(1車1回)往復<br>製品長12m以内<br>割増なし | 4.100 | t  |     |     | 施 54 号 |     |
| 仮設材等の積み込み・取卸し費<br>基地積込→現場→基地取卸      | 4.100 | t  |     |     | 施 55 号 |     |
| 共通仮設費(率化)                           | 1     | 式  |     |     |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 本工事費内訳書               |     |     |     |     |        |            |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|------------|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準        |
| 共通仮設費率分               |     |     |     |     |        |            |
|                       | 1   | 式   |     |     |        |            |
| 純工事費                  |     |     |     |     |        |            |
|                       | 1   | 式   |     |     |        |            |
| 現場管理費                 |     |     |     |     |        |            |
|                       | 1   | 式   |     |     |        |            |
| 工事原価                  |     |     |     |     |        |            |
|                       | 1   | 式   |     |     |        |            |
| 一般管理費等                |     |     |     |     |        |            |
|                       | 1   | 式   |     |     |        |            |
| 工事価格                  |     |     |     |     |        | 万円止め(切り捨て) |
|                       | 1   | 式   |     |     |        |            |
| 消費税等相当額               |     |     |     |     |        |            |
|                       | 1   | 式   |     |     |        |            |
| 合計                    |     |     |     |     |        |            |
|                       |     |     |     |     |        |            |

神崎市

| 本工事費内訳書                                    |     |    |     |     |        |     |
|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 単独事業                                       |     |    |     |     |        |     |
|                                            | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 管路                                         |     |    |     |     | Lv1    |     |
|                                            | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 管きょ工<br>VP φ150                            |     |    |     |     | Lv2    |     |
|                                            | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 管路土工                                       |     |    |     |     | Lv3    |     |
|                                            | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 管路掘削                                       |     |    |     |     | Lv4    |     |
|                                            | 582 | m3 |     |     |        |     |
| 機械掘削工(バックホウ)<br>クローラ型 0.28m3               |     |    |     |     | 施 1 号  |     |
|                                            | 1   | m3 |     |     |        |     |
| 管路埋戻<br>砂                                  |     |    |     |     | Lv4    |     |
|                                            | 94  | m3 |     |     |        |     |
| 機械投入埋戻工(バックホウ)<br>クローラ型 0.28m3 土質区分:砂<br>砂 |     |    |     |     | 施 2 号  |     |
|                                            | 1   | m3 |     |     |        |     |
| 管路埋戻<br>改良土                                |     |    |     |     | Lv4    |     |
|                                            | 299 | m3 |     |     |        |     |

| 本工事費内訳書                                                      |       |    |     |     |        |     |
|--------------------------------------------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                        | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 石灰処理工<br>断面整形 有り                                             | 1.33  | m3 |     |     | 施 3 号  |     |
| 積込(ルーズ)<br>土砂 土量50,000m3未満                                   | 1.33  | m3 |     |     | P 1 号  |     |
| ダンプトラック運搬(標準以外)<br>BH山積0.8m3 ダンプ 4t 土砂<br>運搬距離 6.3km         | 1.33  | m3 |     |     | 施 4 号  |     |
| 機械投入埋戻工(バックホウ)<br>クローラ型 0.28m3 土質区分:砂<br>発生土                 | 1.00  | m3 |     |     | 単 1 号  |     |
| 発生土処理                                                        | 250   | m3 |     |     | Lv4    |     |
| 発生土処分工(機械積込み)<br>運搬距離6.1km ダンプトラック10t積級<br>バックホウ クローラ型 0.8m3 | 1.0   | m3 |     |     | 施 5 号  |     |
| 埋戻土運搬                                                        | 582   | m3 |     |     | Lv4    |     |
| 発生土運搬工(4t積級、機械積込み)<br>運搬距離6.3km<br>バックホウ クローラ型 0.28m3        | 1.000 | m3 |     |     | 施 6 号  |     |
| 整地<br>残土受入れ地での処理                                             | 1.000 | m3 |     |     | P 2 号  |     |

| 本工事費内訳書                                   |       |    |     |     |        |     |
|-------------------------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                     | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 管布設工                                      |       |    |     |     | Lv3    |     |
|                                           | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 硬質塩化ビニル管                                  |       |    |     |     | Lv4    |     |
|                                           | 458.5 | m  |     |     |        |     |
| 硬質塩化ビニル管設置工【材工共】<br>呼び径150mm<br>施工規模20m以上 |       |    |     |     | 施 7 号  |     |
|                                           | 1.000 | m  |     |     |        |     |
| 埋設標識シート<br>150*50m 2倍                     |       |    |     |     |        |     |
|                                           | 0.020 | 巻  |     |     |        |     |
| 伸縮可とう継手(管)                                |       |    |     |     | Lv4    |     |
|                                           | 23    | 箇所 |     |     |        |     |
| マンホール用可とう継手塩ビ管用<br>φ150                   |       |    |     |     |        |     |
|                                           | 1     | 個  |     |     |        |     |
| 管基礎工                                      |       |    |     |     | Lv3    |     |
|                                           | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 砂基礎<br>幅0.55m                             |       |    |     |     | Lv4    |     |
|                                           | 37.9  | m  |     |     |        |     |
| 砂基礎工(機械施工)<br>土質区分:砂                      |       |    |     |     | 施 8 号  |     |
|                                           | 0.055 | m3 |     |     |        |     |

| 本工事費内訳書                                          |       |    |     |     |        |     |
|--------------------------------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                            | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 砂基礎<br>幅0.85m                                    | 420.9 | m  |     |     | Lv4    |     |
| 砂基礎工(機械施工)<br>土質区分:砂                             | 0.085 | m3 |     |     | 施 8 号  |     |
| 管路土留工                                            | 1     | 式  |     |     | Lv3    |     |
| アルミ矢板土留<br>掘削深H=1.5m以下、支保1段                      | 116.0 | m  |     |     | Lv4    |     |
| アルミ矢板建込工(両側分)<br>掘削深 1.5m以下<br>BH クローラ型 0.28m3   | 1.0   | m  |     |     | 施 9 号  |     |
| アルミ矢板引抜工(両側分)<br>掘削深 1.5m以下<br>トラッククレーン油圧伸縮 4.9t | 1.0   | m  |     |     | 施 10 号 |     |
| 土留支保工(軽量金属支保工)<br>1段 2.0m以下<br>水圧式パイプサポート        | 1.0   | m  |     |     | 単 2 号  |     |
| アルミ矢板土留<br>掘削深H=2.0m以下、支保1段                      | 310.5 | m  |     |     | Lv4    |     |
| アルミ矢板建込工(両側分)<br>掘削深 2.0m以下<br>BH クローラ型 0.28m3   | 1.0   | m  |     |     | 施 11 号 |     |

| 本工事費内訳書                                          |     |     |     |     |        |     |
|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| アルミ矢板引抜工(両側分)<br>掘削深 2.0m以下<br>トラッククレーン油圧伸縮 4.9t | 1.0 | m   |     |     | 施 12 号 |     |
| 土留支保工(軽量金属支保工)<br>1段 2.0m以下<br>水圧式ハッドポート         | 1.0 | m   |     |     | 単 2 号  |     |
| アルミ矢板土留<br>掘削深H=2.5m以下、支保2段                      | 6.0 | m   |     |     | Lv4    |     |
| アルミ矢板建込工(両側分)<br>掘削深 2.5m以下<br>BH クローラ型 0.28m3   | 1.0 | m   |     |     | 施 13 号 |     |
| アルミ矢板引抜工(両側分)<br>掘削深 2.5m以下<br>トラッククレーン油圧伸縮 4.9t | 1.0 | m   |     |     | 施 14 号 |     |
| 土留支保工(軽量金属支保工)<br>2段 3.5m以下<br>水圧式ハッドポート         | 1.0 | m   |     |     | 単 3 号  |     |
| アルミ矢板土留賃料                                        | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| アルミ矢板賃料<br>開削<br>単独事業、開削路線                       | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 軽量金属支保工<br>開削<br>単独事業、開削路線                       | 1   | 式   |     |     |        |     |

| 本工事費内訳書                                   |     |    |     |     |        |     |
|-------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 開削水替工                                     | 1   | 式  |     |     | Lv3    |     |
| 開削水替                                      | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| ポンプ運転工<br>作業時排水 発動発電機<br>ポンプ1台            | 33  | 日  |     |     | 施 17 号 |     |
| 据付・撤去工                                    | 1   | 現場 |     |     | 施 18 号 |     |
| マンホール工                                    | 1   | 式  |     |     | Lv2    |     |
| 組立マンホール工                                  | 1   | 式  |     |     | Lv3    |     |
| 組立1号マンホール                                 | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| 組立マンホール設置工<br>1号(900mm) 3m以下<br>施工規模4箇所以上 | 10  | 箇所 |     |     | 施 23 号 |     |
| マンホール鉄蓋<br>組立マンホール用 (T-14) φ 600          | 10  | 組  |     |     |        |     |

| 本工事費内訳書                      |     |    |     |     |        |     |
|------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目        | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 調整金具<br>調整高25mmまで            | 4   | 組  |     |     |        |     |
| 調整金具<br>調整高45mmまで            | 6   | 組  |     |     |        |     |
| 調整リング φ=600<br>H= 50mm       | 3   | 個  |     |     |        |     |
| 調整リング φ=600<br>H=100mm       | 2   | 個  |     |     |        |     |
| 調整リング φ=600<br>H=150mm       | 5   | 個  |     |     |        |     |
| 1号マンホール斜壁<br>φ 600-900 H=300 | 2   | 個  |     |     |        |     |
| 1号マンホール斜壁<br>φ 600-900 H=450 | 4   | 個  |     |     |        |     |
| 1号マンホール斜壁<br>φ 600-900 H=600 | 4   | 個  |     |     |        |     |
| 1号マンホール躯体<br>φ 900 H= 600    | 2   | 個  |     |     |        |     |

| 本工事費内訳書                         |      |    |     |     |        |     |
|---------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目           | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 1号マンホール躯体<br>φ 900 H= 900       | 7    | 個  |     |     |        |     |
| 1号マンホール躯体<br>φ 900 H=1500       | 1    | 個  |     |     |        |     |
| 1号マンホール底板<br>H=130              | 10   | 個  |     |     |        |     |
| 削孔費Y号、0号、1号ヒュ-ム管<br>φ 100       | 3    | ヶ所 |     |     |        |     |
| 削孔費Y号、0号、1号塩ビ管<br>φ 150         | 9    | ヶ所 |     |     |        |     |
| 底部工（組立式）<br>本管 φ 150            | 10   | 箇所 |     |     | 単 4 号  |     |
| 内副管                             | 1    | 式  |     |     | Lv4    |     |
| 内副管取付工<br>段差 1.0m未満<br>硬質塩化ビニル管 | 2    | 箇所 |     |     | 施 25 号 |     |
| プレキャスト直管<br>φ 100 L=4.00m (VU)  | 0.18 | 本  |     |     |        |     |

| 本工事費内訳書                                                              |     |    |     |     |        |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 内副管用マンホール継手<br>1号マンホール内壁固定型 150-100                                  | 2   | 組  |     |     |        |     |
| 副管用曲管90° DV(接着受口)<br>φ 100                                           | 2   | 個  |     |     |        |     |
| 接着受口カマ継手取付管用 (WTB)<br>φ 100                                          | 2   | 個  |     |     |        |     |
| 内副管用固定バンド<br>SUS製 φ 100mm用                                           | 4   | 個  |     |     |        |     |
| 小型マンホール工                                                             | 1   | 式  |     |     | Lv3    |     |
| 小型マンホール                                                              | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】<br>深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満<br>径300mm 起点中間形式 | 14  | 箇所 |     |     | 施 26 号 |     |
| 小口径塩ビ人孔蓋(鉄枠、台座込み、内蓋別途)<br>φ 300mm T-14t 防護蓋 ロック式 スリップ 対応             | 14  | 組  |     |     |        |     |
| 小口径塩ビ人孔内蓋(取手付き)<br>φ 300                                             | 14  | 個  |     |     |        |     |

| 本工事費内訳書                                            |      |    |     |     |        |     |
|----------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                              | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 取付管およびます工                                          |      |    |     |     | Lv2    |     |
|                                                    | 1    | 式  |     |     |        |     |
| 管路土工                                               |      |    |     |     | Lv3    |     |
|                                                    | 1    | 式  |     |     |        |     |
| 管路掘削                                               |      |    |     |     | Lv4    |     |
|                                                    | 40   | m3 |     |     |        |     |
| 機械掘削工(バックホウ)<br>クローラ型 0.28m3                       |      |    |     |     | 施 1 号  |     |
|                                                    | 1    | m3 |     |     |        |     |
| 管路埋戻<br>砂                                          |      |    |     |     | Lv4    |     |
|                                                    | 5    | m3 |     |     |        |     |
| 機械投入埋戻工(バックホウ)<br>クローラ型 0.28m3 土質区分:砂<br>碎石 5～20mm |      |    |     |     | 施 28 号 |     |
|                                                    | 1    | m3 |     |     |        |     |
| 管路埋戻<br>改良土                                        |      |    |     |     | Lv4    |     |
|                                                    | 28   | m3 |     |     |        |     |
| 石灰処理工<br>断面整形 有り                                   |      |    |     |     | 施 3 号  |     |
|                                                    | 1.33 | m3 |     |     |        |     |
| 積込(ルーズ)<br>土砂 土量50,000m3未満                         |      |    |     |     | P 1 号  |     |
|                                                    | 1.33 | m3 |     |     |        |     |

| 本工事費内訳書                                                      |      |     |     |     |        |     |
|--------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                        | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| ダンプトラック運搬(標準以外)<br>BH山積0.8m3 ダンプ 4t 土砂<br>運搬距離 6.3km         | 1.33 | m3  |     |     | 施 4 号  |     |
| 機械投入埋戻工(バックホウ)<br>クローラ型 0.28m3 土質区分:砂<br>砂                   | 1.00 | m3  |     |     | 単 6 号  |     |
| 発生土処理                                                        | 9    | m3  |     |     | Lv4    |     |
| 発生土処分工(機械積込み)<br>運搬距離6.1km ダンプトラック10t積級<br>バックホウ クローラ型 0.8m3 | 1    | m3  |     |     | 施 5 号  |     |
| 埋戻土運搬                                                        | 40   | m3  |     |     | Lv4    |     |
| 発生土処分工(機械積込み)<br>運搬距離6.3km ダンプトラック4t積級<br>バックホウ クローラ型 0.28m3 | 1    | m3  |     |     | 施 29 号 |     |
| 整地<br>残土受入れ地での処理                                             | 1    | m3  |     |     | P 2 号  |     |
| 防護コンクリート                                                     | 1    | 式   |     |     | Lv4    |     |
| コンクリート 人力打設<br>無筋・鉄筋構造物 一般養生<br>18-8-40 高炉B WC60             | 0.1  | m3  |     |     | P 3 号  |     |

| 本工事費内訳書                                                 |     |    |     |     |        |     |
|---------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                   | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 型枠<br>一般型枠 鉄筋・無筋構造物                                     | 1   | m2 |     |     | P 4 号  |     |
| ます設置工                                                   | 1   | 式  |     |     | Lv3    |     |
| ます                                                      | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】<br>ます径200mm 施工規模5箇所以上<br>時間制約無 夜間作業無 | 12  | 箇所 |     |     | 施 30 号 |     |
| 公共枿用蓋(塩ビ製)<br>φ 200                                     | 12  | 個  |     |     |        |     |
| ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】<br>ます径200mm 施工規模5箇所以上<br>時間制約無 夜間作業無 | 8   | 箇所 |     |     | 施 31 号 |     |
| 蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)                                            | 8   | 箇所 |     |     | 施 32 号 |     |
| 公共枿用防護蓋(鋳鉄製)T - 8<br>φ 200(内蓋・沈下防止板含)簡易型                | 8   | 個  |     |     |        |     |
| 取付管布設工                                                  | 1   | 式  |     |     | Lv3    |     |

| 本工事費内訳書                                                |       |    |     |     |        |     |
|--------------------------------------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                  | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 取付管                                                    |       |    |     |     | Lv4    |     |
|                                                        | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 取付管布設および支管取付工【材工共】<br>管径100mm 取付管長3m未満<br>施工規模5箇所以上    | 2     | 箇所 |     |     | 施 42 号 |     |
| 取付管布設および支管取付工【材工共】<br>管径100mm 取付管長3m未満<br>施工規模5箇所以上    | 9     | 箇所 |     |     | 施 33 号 |     |
| 取付管布設および支管取付工【材工共】<br>管径100mm 取付管長3～5m未満<br>施工規模5箇所以上  | 1     | 箇所 |     |     | 施 43 号 |     |
| 取付管布設および支管取付工【材工共】<br>管径100mm 取付管長3～5m未満<br>施工規模5箇所以上  | 7     | 箇所 |     |     | 施 34 号 |     |
| 取付管布設および支管取付工【材工共】<br>管径100mm 取付管長5～12m未満<br>施工規模5箇所未満 | 1     | 箇所 |     |     | 施 35 号 |     |
| 付帯工                                                    |       |    |     |     | Lv2    |     |
|                                                        | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 舗装版破碎工                                                 |       |    |     |     | Lv3    |     |
|                                                        | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 舗装版切断<br>As舗装                                          | 626.1 | m  |     |     | Lv4    |     |

| 本工事費内訳書                                           |      |    |     |     |        |     |
|---------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                             | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下                         | 1.0  | m  |     |     | P 6 号  |     |
| 舗装版切断<br>Con舗装                                    | 77.9 | m  |     |     | Lv4    |     |
| 舗装版切断<br>コンクリート舗装版 15cm以下                         | 1.0  | m  |     |     | P 7 号  |     |
| 舗装版破碎<br>As舗装                                     | 265  | m2 |     |     | Lv4    |     |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 厚15cm以下<br>障害等無し 積込作業有         | 1    | m2 |     |     | P 8 号  |     |
| 舗装版破碎<br>Con舗装                                    | 32   | m2 |     |     | Lv4    |     |
| 舗装版破碎<br>コンクリート舗装版 厚15cm以下<br>障害等無し 積込作業有         | 1    | m2 |     |     | P 9 号  |     |
| 殻運搬処分<br>As殻                                      | 13   | m3 |     |     | Lv4    |     |
| 殻運搬 舗装版破碎<br>機械 騒対不要、厚15cm超又は必要<br>6.0km以下 DID区間無 | 1    | m3 |     |     | P 10 号 |     |

| 本工事費内訳書                                            |     |    |     |     |        |     |
|----------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 処分費<br>中間処理費 アスコン類                                 | 1   | m3 |     |     | 施 36 号 | 処   |
| 殻運搬処分<br>Con殻                                      | 3   | m3 |     |     | Lv4    |     |
| 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>8.0km以下 DID区間無   | 1   | m3 |     |     | P 11 号 |     |
| 処分費<br>中間処理費 無筋Con塊                                | 1   | m3 |     |     | 施 37 号 | 処   |
| 舗装仮復旧工(種別毎)                                        | 1   | 式  |     |     | Lv3    |     |
| 路盤工<br>Con舗装                                       | 32  | m2 |     |     | Lv4    |     |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚200mm 1層施工<br>再生クラッシャーラン 40～0 | 1   | m2 |     |     | P 12 号 |     |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>市道車道As舗装                           | 265 | m2 |     |     | Lv4    |     |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚150mm 1層施工<br>再生クラッシャーラン 40～0 | 1   | m2 |     |     | P 13 号 |     |

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 本工事費内訳書                                                       |     |    |     |     |        |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                         | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>市道車道As舗装                                      | 265 | m2 |     |     | Lv4    |     |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚120mm 1層施工<br>粒度調整碎石 M-25                | 1   | m2 |     |     | P 14 号 |     |
| 表層(車道・路肩部)<br>市道車道As舗装                                        | 265 | m2 |     |     | Lv4    |     |
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm<br>(小口)再生As合材(分級)(粗)20mm<br>平均幅員1.4m未満 | 1   | m2 |     |     | P 15 号 |     |
| 仮設工                                                           | 1   | 式  |     |     | Lv2    |     |
| 交通管理工                                                         | 1   | 式  |     |     | Lv3    |     |
| 交通誘導警備員                                                       | 96  | 人日 |     |     | Lv4    |     |
| 交通誘導警備員 B                                                     | 1   | 人日 |     |     | 施 41 号 |     |
| 直接工事費計                                                        |     |    |     |     |        |     |

| 本工事費内訳書                             |       |    |     |     |        |     |
|-------------------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目               | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 共通仮設費計                              | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 共通仮設費（積上げ）                          | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 運搬費                                 | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 仮設材等の運搬（1車1回）往復<br>製品長12m以内<br>割増なし | 1.313 | t  |     |     | 施 54 号 |     |
| 仮設材等の積み込み・取卸し費<br>基地積込→現場→基地取卸      | 1.313 | t  |     |     | 施 55 号 |     |
| 共通仮設費（率化）                           | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 共通仮設費率分                             | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 純工事費                                | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 現場管理費                               | 1     | 式  |     |     |        |     |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 本工事費内訳書               |     |     |     |     |        |            |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|------------|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準        |
| 工事原価                  | 1   | 式   |     |     |        |            |
| 一般管理費等                | 1   | 式   |     |     |        |            |
| 工事価格                  | 1   | 式   |     |     |        | 万円止め(切り捨て) |
| 消費税等相当額               | 1   | 式   |     |     |        |            |
| 合計                    |     |     |     |     |        |            |
|                       |     |     |     |     |        |            |
|                       |     |     |     |     |        |            |
|                       |     |     |     |     |        |            |
|                       |     |     |     |     |        |            |

| 諸 経 費 設 定 情 報    |                          |
|------------------|--------------------------|
| 名 称              | 値                        |
| 【 週休2日補正 】       | 4週8休補正(現場閉所 月単位):R06.07～ |
| <公共工事>           |                          |
| 【工区名称：補助対象事業】    |                          |
| [工種]             | 下水道工事（2）                 |
| [主要項目]           |                          |
| 施工地域             | 補正無し                     |
| 前払金支出割合区分        | 35%を超え40%以下(1.00)        |
| 契約保証に係る補正        | 発注者が金銭的保証を必要とする場合(0.04%) |
| 諸経費を前回金額に固定      | 前回金額に固定しない               |
| [共通仮設費]          |                          |
| 率指定              | しない                      |
| 補正係数の加重平均まるめ     | 小数3位四捨五入2位止め             |
| [現場環境改善費]        |                          |
| 現場環境改善費計上区分      | 計上しない                    |
| [現場管理費]          |                          |
| 率指定              | しない                      |
| 施工時期、工事期間による補正   | 行わない                     |
| 緊急工事補正           | 緊急工事補正無                  |
| 補正係数の加重平均まるめ     | 小数3位四捨五入2位止め             |
| [一般管理費等]         |                          |
| 率指定              | しない                      |
| 契約保証に係る額の対象額指定   | しない                      |
| 工事価格端数調整         | 万円止め                     |
| [工期延長等に伴う増加費用]   |                          |
| 工期延長等に伴う増加費用計上区分 | 計上しない                    |
| [消費税]            |                          |
| (経過措置)複数の税率を適用する | 複数税率を適用しない               |
|                  |                          |
| 【工区名称：単独事業】      |                          |

| 諸 経 費 設 定 情 報    |                          |
|------------------|--------------------------|
| 名 称              | 値                        |
| [工種]             | 下水道工事（2）                 |
| [主要項目]           |                          |
| 施工地域             | 補正無し                     |
| 前払金支出割合区分        | 35%を超え40%以下(1.00)        |
| 契約保証に係る補正        | 発注者が金銭的保証を必要とする場合(0.04%) |
| 諸経費を前回金額に固定      | 前回金額に固定しない               |
| [共通仮設費]          |                          |
| 率指定              | しない                      |
| 補正係数の加重平均まるめ     | 小数3位四捨五入2位止め             |
| [現場環境改善費]        |                          |
| 現場環境改善費計上区分      | 計上しない                    |
| [現場管理費]          |                          |
| 率指定              | しない                      |
| 施工時期、工事期間による補正   | 行わない                     |
| 緊急工事補正           | 緊急工事補正無                  |
| 補正係数の加重平均まるめ     | 小数3位四捨五入2位止め             |
| [一般管理費等]         |                          |
| 率指定              | しない                      |
| 契約保証に係る額の対象額指定   | しない                      |
| 工事価格端数調整         | 万円止め                     |
| [工期延長等に伴う増加費用]   |                          |
| 工期延長等に伴う増加費用計上区分 | 計上しない                    |
| [消費税]            |                          |
| （経過措置）複数の税率を適用する | 複数税率を適用しない               |
|                  |                          |
|                  |                          |
|                  |                          |
|                  |                          |
|                  |                          |
|                  |                          |
|                  |                          |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 1 号 単価表 】                                 |     |    |     |     |        |     |
|-----------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 機械投入埋戻工（バックホウ）ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 土質区分:砂<br>（発生土 , ） |     |    |     | 100 | m3 当り  |     |
| 名 称 ・ 規 格                                     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 土木一般世話役                                       | 2.5 | 人  |     |     |        |     |
| 普通作業員                                         | 3.8 | 人  |     |     |        |     |
| バックホウ運転<br>ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)<br>排対型:2次基準  | 7.6 | 時間 |     |     | 施 44 号 |     |
| タンバ締固め                                        | 100 | m3 |     |     | P 16 号 |     |
| 計                                             |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                         |     |    |     |     |        |     |
|                                               |     |    |     |     |        |     |
|                                               |     |    |     |     |        |     |
|                                               |     |    |     |     |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

|                                            |     |    |     |     |        |     |
|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 【 第 2 号 単価表 】                              |     |    |     |     |        |     |
| 土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下<br>(水圧式ハイポポート , ) |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 土木一般世話役<br>設置                              | 0.6 | 人  |     |     |        |     |
| 特殊作業員<br>設置                                | 0.6 | 人  |     |     |        |     |
| 普通作業員<br>設置                                | 1.8 | 人  |     |     |        |     |
| 土木一般世話役<br>撤去                              | 0.5 | 人  |     |     |        |     |
| 特殊作業員<br>撤去                                | 0.5 | 人  |     |     |        |     |
| 普通作業員<br>撤去                                | 1.5 | 人  |     |     |        |     |
| 計                                          |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                            |     |    |     |     |        |     |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 3 号 単価表 】                                |     |    |     |     |        |     |
|----------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 土留支保工（軽量金属支保工）2段 3.5m以下<br>（水圧式ハ イ ｽﾎｰﾙﾄ , ） |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                    | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 土木一般世話役<br>設置                                | 1.2 | 人  |     |     |        |     |
| 特殊作業員<br>設置                                  | 1.2 | 人  |     |     |        |     |
| 普通作業員<br>設置                                  | 3.6 | 人  |     |     |        |     |
| 土木一般世話役<br>撤去                                | 1   | 人  |     |     |        |     |
| 特殊作業員<br>撤去                                  | 1   | 人  |     |     |        |     |
| 普通作業員<br>撤去                                  | 3   | 人  |     |     |        |     |
| 計                                            |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                        |     |    |     |     |        |     |
|                                              |     |    |     |     |        |     |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 4 号 単価表 】                                  |     |    |     |         |        |     |
|------------------------------------------------|-----|----|-----|---------|--------|-----|
| 底部工（組立式） 本管 φ 150                              |     |    |     | 1 箇所 当り |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額     | 明細単価番号 | 基 準 |
| クラッシャーラン リサイクル材<br>再C-40                       | 0.2 | m3 |     |         |        |     |
| コンクリート 人力打設<br>小型構造物 一般養生<br>18-12-40 高炉B WC60 | 0.1 | m3 |     |         | P 17 号 |     |
| モルタル上塗工（配合1:3 ）(マンホール用)<br>モルタル厚さ20mm          | 0.7 | m2 |     |         | 施 50 号 |     |
| 計                                              |     |    |     |         |        |     |
| 単位当たり                                          |     |    |     |         |        |     |
|                                                |     |    |     |         |        |     |
|                                                |     |    |     |         |        |     |
|                                                |     |    |     |         |        |     |
|                                                |     |    |     |         |        |     |
|                                                |     |    |     |         |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 5 号 単価表 】                                  |     |    |     |     |        |     |
|------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 底部工（組立式）                                       |     |    |     |     |        |     |
| 1 箇所 当り                                        |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| クラッシャーラン リサイクル材<br>再C-40                       | 0.8 | m3 |     |     |        |     |
| コンクリート 人力打設<br>小型構造物 一般養生<br>18-12-40 高炉B WC60 | 0.1 | m3 |     |     | P 17 号 |     |
| モルタル上塗り（配合1:3）(マンホール用)<br>モルタル厚さ20mm           | 0.7 | m2 |     |     | 施 50 号 |     |
| 計                                              |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                          |     |    |     |     |        |     |
|                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                |     |    |     |     |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 6 号 単価表 】                                |     |    |     |     |        |     |
|----------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 機械投入埋戻工（バックホウ）ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 土質区分:砂<br>(砂 , )  |     |    |     | 100 | m3 当り  |     |
| 名 称 ・ 規 格                                    | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 土木一般世話役                                      | 2.5 | 人  |     |     |        |     |
| 普通作業員                                        | 3.8 | 人  |     |     |        |     |
| バックホウ運転<br>ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)<br>排対型:2次基準 | 7.6 | 時間 |     |     | 施 44 号 |     |
| タンバ締固め                                       | 100 | m3 |     |     | P 16 号 |     |
| 計                                            |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                        |     |    |     |     |        |     |
|                                              |     |    |     |     |        |     |
|                                              |     |    |     |     |        |     |
|                                              |     |    |     |     |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 7 号 単価表 】<br>管材料費 |     |    |     |     |        |     | 1 式 当 り |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|---------|
| 名 称 ・ 規 格             | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |         |
| ネジ切鋼管<br>300A         | 45  | 本  |     |     |        |     |         |
| 硬質塩化ビニール管<br>φ 150    | 21  | 本  |     |     |        |     |         |
| 塩ビ管用継手材<br>φ 150      | 16  | 個  |     |     |        |     |         |
| 中込スペーサー               | 16  | 個  |     |     |        |     |         |
| 計                     |     |    |     |     |        |     |         |
| 単位当たり                 |     |    |     |     |        |     |         |
|                       |     |    |     |     |        |     |         |
|                       |     |    |     |     |        |     |         |
|                       |     |    |     |     |        |     |         |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 8 号 単価表 】                                           |     |     |     |     |        |     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 残土処分                                                    |     |     |     |     |        |     |
| 1 m3 当り                                                 |     |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 発生土運搬工(10t積級、機械積込み)<br>運搬距離9.7km<br>BHクローラ型 0.8m3 クレーン付 | 1   | m3  |     |     | 施 51 号 |     |
| 発生土受入れ費<br>(有)カーセレクト                                    | 1   | m3  |     |     |        | 処   |
| 計                                                       |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                   |     |     |     |     |        |     |
|                                                         |     |     |     |     |        |     |
|                                                         |     |     |     |     |        |     |
|                                                         |     |     |     |     |        |     |
|                                                         |     |     |     |     |        |     |
|                                                         |     |     |     |     |        |     |
|                                                         |     |     |     |     |        |     |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 9 号 単価表 】                                |     |    |     |     |        |     |
|----------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 機械投入埋戻工（バックホウ）ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 土質区分:砂<br>(砂 , )  |     |    |     | 100 | m3 当り  |     |
| 名 称 ・ 規 格                                    | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 土木一般世話役                                      | 2.5 | 人  |     |     |        |     |
| 普通作業員                                        | 3.8 | 人  |     |     |        |     |
| バックホウ運転<br>ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)<br>排対型:2次基準 | 7.6 | 時間 |     |     | 施 44 号 |     |
| タンバ締固め                                       | 100 | m3 |     |     | P 16 号 |     |
| 計                                            |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                        |     |    |     |     |        |     |
|                                              |     |    |     |     |        |     |
|                                              |     |    |     |     |        |     |
|                                              |     |    |     |     |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 1 号 施工単価表 】                              |      |     |         |                    |        |     |
|----------------------------------------------|------|-----|---------|--------------------|--------|-----|
| 機械掘削工（バックホウ）ｸﾛｰﾗ型 0.28m3                     |      |     |         | 100                | m3 当り  |     |
| 名 称 ・ 規 格                                    | 数 量  | 単 位 | 単 価     | 金 額                | 明細単価番号 | 基 準 |
| 土木一般世話役                                      | 1.9  | 人   |         |                    |        |     |
| 普通作業員                                        | 5    | 人   |         |                    |        |     |
| バックホウ運転<br>ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)<br>排対型:2次基準 | 11.1 | 時間  |         |                    | 施 44 号 |     |
| 計                                            |      |     |         |                    |        |     |
| 単位当たり                                        |      |     |         |                    |        |     |
| [条件]<br>[A] = 1 バックホウ規格 ｸﾛｰﾗ型 0.28m3         |      |     | [X] = 3 | バックホウ規格区分 排対型:2次基準 |        |     |
|                                              |      |     |         |                    |        |     |
|                                              |      |     |         |                    |        |     |
|                                              |      |     |         |                    |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 2 号 施工単価表 】                                                              |     |    |                                                                    |           |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| 機械投入埋戻工(バックホウ) クロー型 0.28m3 土質区分:砂<br>(砂 , )                                  |     |    |                                                                    | 100       | m3     | 当り  |
| 名 称 ・ 規 格                                                                    | 数 量 | 単位 | 単 価                                                                | 金 額       | 明細単価番号 | 基 準 |
| 土木一般世話役                                                                      | 2.5 | 人  |                                                                    |           |        |     |
| 普通作業員                                                                        | 3.8 | 人  |                                                                    |           |        |     |
| 砂<br>コンクリート骨材用                                                               | 126 | m3 |                                                                    |           |        |     |
| バックホウ運転<br>クロー型 山積0.28m3(平積0.2)<br>排対型:2次基準                                  | 7.6 | 時間 |                                                                    |           | 施 44 号 |     |
| タンバ締固め                                                                       | 100 | m3 |                                                                    |           | P 16 号 |     |
| 計                                                                            |     |    |                                                                    |           |        |     |
| 単位当たり                                                                        |     |    |                                                                    |           |        |     |
| [条件]<br>[A] = 3 土質区分 砂<br>[X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準<br>[C] = 0.000 m3 埋戻土数量 |     |    | [B] = 1 バックホウ規格 クロー型 0.28m3<br>[DS] = 6 骨材区分 砂<br>[D] = 100.000 m3 |           |        |     |
|                                                                              |     |    |                                                                    | タンバ 締固め数量 |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 3 号 施工単価表 】                                                   |      |     |         |                 |        |     |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------------|--------|-----|
| 石灰処理工 断面整形 有り                                                     |      |     |         |                 |        |     |
| 100 m3 当り                                                         |      |     |         |                 |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                         | 数 量  | 単 位 | 単 価     | 金 額             | 明細単価番号 | 基 準 |
| 土木一般世話役                                                           |      |     |         |                 |        |     |
|                                                                   | 0.13 | 人   |         |                 |        |     |
| 普通作業員                                                             |      |     |         |                 |        |     |
|                                                                   | 0.18 | 人   |         |                 |        |     |
| 生石灰<br>フレコンパック                                                    |      |     |         |                 |        |     |
|                                                                   | 3.5  | t   |         |                 |        |     |
| バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.8m3(平積0.6)<br>排対型:1次基準                       |      |     |         |                 |        |     |
|                                                                   | 3.14 | 時間  |         |                 | 施 45 号 |     |
| 計                                                                 |      |     |         |                 |        |     |
| 単位当たり                                                             |      |     |         |                 |        |     |
| [条件]<br>[A] = 3.500 t 100m3当りの生石灰数量<br>[X] = 2 バックホの規格区分 排対型:1次基準 |      |     | [B] = 1 | 断面整形の有無 断面整形 有り |        |     |
|                                                                   |      |     |         |                 |        |     |
|                                                                   |      |     |         |                 |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 4 号 施工単価表 】                                                                                   |      |     |                                                              |     |        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|
| ダンプトラック運搬（標準以外）BH山積0.8m3 ダンプ 4t 土砂<br>（運搬距離 6.3km , ） <span style="float: right;">10 m3 当り</span> |      |     |                                                              |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                         | 数 量  | 単 位 | 単 価                                                          | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| ダンプトラック運転<br>オンロード・ディーゼル 4t積級<br>タイヤ損耗状態 良好                                                       | 0.57 | 日   |                                                              |     | 施 46 号 |     |
| 計                                                                                                 |      |     |                                                              |     |        |     |
| 単位当たり                                                                                             |      |     |                                                              |     |        |     |
| [条件]<br>[A] = 1 土質・岩質区分 土砂<br>[C] = 6.300 km 片道運搬距離<br>[E] = 1 タイヤ損耗費 良好                          |      |     | [B] = 1 積込・運搬機種 BH山積0.8m3 ダンプ 4t<br>[D] = 1 DID区間の有無 DID区間無し |     |        |     |
|                                                                                                   |      |     |                                                              |     |        |     |
|                                                                                                   |      |     |                                                              |     |        |     |
|                                                                                                   |      |     |                                                              |     |        |     |
|                                                                                                   |      |     |                                                              |     |        |     |
|                                                                                                   |      |     |                                                              |     |        |     |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 5 号 施工単価表 】                                                                   |     |    |                                                                    |     |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|
| 発生土処分工（機械積込み）運搬距離6.1km ダンプトラック10t積級<br>（バックホウ クローラ型 0.8m3 ,<br>）                  |     |    |                                                                    |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                                         | 数 量 | 単位 | 単 価                                                                | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 発生土運搬工（10t積級、機械積込み）<br>運搬距離6.1km<br>バックホウ クローラ型 0.8m3                             | 1   | m3 |                                                                    |     | 施 47 号 |     |
| 発生土受入れ費<br>（有）カーセレクト                                                              | 1   | m3 |                                                                    |     |        | 処   |
| 計                                                                                 |     |    |                                                                    |     |        |     |
| 単位当たり                                                                             |     |    |                                                                    |     |        |     |
| [条件]<br>[A] = 3 ダンプトラック規格 10t積級<br>[C] = 2 DID区間 DID区間あり<br>[E] = 1 発生土受入費区分 計上する |     |    | [B] = 6.100 km<br>[D] = 6 バックホウ規格 クローラ型 0.8m3<br>[a] = 1 タイヤ損耗費 良好 |     |        |     |
|                                                                                   |     |    |                                                                    |     |        |     |
|                                                                                   |     |    |                                                                    |     |        |     |
|                                                                                   |     |    |                                                                    |     |        |     |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 6 号 施工単価表 】                                                              |     |    |                                                |     |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------------------------------------------------|-----|--------|-----|
| 発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離6.3km<br>(バックホウ クローラ型 0.28m3 , )                      |     |    |                                                | 10  | m3 当り  |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                                    | 数 量 | 単位 | 単 価                                            | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| ダンプトラック運転<br>オンロード・デイスブル 4t積級<br>タイヤ損耗状態 良好                                  | 0.6 | 日  |                                                |     | 施 48 号 |     |
| 計                                                                            |     |    |                                                |     |        |     |
| 単位当たり                                                                        |     |    |                                                |     |        |     |
| [条件]<br>[A] = 1 ダンプトラック規格 4t積級<br>[C] = 1 DID区間 DID区間なし<br>[a] = 1 タイヤ損耗費 良好 |     |    | [B] = 6.300 km<br>[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 0.28m3 |     |        |     |
|                                                                              |     |    |                                                |     |        |     |
|                                                                              |     |    |                                                |     |        |     |
|                                                                              |     |    |                                                |     |        |     |
|                                                                              |     |    |                                                |     |        |     |
|                                                                              |     |    |                                                |     |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 7 号 施工単価表 】                                      |     |     |                              |                    |        |     |
|------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------|--------------------|--------|-----|
| 硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径150mm<br>(施工規模20m以上 , )          |     |     |                              | 1 m 当り             |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                            | 数 量 | 単 位 | 単 価                          | 金 額                | 明細単価番号 | 基 準 |
| 硬質塩化ビニル管設置<br>呼び径150mm                               | 1   | m   |                              |                    |        |     |
| 計                                                    |     |     |                              |                    |        |     |
| 単位当たり                                                |     |     |                              |                    |        |     |
| [条件]<br>[A] = 1 規格・仕様 呼び径150mm<br>[C] = 1 時間制約 時間制約無 |     |     | [B] = 1 施工規模<br>[D] = 1 夜間作業 | 施工規模20m以上<br>夜間作業無 |        |     |
|                                                      |     |     |                              |                    |        |     |
|                                                      |     |     |                              |                    |        |     |
|                                                      |     |     |                              |                    |        |     |
|                                                      |     |     |                              |                    |        |     |
|                                                      |     |     |                              |                    |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 8 号 施工単価表 】                                                         |       |    |                                |              |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------|--------------|--------|-----|
| 砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂                                                       |       |    |                                |              |        |     |
| 1 m3 当り                                                                 |       |    |                                |              |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                               | 数 量   | 単位 | 単 価                            | 金 額          | 明細単価番号 | 基 準 |
| 砂<br>コンクリート骨材用                                                          | 1.263 | m3 |                                |              |        |     |
| 砂基礎設置<br>機械施工<br>施工規模10m3以上                                             | 1     | m3 |                                |              | 施 49 号 |     |
| 計                                                                       |       |    |                                |              |        |     |
| 単位当たり                                                                   |       |    |                                |              |        |     |
| [条件]<br>[A] = 3 土質区分 砂<br>[a] = 1 施工規模 施工規模10m3以上<br>[c] = 1 夜間作業 夜間作業無 |       |    | [B] = 0.000 m3<br>[b] = 1 時間制約 | 砂数量<br>時間制約無 |        |     |
|                                                                         |       |    |                                |              |        |     |
|                                                                         |       |    |                                |              |        |     |
|                                                                         |       |    |                                |              |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 9 号 施工単価表 】                                          |     |     |                             |     |        |     |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|--------|-----|
| アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 1.5m以下<br>(BH クロー型 0.28m3 , )          |     |     |                             | 100 | m 当り   |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                | 数 量 | 単 位 | 単 価                         | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 土木一般世話役                                                  | 1.6 | 人   |                             |     |        |     |
| 特殊作業員                                                    | 1.6 | 人   |                             |     |        |     |
| 普通作業員                                                    | 4.8 | 人   |                             |     |        |     |
| バックホウ運転<br>クロー型 山積0.28m3(平積0.2)<br>排対型:2次基準              | 8.4 | 時間  |                             |     | 施 44 号 |     |
| 計                                                        |     |     |                             |     |        |     |
| 単位当たり                                                    |     |     |                             |     |        |     |
| [条件]<br>[A] = 1 掘削深 1.5m以下<br>[X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準 |     |     | [B] = 3 バックホウ規格 クロー型 0.28m3 |     |        |     |
|                                                          |     |     |                             |     |        |     |
|                                                          |     |     |                             |     |        |     |

神崎市

| <div> <div>【 第 10 号 施工単価表 】</div> <div> <div>アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 1.5m以下</div> <div>(トラッククレーン油圧伸縮 4.9t , )</div> </div> <div>100 m 当り</div> </div> |     |     |               |                     |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|---------------------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                       | 数 量 | 単 位 | 単 価           | 金 額                 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 土木一般世話役                                                                                                                                         | 0.7 | 人   |               |                     |        |     |
| 特殊作業員                                                                                                                                           | 0.7 | 人   |               |                     |        |     |
| 普通作業員                                                                                                                                           | 2.1 | 人   |               |                     |        |     |
| トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期)<br>燃料含む 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊                                                                                                     | 0.5 | 日   |               |                     |        |     |
| 計                                                                                                                                               |     |     |               |                     |        |     |
| 単位当たり                                                                                                                                           |     |     |               |                     |        |     |
| <div>[条件]</div> <div>[A] = 1 掘削深 1.5m以下</div>                                                                                                   |     |     | [B] = 1 引抜工機種 | トラッククレーン油圧伸縮ジブ 4.9t |        |     |
|                                                                                                                                                 |     |     |               |                     |        |     |
|                                                                                                                                                 |     |     |               |                     |        |     |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 11 号 施工単価表 】                                        |     |         |                    |     |        |     |
|---------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-----|--------|-----|
| アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下<br>(BH クロー型 0.28m3 , )         |     |         |                    | 100 | m 当り   |     |
| 名 称 ・ 規 格                                               | 数 量 | 単 位     | 単 価                | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 土木一般世話役                                                 | 1.7 | 人       |                    |     |        |     |
| 特殊作業員                                                   | 1.7 | 人       |                    |     |        |     |
| 普通作業員                                                   | 5.1 | 人       |                    |     |        |     |
| バックホウ運転<br>クロー型 山積0.28m3(平積0.2)<br>排対型:2次基準             | 9.4 | 時間      |                    |     | 施 44 号 |     |
| 計                                                       |     |         |                    |     |        |     |
| 単位当たり                                                   |     |         |                    |     |        |     |
| [条件]<br>[A] = 2 掘削深 2.0m以下<br>[X] = 3 バックホ規格区分 排対型:2次基準 |     | [B] = 3 | バックホ規格 クロー型 0.28m3 |     |        |     |
|                                                         |     |         |                    |     |        |     |
|                                                         |     |         |                    |     |        |     |

神崎市

| <div> <div>【 第 12 号 施工単価表 】</div> <div> <div>アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下</div> <div>(トラッククレーン油圧伸縮 4.9t , )</div> </div> <div>100 m 当り</div> </div> |     |     |               |                     |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|---------------------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                       | 数 量 | 単 位 | 単 価           | 金 額                 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 土木一般世話役                                                                                                                                         | 0.7 | 人   |               |                     |        |     |
| 特殊作業員                                                                                                                                           | 0.7 | 人   |               |                     |        |     |
| 普通作業員                                                                                                                                           | 2.1 | 人   |               |                     |        |     |
| トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期)<br>燃料含む 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊                                                                                                     | 0.6 | 日   |               |                     |        |     |
| 計                                                                                                                                               |     |     |               |                     |        |     |
| 単位当たり                                                                                                                                           |     |     |               |                     |        |     |
| <div>[条件]</div> <div>[A] = 2 掘削深 2.0m以下</div>                                                                                                   |     |     | [B] = 1 引抜工機種 | トラッククレーン油圧伸縮ジブ 4.9t |        |     |
|                                                                                                                                                 |     |     |               |                     |        |     |
|                                                                                                                                                 |     |     |               |                     |        |     |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 13 号 施工単価表 】                                         |      |     |                             |     |        |     |
|----------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------|-----|--------|-----|
| アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下<br>(BH クロー型 0.28m3 , )          |      |     |                             | 100 | m 当り   |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                | 数 量  | 単 位 | 単 価                         | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 土木一般世話役                                                  | 1.9  | 人   |                             |     |        |     |
| 特殊作業員                                                    | 1.9  | 人   |                             |     |        |     |
| 普通作業員                                                    | 5.7  | 人   |                             |     |        |     |
| バックホウ運転<br>クロー型 山積0.28m3(平積0.2)<br>排対型:2次基準              | 10.5 | 時間  |                             |     | 施 44 号 |     |
| 計                                                        |      |     |                             |     |        |     |
| 単位当たり                                                    |      |     |                             |     |        |     |
| [条件]<br>[A] = 3 掘削深 2.5m以下<br>[X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準 |      |     | [B] = 3 バックホウ規格 クロー型 0.28m3 |     |        |     |
|                                                          |      |     |                             |     |        |     |
|                                                          |      |     |                             |     |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| <div> <div>【 第 14 号 施工単価表 】</div> <div> <div>アルミ矢板引抜き工(両側分) 掘削深 2.5m以下</div> <div>(トラッククレーン油圧伸縮 4.9t , )</div> </div> <div>100 m 当り</div> </div> |     |    |                                                         |     |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------------------------------------------------------|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                        | 数 量 | 単位 | 単 価                                                     | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 土木一般世話役                                                                                                                                          | 0.7 | 人  |                                                         |     |        |     |
| 特殊作業員                                                                                                                                            | 0.7 | 人  |                                                         |     |        |     |
| 普通作業員                                                                                                                                            | 2.1 | 人  |                                                         |     |        |     |
| トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期)<br>燃料含む 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊                                                                                                      | 0.7 | 日  |                                                         |     |        |     |
| 計                                                                                                                                                |     |    |                                                         |     |        |     |
| 単位当たり                                                                                                                                            |     |    |                                                         |     |        |     |
| <div>[条件]</div> <div>[A] = 3 掘削深 2.5m以下</div>                                                                                                    |     |    | <div>[B] = 1 引抜き機種</div> <div>トラッククレーン油圧伸縮ジブ 4.9t</div> |     |        |     |
|                                                                                                                                                  |     |    |                                                         |     |        |     |
|                                                                                                                                                  |     |    |                                                         |     |        |     |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 15 号 施工単価表 】<br>アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下<br>(BH クロー型 0.28m3 , ) |     |     |         |                     |        |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|---------------------|--------|-----|
| 100 m 当り                                                            |     |     |         |                     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額                 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 土木一般世話役                                                             | 2   | 人   |         |                     |        |     |
| 特殊作業員                                                               | 2   | 人   |         |                     |        |     |
| 普通作業員                                                               | 6   | 人   |         |                     |        |     |
| バックホウ運転<br>クロー型 山積0.28m3(平積0.2)<br>排対型:2次基準                         | 12  | 時間  |         |                     | 施 44 号 |     |
| 計                                                                   |     |     |         |                     |        |     |
| 単位当たり                                                               |     |     |         |                     |        |     |
| [条件]<br>[A] = 4 掘削深 3.0m以下<br>[X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準            |     |     | [B] = 3 | バックホウ規格 クロー型 0.28m3 |        |     |
|                                                                     |     |     |         |                     |        |     |
|                                                                     |     |     |         |                     |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 16 号 施工単価表 】                                   |     |         |       |                     |        |     |
|----------------------------------------------------|-----|---------|-------|---------------------|--------|-----|
| アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.0m以下<br>(トラッククレーン油圧伸縮 4.9t , ) |     |         |       |                     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                          | 数 量 | 単 位     | 単 価   | 金 額                 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 土木一般世話役                                            | 0.8 | 人       |       |                     |        |     |
| 特殊作業員                                              | 0.8 | 人       |       |                     |        |     |
| 普通作業員                                              | 2.4 | 人       |       |                     |        |     |
| トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期)<br>燃料含む 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊        | 0.8 | 日       |       |                     |        |     |
| 計                                                  |     |         |       |                     |        |     |
| 単位当たり                                              |     |         |       |                     |        |     |
| [条件]<br>[A] = 4 掘削深 3.0m以下                         |     | [B] = 1 | 引抜工機種 | トラッククレーン油圧伸縮ジブ 4.9t |        |     |
|                                                    |     |         |       |                     |        |     |
|                                                    |     |         |       |                     |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 17 号 施工単価表 】                                                  |      |     |                                        |        |        |     |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------------------------------|--------|--------|-----|
| ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機<br>(ポンプ1台 , )                                  |      |     |                                        | 1 日 当り |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                         | 数 量  | 単 位 | 単 価                                    | 金 額    | 明細単価番号 | 基 準 |
| 特殊作業員                                                             | 0.11 | 人   |                                        |        | 定:1    |     |
| 普通作業員                                                             | 0.05 | 人   |                                        |        | 定:1    |     |
| 工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕<br>口径φ50mm 全揚程5m 0.4kW                    | 1    | 日   |                                        |        | 定:1    |     |
| 発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕<br>定格容量3kVA                                     | 1    | 日   |                                        |        | 定:1    |     |
| 諸雑費<br>労務費・機械損料の%                                                 | 18   | %   |                                        |        | 参:1    |     |
| 計                                                                 |      |     |                                        |        |        |     |
| 単位当たり                                                             |      |     |                                        |        |        |     |
| [条件]<br>[A] = 2 排水方法・動力源 作業時排水 発動発電機<br>[C] = 1 発動発電機規格 ガソリン 3kVA |      |     | [B] = 1.000 台<br>[X] = 1 発動発電機規格区分 普通型 |        |        |     |
|                                                                   |      |     |                                        |        |        |     |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 18 号 施工単価表 】 |      |     |     |     |        |     |
|------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 据付・撤去工           |      |     |     |     |        |     |
| 1 現場 当り          |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格        | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 普通作業員            |      |     |     |     |        |     |
|                  | 0.08 | 人   |     |     |        |     |
| 計                |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり            |      |     |     |     |        |     |
|                  |      |     |     |     |        |     |
|                  |      |     |     |     |        |     |
|                  |      |     |     |     |        |     |
|                  |      |     |     |     |        |     |
|                  |      |     |     |     |        |     |
|                  |      |     |     |     |        |     |
|                  |      |     |     |     |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 19 号 施工単価表 】                 |      |                              |     |         |        |     |
|----------------------------------|------|------------------------------|-----|---------|--------|-----|
| ホ° リエチレン管（融着接合（EF接合））据付工 呼び径75mm |      |                              |     | 10 m 当り |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量  | 単 位                          | 単 価 | 金 額     | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                              | 0.1  | 人                            |     |         |        |     |
| 普通作業員                            | 0.18 | 人                            |     |         |        |     |
| 計                                |      |                              |     |         |        |     |
| 単位当たり                            |      |                              |     |         |        |     |
| [条件]<br>[A] = 7 呼び径区分 呼び径75mm    |      | [B] = 1 融着接合区分 融着接合（EF接合）を行う |     |         |        |     |
|                                  |      |                              |     |         |        |     |
|                                  |      |                              |     |         |        |     |
|                                  |      |                              |     |         |        |     |
|                                  |      |                              |     |         |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 20 号 施工単価表 】              |       |     |     |     |        |     |
|-------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm |       |     |     |     |        |     |
| 1 口 当り                        |       |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                           |       |     |     |     |        |     |
|                               | 0.056 | 人   |     |     | 定:1    |     |
| 普通作業員                         |       |     |     |     |        |     |
|                               | 0.056 | 人   |     |     | 定:1    |     |
| 諸雑費                           |       |     |     |     |        |     |
| 労務費の%                         | 14    | %   |     |     | 参:1    |     |
| 計                             |       |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                         |       |     |     |     |        |     |
| [条件]                          |       |     |     |     |        |     |
| [A] = 6 呼び径区分 呼び径75mm         |       |     |     |     |        |     |
|                               |       |     |     |     |        |     |
|                               |       |     |     |     |        |     |
|                               |       |     |     |     |        |     |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 21 号 施工単価表 】              |      |     |     |     |        |         |
|-------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|---------|
| ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm |      |     |     |     |        | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 配管工                           | 0.08 | 人   |     |     | 定:1    |         |
| 普通作業員                         | 0.08 | 人   |     |     | 定:1    |         |
| 諸雑費<br>労務費の%                  | 14   | %   |     |     | 参:1    |         |
| 計                             |      |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                         |      |     |     |     |        |         |
| [条件]<br>[A] = 6 呼び径区分 呼び径75mm |      |     |     |     |        |         |
|                               |      |     |     |     |        |         |
|                               |      |     |     |     |        |         |
|                               |      |     |     |     |        |         |

神崎市

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 22 号 施工単価表 】      |      |     |     |     |        |     |
|-----------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| ポリエチレン管切断 呼び径75mm     |      |     |     |     |        |     |
| 1 口 当り                |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                   |      |     |     |     |        |     |
|                       | 0.01 | 人   |     |     | 定:1    |     |
| 普通作業員                 |      |     |     |     |        |     |
|                       | 0.01 | 人   |     |     | 定:1    |     |
| 諸雑費                   |      |     |     |     |        |     |
| 労務費の%                 |      |     |     |     |        |     |
|                       | 7    | %   |     |     | 参:1    |     |
| 計                     |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                 |      |     |     |     |        |     |
| [条件]                  |      |     |     |     |        |     |
| [A] = 7 呼び径区分 呼び径75mm |      |     |     |     |        |     |
|                       |      |     |     |     |        |     |
|                       |      |     |     |     |        |     |
|                       |      |     |     |     |        |     |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 23 号 施工単価表 】                                           |     |    |                              |                    |        |     |
|------------------------------------------------------------|-----|----|------------------------------|--------------------|--------|-----|
| 組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下<br>(施工規模4箇所以上 , )                |     |    |                              | 1 箇所 当り            |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                  | 数 量 | 単位 | 単 価                          | 金 額                | 明細単価番号 | 基 準 |
| 1号マンホール(内径900mm)<br>3m以下                                   | 1   | 箇所 |                              |                    |        |     |
| 計                                                          |     |    |                              |                    |        |     |
| 単位当たり                                                      |     |    |                              |                    |        |     |
| [条件]<br>[A] = 4 規格・仕様 1号(900mm) 3m以下<br>[C] = 1 時間制約 時間制約無 |     |    | [B] = 1 施工規模<br>[D] = 1 夜間作業 | 施工規模4箇所以上<br>夜間作業無 |        |     |
|                                                            |     |    |                              |                    |        |     |
|                                                            |     |    |                              |                    |        |     |
|                                                            |     |    |                              |                    |        |     |
|                                                            |     |    |                              |                    |        |     |
|                                                            |     |    |                              |                    |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 24 号 施工単価表 】                                           |     |                              |                    |         |        |     |
|------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|--------------------|---------|--------|-----|
| 組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下<br>(施工規模4箇所未満 , )                |     |                              |                    | 1 箇所 当り |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                  | 数 量 | 単 位                          | 単 価                | 金 額     | 明細単価番号 | 基 準 |
| 1号マンホール(内径900mm)<br>3m以下                                   | 1   | 箇所                           |                    |         |        |     |
| 計                                                          |     |                              |                    |         |        |     |
| 単位当たり                                                      |     |                              |                    |         |        |     |
| [条件]<br>[A] = 4 規格・仕様 1号(900mm) 3m以下<br>[C] = 1 時間制約 時間制約無 |     | [B] = 2 施工規模<br>[D] = 1 夜間作業 | 施工規模4箇所未満<br>夜間作業無 |         |        |     |
|                                                            |     |                              |                    |         |        |     |
|                                                            |     |                              |                    |         |        |     |
|                                                            |     |                              |                    |         |        |     |
|                                                            |     |                              |                    |         |        |     |
|                                                            |     |                              |                    |         |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 25 号 施工単価表 】<br>内副管取付工 段差 1.0m未満<br>(硬質塩化ビニル管 , ) |      |     |     |     |        |     |
|-------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 土木一般世話役                                               | 0.15 | 人   |     |     |        |     |
| 特殊作業員                                                 | 0.15 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                                                 | 0.15 | 人   |     |     |        |     |
| 計                                                     |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                 |      |     |     |     |        |     |
| [条件]<br>[A] = 1 段差 段差 1.0m未満                          |      |     |     |     |        |     |
|                                                       |      |     |     |     |        |     |
|                                                       |      |     |     |     |        |     |
|                                                       |      |     |     |     |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 26 号 施工単価表 】                                                                     |     |     |                                                                                               |         |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----|
| 小型マンホール工（塩化ビニル製）【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満<br>（径300mm 起点中間形式 ，<br>）            |     |     |                                                                                               | 1 箇所 当り |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                                            | 数 量 | 単 位 | 単 価                                                                                           | 金 額     | 明細単価番号 | 基 準 |
| 小型マンホール径300（塩化ビニル製）<br>深さ2m以下本管径150mm、200mm                                          | 1   | 箇所  |                                                                                               |         |        |     |
| 铸铁製防護蓋設置（手間のみ）<br>小型マンホール径300（塩化ビニル製）用                                               | 1   | 箇所  |                                                                                               |         |        |     |
| 計                                                                                    |     |     |                                                                                               |         |        |     |
| 単位当たり                                                                                |     |     |                                                                                               |         |        |     |
| [条件]<br>[A] = 1 規格・仕様1 径300mm 起点中間形式<br>[C] = 2 施工規模 施工規模5箇所未満<br>[E] = 1 夜間作業 夜間作業無 |     |     | [B] = 1 規格・仕様2 深2.0m以下 本管径150・200mm<br>[D] = 1 時間制約 時間制約無<br>[F] = 1 铸铁製防護蓋設置の有無 防護蓋設置有（手間のみ） |         |        |     |
|                                                                                      |     |     |                                                                                               |         |        |     |
|                                                                                      |     |     |                                                                                               |         |        |     |
|                                                                                      |     |     |                                                                                               |         |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 27 号 施工単価表 】                                                                     |     |     |                                                                                               |         |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----|
| 小型マンホール工（塩化ビニル製）【材工共】 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上<br>（径300mm 起点中間形式 ，<br>）            |     |     |                                                                                               | 1 箇所 当り |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                                            | 数 量 | 単 位 | 単 価                                                                                           | 金 額     | 明細単価番号 | 基 準 |
| 小型マンホール径300（塩化ビニル製）<br>深さ3.5m以下本管径150mm、200mm                                        | 1   | 箇所  |                                                                                               |         |        |     |
| 铸铁製防護蓋設置（手間のみ）<br>小型マンホール径300（塩化ビニル製）用                                               | 1   | 箇所  |                                                                                               |         |        |     |
| 計                                                                                    |     |     |                                                                                               |         |        |     |
| 単位当たり                                                                                |     |     |                                                                                               |         |        |     |
| [条件]<br>[A] = 1 規格・仕様1 径300mm 起点中間形式<br>[C] = 1 施工規模 施工規模5箇所以上<br>[E] = 1 夜間作業 夜間作業無 |     |     | [B] = 3 規格・仕様2 深3.5m以下 本管径150・200mm<br>[D] = 1 時間制約 時間制約無<br>[F] = 1 铸铁製防護蓋設置の有無 防護蓋設置有（手間のみ） |         |        |     |
|                                                                                      |     |     |                                                                                               |         |        |     |
|                                                                                      |     |     |                                                                                               |         |        |     |
|                                                                                      |     |     |                                                                                               |         |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 28 号 施工単価表 】                                                             |     |    |                                                                                     |     |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|
| 機械投入埋戻工(バックホウ) クロー型 0.28m3 土質区分:砂<br>(碎石 5～20mm , )                          |     |    |                                                                                     | 100 | m3     | 当り  |
| 名 称 ・ 規 格                                                                    | 数 量 | 単位 | 単 価                                                                                 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 土木一般世話役                                                                      | 2.5 | 人  |                                                                                     |     |        |     |
| 普通作業員                                                                        | 3.8 | 人  |                                                                                     |     |        |     |
| 碎石<br>コンクリート骨材 5～20mm                                                        | 126 | m3 |                                                                                     |     |        |     |
| バックホウ運転<br>クロー型 山積0.28m3(平積0.2)<br>排対型:2次基準                                  | 7.6 | 時間 |                                                                                     |     | 施 44 号 |     |
| タンバ締固め                                                                       | 100 | m3 |                                                                                     |     | P 16 号 |     |
| 計                                                                            |     |    |                                                                                     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                        |     |    |                                                                                     |     |        |     |
| [条件]<br>[A] = 3 土質区分 砂<br>[X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準<br>[C] = 0.000 m3 埋戻土数量 |     |    | [B] = 1 バックホウ規格 クロー型 0.28m3<br>[DS] = 1 骨材区分 碎石 5～20mm<br>[D] = 100.000 m3 タンバ締固め数量 |     |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 29 号 施工単価表 】                                                                  |     |    |                                                                     |        |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 発生土処分工（機械積込み）運搬距離6.3km ダンプトラック4t積級<br>（バックホウ クローラ型 0.28m3 ,<br>）                  |     |    |                                                                     |        |        | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                                         | 数 量 | 単位 | 単 価                                                                 | 金 額    | 明細単価番号 | 基 準     |
| 発生土運搬工（4t積級、機械積込み）<br>運搬距離6.3km<br>バックホウ クローラ型 0.28m3                             | 1   | m3 |                                                                     |        | 施 6 号  |         |
| 計                                                                                 |     |    |                                                                     |        |        |         |
| 単位当たり                                                                             |     |    |                                                                     |        |        |         |
| [条件]<br>[A] = 2 ダンプトラック規格 4t積級<br>[C] = 1 DID区間 DID区間なし<br>[E] = 2 発生土受入費区分 計上しない |     |    | [B] = 6.300 km<br>[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 0.28m3<br>[a] = 1 タイヤ損耗費 良好 | 片道運搬距離 |        |         |
|                                                                                   |     |    |                                                                     |        |        |         |
|                                                                                   |     |    |                                                                     |        |        |         |
|                                                                                   |     |    |                                                                     |        |        |         |
|                                                                                   |     |    |                                                                     |        |        |         |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 30 号 施工単価表 】                                                                                                            |     |     |                                                 |                                       |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----|
| <div> <div>ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】</div> <div>ます径200mm 施工規模5箇所以上</div> <div>(時間制約無 夜間作業無 , )</div> </div> <div>1 箇所 当り</div>     |     |     |                                                 |                                       |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価                                             | 金 額                                   | 明細単価番号 | 基 準 |
| ます設置工(塩化ビニル製)<br>ます(径200)                                                                                                   | 1   | 箇所  |                                                 |                                       |        |     |
| 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)                                                                                                             | 1   | 箇所  |                                                 |                                       |        |     |
| 計                                                                                                                           |     |     |                                                 |                                       |        |     |
| 単位当たり                                                                                                                       |     |     |                                                 |                                       |        |     |
| <div>[条件]</div> <div>[A] = 2 規格・仕様 ます径200mm</div> <div>[C] = 1 時間制約 時間制約無</div> <div>[E] = 1 鋳鉄製防護蓋設置の有無 防護蓋設置有(手間のみ)</div> |     |     | <div>[B] = 1 施工規模</div> <div>[D] = 1 夜間作業</div> | <div>施工規模5箇所以上</div> <div>夜間作業無</div> |        |     |
|                                                                                                                             |     |     |                                                 |                                       |        |     |
|                                                                                                                             |     |     |                                                 |                                       |        |     |
|                                                                                                                             |     |     |                                                 |                                       |        |     |
|                                                                                                                             |     |     |                                                 |                                       |        |     |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 31 号 施工単価表 】                                                                   |     |     |                              |                    |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------|--------------------|--------|-----|
| ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径200mm 施工規模5箇所以上<br>(時間制約無 夜間作業無 , )                          |     |     |                              | 1 箇所 当り            |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                                          | 数 量 | 単 位 | 単 価                          | 金 額                | 明細単価番号 | 基 準 |
| ます設置工(塩化ビニル製)<br>ます(径200)                                                          | 1   | 箇所  |                              |                    |        |     |
| 計                                                                                  |     |     |                              |                    |        |     |
| 単位当たり                                                                              |     |     |                              |                    |        |     |
| [条件]<br>[A] = 2 規格・仕様 ます径200mm<br>[C] = 1 時間制約 時間制約無<br>[E] = 2 鋳鉄製防護蓋設置の有無 防護蓋設置無 |     |     | [B] = 1 施工規模<br>[D] = 1 夜間作業 | 施工規模5箇所以上<br>夜間作業無 |        |     |
|                                                                                    |     |     |                              |                    |        |     |
|                                                                                    |     |     |                              |                    |        |     |
|                                                                                    |     |     |                              |                    |        |     |
|                                                                                    |     |     |                              |                    |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 32 号 施工単価表 】 |       |     |     |     |        |     |
|------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 蓋設置工(鉄製防護蓋)      |       |     |     |     |        |     |
| 1 箇所 当り          |       |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 特殊作業員            |       |     |     |     |        |     |
|                  | 0.016 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員            |       |     |     |     |        |     |
|                  | 0.016 | 人   |     |     |        |     |
| 計                |       |     |     |     |        |     |
| 単位当たり            |       |     |     |     |        |     |
|                  |       |     |     |     |        |     |
|                  |       |     |     |     |        |     |
|                  |       |     |     |     |        |     |
|                  |       |     |     |     |        |     |
|                  |       |     |     |     |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 33 号 施工単価表 】                                                                |     |    |                                              |                                  |        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------------------------------------------|----------------------------------|--------|-----|
| 取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長3m未満<br>(施工規模5箇所以上 , )                           |     |    |                                              | 1 箇所 当り                          |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                                       | 数 量 | 単位 | 単 価                                          | 金 額                              | 明細単価番号 | 基 準 |
| 取付管布設工、支管取付工<br>管径100                                                           | 1   | 箇所 |                                              |                                  |        |     |
| 計                                                                               |     |    |                                              |                                  |        |     |
| 単位当たり                                                                           |     |    |                                              |                                  |        |     |
| [条件]<br>[A] = 1 規格・仕様 管径100mm<br>[C] = 1 時間制約 時間制約無<br>[E] = 1 平均取付管長(水平長) 3m未満 |     |    | [B] = 1 施工規模<br>[D] = 1 夜間作業<br>[G] = 4 取付対象 | 施工規模5箇所以上<br>夜間作業無<br>区分 上記以外に取付 |        |     |
|                                                                                 |     |    |                                              |                                  |        |     |
|                                                                                 |     |    |                                              |                                  |        |     |
|                                                                                 |     |    |                                              |                                  |        |     |
|                                                                                 |     |    |                                              |                                  |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 34 号 施工単価表 】                                                                    |     |    |                                              |                                  |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------------------------------------------|----------------------------------|--------|-----|
| 取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長3～5m未満<br>(施工規模5箇所以上 , )                             |     |    |                                              | 1 箇所 当り                          |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                                           | 数 量 | 単位 | 単 価                                          | 金 額                              | 明細単価番号 | 基 準 |
| 取付管布設工、支管取付工<br>管径100                                                               | 1   | 箇所 |                                              |                                  |        |     |
| 計                                                                                   |     |    |                                              |                                  |        |     |
| 単位当たり                                                                               |     |    |                                              |                                  |        |     |
| [条件]<br>[A] = 1 規格・仕様 管径100mm<br>[C] = 1 時間制約 時間制約無<br>[E] = 2 平均取付管長(水平長) 3m以上5m未満 |     |    | [B] = 1 施工規模<br>[D] = 1 夜間作業<br>[G] = 4 取付対象 | 施工規模5箇所以上<br>夜間作業無<br>区分 上記以外に取付 |        |     |
|                                                                                     |     |    |                                              |                                  |        |     |
|                                                                                     |     |    |                                              |                                  |        |     |
|                                                                                     |     |    |                                              |                                  |        |     |
|                                                                                     |     |    |                                              |                                  |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 35 号 施工単価表 】                                                                     |     |    |                                                |                               |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-----|
| 取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長5～12m未満<br>(施工規模5箇所未満 , )                             |     |    |                                                | 1 箇所 当り                       |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                                            | 数 量 | 単位 | 単 価                                            | 金 額                           | 明細単価番号 | 基 準 |
| 取付管布設工、支管取付工<br>管径100                                                                | 1   | 箇所 |                                                |                               |        |     |
| 計                                                                                    |     |    |                                                |                               |        |     |
| 単位当たり                                                                                |     |    |                                                |                               |        |     |
| [条件]<br>[A] = 1 規格・仕様 管径100mm<br>[C] = 1 時間制約 時間制約無<br>[E] = 3 平均取付管長(水平長) 5m以上12m未満 |     |    | [B] = 2 施工規模<br>[D] = 1 夜間作業<br>[G] = 4 取付対象区分 | 施工規模5箇所未満<br>夜間作業無<br>上記以外に取付 |        |     |
|                                                                                      |     |    |                                                |                               |        |     |
|                                                                                      |     |    |                                                |                               |        |     |
|                                                                                      |     |    |                                                |                               |        |     |
|                                                                                      |     |    |                                                |                               |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 36 号 施工単価表 】                   |     |    |              |         |        |     |
|------------------------------------|-----|----|--------------|---------|--------|-----|
| 処分費 中間処理費 アスコン類                    |     |    |              | 1 m3 当り |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量 | 単位 | 単 価          | 金 額     | 明細単価番号 | 基 準 |
| 処分費 アスファルト殻<br>(株)丸信開発工業           | 1   | m3 |              |         |        | 処   |
| 計                                  |     |    |              |         |        |     |
| 単位当たり                              |     |    |              |         |        |     |
| [条件]<br>[A] = 3 処分資材区分 中間処理費 アスコン類 |     |    | [C] = 1 単位区分 | m3      |        |     |
|                                    |     |    |              |         |        |     |
|                                    |     |    |              |         |        |     |
|                                    |     |    |              |         |        |     |
|                                    |     |    |              |         |        |     |
|                                    |     |    |              |         |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 37 号 施工単価表 】                    |     |     |              |         |        |     |
|-------------------------------------|-----|-----|--------------|---------|--------|-----|
| 処分費 中間処理費 無筋Con塊                    |     |     |              | 1 m3 当り |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量 | 単 位 | 単 価          | 金 額     | 明細単価番号 | 基 準 |
| 処分費 コンクリート（無筋）<br>（株）丸信開発工業         | 1   | m3  |              |         |        | 処   |
| 計                                   |     |     |              |         |        |     |
| 単位当たり                               |     |     |              |         |        |     |
| [条件]<br>[A] = 1 処分資材区分 中間処理費 無筋Con塊 |     |     | [C] = 1 単位区分 | m3      |        |     |
|                                     |     |     |              |         |        |     |
|                                     |     |     |              |         |        |     |
|                                     |     |     |              |         |        |     |
|                                     |     |     |              |         |        |     |
|                                     |     |     |              |         |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 38 号 施工単価表 】<br>立坑掘削工（バックホウ）山積0.8m3 A≤20 |     |     |          |     |                    |     |
|----------------------------------------------|-----|-----|----------|-----|--------------------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価      | 金 額 | 明細単価番号             | 基 準 |
| 土木一般世話役                                      | 1   | 人   |          |     |                    |     |
| 普通作業員                                        | 3   | 人   |          |     |                    |     |
| バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.8m3(平積0.6)<br>排対型:2次基準  | 4.7 | 時間  |          |     | 施 52 号             |     |
| 計                                            |     |     |          |     |                    |     |
| 単位当たり                                        |     |     |          |     |                    |     |
| [条件]<br>[A] = 1 立坑掘削面積 A≤20                  |     |     | [X1] = 3 |     | バックホウ規格区分 排対型:2次基準 |     |
|                                              |     |     |          |     |                    |     |
|                                              |     |     |          |     |                    |     |
|                                              |     |     |          |     |                    |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 39 号 施工単価表 】<br>敷鉄板設置・撤去                                |       |     |          |                       |               |     |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----|----------|-----------------------|---------------|-----|
|                                                             |       |     |          | 100                   | m2 当り         |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                   | 数 量   | 単 位 | 単 価      | 金 額                   | 明細単価番号        | 基 準 |
| 土木一般世話役<br>設置・撤去                                            | 0.295 | 人   |          |                       | 定:1           |     |
| とび工<br>設置・撤去                                                | 0.295 | 人   |          |                       | 定:1           |     |
| 普通作業員<br>設置・撤去                                              | 0.295 | 人   |          |                       | 定:1           |     |
| バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)<br>クローラ型 山積0.8m3(平積0.6)<br>排対型:2014年規制 | 0.295 | 日   |          |                       | 施 53 号<br>定:1 |     |
| 諸雑費<br>労務、賃料、運転経費の%                                         | 1     | %   |          |                       | 参:1           |     |
| 計                                                           |       |     |          |                       |               |     |
| 単位当たり                                                       |       |     |          |                       |               |     |
| [条件]<br>[A] = 3 作業区分 設置・撤去                                  |       |     | [Xc] = 5 | バックホウ規格区分 排対型:2014年規制 |               |     |
|                                                             |       |     |          |                       |               |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 40 号 施工単価表 】<br>敷鉄板賃料 各種 1 枚 当り                                   |     |    |                                                                         |     |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                             | 数 量 | 単位 | 単 価                                                                     | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 敷鉄板賃料（縞鋼板）<br>各種 1～90日<br>標準単価×供用日数                                   | 1   | 枚  |                                                                         |     |        |     |
| 敷鉄板賃料 整備費（縞鋼板）<br>各種                                                  | 1   | 枚  |                                                                         |     |        |     |
| 計                                                                     |     |    |                                                                         |     |        |     |
| 単位当たり                                                                 |     |    |                                                                         |     |        |     |
| [条件]<br>[D] = 3 敷鉄板の種類 各種<br>[B] = 1 整備費の有無 有<br>[F] = 21.000 日 総供用日数 |     |    | [A] = 11.000 日 供用日数<br>[E] = 2 継続工事の有無 継続工事有り<br>[G] = 0.000 t 不足分弁償金数量 |     |        |     |
|                                                                       |     |    |                                                                         |     |        |     |
|                                                                       |     |    |                                                                         |     |        |     |
|                                                                       |     |    |                                                                         |     |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 41 号 施工単価表 】                    |     |     |     |     |        |     |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 交通誘導警備員 B                           |     |     |     |     |        |     |
| 1 人 日 当 り                           |     |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 交通誘導警備員 B                           |     |     |     |     |        |     |
|                                     | 1   | 人   |     |     |        |     |
| 計                                   |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                               |     |     |     |     |        |     |
| [条件]<br>[B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員 B |     |     |     |     |        |     |
|                                     |     |     |     |     |        |     |
|                                     |     |     |     |     |        |     |
|                                     |     |     |     |     |        |     |
|                                     |     |     |     |     |        |     |
|                                     |     |     |     |     |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 42 号 施工単価表 】                                      |     |    |                |                 |        |     |
|-------------------------------------------------------|-----|----|----------------|-----------------|--------|-----|
| 取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長3m未満<br>(施工規模5箇所以上 , ) |     |    |                | 1 箇所 当り         |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                             | 数 量 | 単位 | 単 価            | 金 額             | 明細単価番号 | 基 準 |
| 取付管布設工、支管取付工<br>管径100                                 | 1   | 箇所 |                |                 |        |     |
| 計                                                     |     |    |                |                 |        |     |
| 単位当たり                                                 |     |    |                |                 |        |     |
| [条件]                                                  |     |    |                |                 |        |     |
| [A] = 1 規格・仕様 管径100mm                                 |     |    | [B] = 1 施工規模   | 施工規模5箇所以上       |        |     |
| [C] = 1 時間制約 時間制約無                                    |     |    | [D] = 1 夜間作業   | 夜間作業無           |        |     |
| [E] = 1 平均取付管長(水平長) 3m未満                              |     |    | [G] = 3 取付対象区分 | コンクリート製マンホールに取付 |        |     |
|                                                       |     |    |                |                 |        |     |
|                                                       |     |    |                |                 |        |     |
|                                                       |     |    |                |                 |        |     |
|                                                       |     |    |                |                 |        |     |
|                                                       |     |    |                |                 |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 43 号 施工単価表 】                                                                    |     |    |                                              |                                          |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-----|
| 取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長3～5m未満<br>(施工規模5箇所以上 , )                             |     |    |                                              | 1 箇所 当り                                  |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                                           | 数 量 | 単位 | 単 価                                          | 金 額                                      | 明細単価番号 | 基 準 |
| 取付管布設工、支管取付工<br>管径100                                                               | 1   | 箇所 |                                              |                                          |        |     |
| 計                                                                                   |     |    |                                              |                                          |        |     |
| 単位当たり                                                                               |     |    |                                              |                                          |        |     |
| [条件]<br>[A] = 1 規格・仕様 管径100mm<br>[C] = 1 時間制約 時間制約無<br>[E] = 2 平均取付管長(水平長) 3m以上5m未満 |     |    | [B] = 1 施工規模<br>[D] = 1 夜間作業<br>[G] = 3 取付対象 | 施工規模5箇所以上<br>夜間作業無<br>区分 コンクリート製マンホールに取付 |        |     |
|                                                                                     |     |    |                                              |                                          |        |     |
|                                                                                     |     |    |                                              |                                          |        |     |
|                                                                                     |     |    |                                              |                                          |        |     |
|                                                                                     |     |    |                                              |                                          |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 44 号 施工単価表 】                                     |      |     |                          |     |        |     |
|------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------|-----|--------|-----|
| バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)                         |      |     | 1 時間 当り                  |     |        |     |
| (排対型:2次基準 , )                                        |      |     |                          |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                            | 数 量  | 単 位 | 単 価                      | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 運転手（特殊）                                              | 0.17 | 人   |                          |     |        |     |
| 軽油<br>バトロール給油(2～4k1車)                                | 5.9  | l   |                          |     |        |     |
| バックホ(クロー型)〔標準型・排対型:2次基準〕<br>標準バケット 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 | 1    | 時間  |                          |     |        |     |
| 計                                                    |      |     |                          |     |        |     |
| 単位当たり                                                |      |     |                          |     |        |     |
| [条件]                                                 |      |     |                          |     |        |     |
| [A] = 1 バックホ規格 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)                  |      |     | [GH] = 1 岩石補正 損料補正なし     |     |        |     |
| [X] = 3 バックホ規格区分 排対型:2次基準                            |      |     | [T] = 0.000 時間 運転日当り運転時間 |     |        |     |
| [B] = 0.170 人 1時間当り労務数量                              |      |     | [C] = 5.900 1 1時間当り燃料消費量 |     |        |     |
| [SH] = 4 潮待割増 潮待割増無し                                 |      |     |                          |     |        |     |
|                                                      |      |     |                          |     |        |     |
|                                                      |      |     |                          |     |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 45 号 施工単価表 】                                    |      |    |                |            |        |     |
|-----------------------------------------------------|------|----|----------------|------------|--------|-----|
| バックホウ運転 クロー型 山積0.8m3(平積0.6)                         |      |    |                |            |        |     |
| (排対型:1次基準 , )                                       |      |    |                |            |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                           | 数 量  | 単位 | 単 価            | 金 額        | 明細単価番号 | 基 準 |
| 運転手（特殊）                                             | 0.21 | 人  |                |            |        |     |
| 軽油<br>バトロール給油(2～4k1車)                               | 15   | l  |                |            |        |     |
| バックホ(クロー型)〔標準型・排対型:1次基準〕<br>標準バケット 山積0.8m3〔平積0.6m3〕 | 1    | 時間 |                |            |        |     |
| 計                                                   |      |    |                |            |        |     |
| 単位当たり                                               |      |    |                |            |        |     |
| [条件]                                                |      |    |                |            |        |     |
| [A] = 4 バックホ規格 クロー型 山積0.8m3(平積0.6)                  |      |    | [GH] = 1 岩石補正  | 損料補正なし     |        |     |
| [X] = 2 バックホ規格区分 排対型:1次基準                           |      |    | [T] = 0.000 時間 | 運転日当り運転時間  |        |     |
| [B] = 0.210 人 1時間当り労務数量                             |      |    | [C] = 0.000 1  | 1時間当り燃料消費量 |        |     |
| [SH] = 4 潮待割増 潮待割増無し                                |      |    |                |            |        |     |
|                                                     |      |    |                |            |        |     |
|                                                     |      |    |                |            |        |     |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 46 号 施工単価表 】                                                                                              |      |     |                                                                       |     |        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|
| ダンプトラック運転 オノロト・ディーゼル 4t積級<br>(タイヤ損耗状態 良好 , )                                                                  |      |     |                                                                       |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                     | 数 量  | 単位  | 単 価                                                                   | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 運転手（一般）                                                                                                       | 1    | 人   |                                                                       |     |        |     |
| 軽油<br>バトロール給油(2～4k l 車)                                                                                       | 42   | l   |                                                                       |     |        |     |
| ダンプトラック[オノロト・ディーゼル]<br>4t積級                                                                                   | 1.16 | 供用日 |                                                                       |     |        |     |
| タイヤ損耗費<br>ダンプトラック 4 t 良好<br>土木                                                                                | 1.16 | 供用日 |                                                                       |     |        |     |
| 計                                                                                                             |      |     |                                                                       |     |        |     |
| 単位当たり                                                                                                         |      |     |                                                                       |     |        |     |
| [条件]<br>[A] = 2 ダンプトラック規格 4t積級<br>[C] = 1.000 人 1日当り労務数量<br>[E] = 1.160 供用日 1日当り損料供用日<br>[SH] = 4 潮待割増 潮待割増無し |      |     | [B] = 1 タイヤ損耗費 良好<br>[D] = 42.000 1 1日当り燃料消費量<br>[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし |     |        |     |
|                                                                                                               |      |     |                                                                       |     |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| <p>【 第 47 号 施工単価表 】</p> <p>発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離6.1km</p> <p>(バックホウ クローラ型 0.8m3 , )</p> <p style="text-align: right;">100 m3 当り</p> |     |    |                                            |     |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------------------------------------------|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                              | 数 量 | 単位 | 単 価                                        | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| ダンプトラック運転<br>オンロード・デイスル 10t積級<br>タイヤ損耗状態 良好                                                                                            | 2.7 | 日  |                                            |     | 施 56 号 |     |
| 計                                                                                                                                      |     |    |                                            |     |        |     |
| 単位当たり                                                                                                                                  |     |    |                                            |     |        |     |
| [条件]<br>[A] = 6.100 km 片道運搬距離<br>[C] = 2 バックホウ規格 クローラ型 0.8m3                                                                           |     |    | [B] = 2 DID区間 DID区間あり<br>[a] = 1 タイヤ損耗費 良好 |     |        |     |
|                                                                                                                                        |     |    |                                            |     |        |     |
|                                                                                                                                        |     |    |                                            |     |        |     |
|                                                                                                                                        |     |    |                                            |     |        |     |
|                                                                                                                                        |     |    |                                            |     |        |     |
|                                                                                                                                        |     |    |                                            |     |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 48 号 施工単価表 】                                                                                              |      |     |                                                                       |     |        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|
| ダンプトラック運転 オノロト・ディーゼル 4t積級<br>(タイヤ損耗状態 良好 , )                                                                  |      |     |                                                                       |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                     | 数 量  | 単位  | 単 価                                                                   | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 運転手（一般）                                                                                                       | 1    | 人   |                                                                       |     |        |     |
| 軽油<br>バトロール給油(2～4k l 車)                                                                                       | 32   | l   |                                                                       |     |        |     |
| ダンプトラック[オノロト・ディーゼル]<br>4t積級                                                                                   | 1.29 | 供用日 |                                                                       |     |        |     |
| タイヤ損耗費<br>ダンプトラック 4 t 良好<br>土木                                                                                | 1.29 | 供用日 |                                                                       |     |        |     |
| 計                                                                                                             |      |     |                                                                       |     |        |     |
| 単位当たり                                                                                                         |      |     |                                                                       |     |        |     |
| [条件]<br>[A] = 2 ダンプトラック規格 4t積級<br>[C] = 1.000 人 1日当り労務数量<br>[E] = 1.290 供用日 1日当り損料供用日<br>[SH] = 4 潮待割増 潮待割増無し |      |     |                                                                       |     |        |     |
|                                                                                                               |      |     | [B] = 1 タイヤ損耗費 良好<br>[D] = 32.000 l 1日当り燃料消費量<br>[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし |     |        |     |
|                                                                                                               |      |     |                                                                       |     |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 49 号 施工単価表 】<br>砂基礎設置 機械施工<br>(施工規模10m3以上 , ) <div>1 m3 当り</div> |     |    |                    |     |        |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|----|--------------------|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                            | 数 量 | 単位 | 単 価                | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 砂基礎設置<br>機械施工                                                        | 1   | m3 |                    |     |        |     |
| 計                                                                    |     |    |                    |     |        |     |
| 単位当たり                                                                |     |    |                    |     |        |     |
| [条件]<br>[A] = 1 施工規模 施工規模10m3以上<br>[C] = 1 夜間作業 夜間作業無                |     |    | [B] = 1 時間制約 時間制約無 |     |        |     |
|                                                                      |     |    |                    |     |        |     |
|                                                                      |     |    |                    |     |        |     |
|                                                                      |     |    |                    |     |        |     |
|                                                                      |     |    |                    |     |        |     |
|                                                                      |     |    |                    |     |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 50 号 施工単価表 】                 |      |     |             |         |        |     |
|----------------------------------|------|-----|-------------|---------|--------|-----|
| モルタル上塗り（配合1:3）（マンホール用）モルタル厚さ20mm |      |     |             | 1 m2 当り |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量  | 単 位 | 単 価         | 金 額     | 明細単価番号 | 基 準 |
| 左官                               | 0.33 | 人   |             |         |        |     |
| 普通作業員                            | 0.33 | 人   |             |         |        |     |
| モルタル練<br>普通ポルトランド 袋              | 0.02 | m3  |             |         | P 18 号 |     |
| 計                                |      |     |             |         |        |     |
| 単位当たり                            |      |     |             |         |        |     |
| [条件]<br>[A] = 3 配合比 1:3          |      | [B] | = 20.000 mm | モルタル厚さ  |        |     |
|                                  |      |     |             |         |        |     |
|                                  |      |     |             |         |        |     |
|                                  |      |     |             |         |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| <p>【 第 51 号 施工単価表 】</p> <p>発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離9.7km</p> <p>(BHクローラ型 0.8m3 クレーン付 , )</p> <p style="text-align: right;">100 m3 当り</p> |     |    |                                            |     |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------------------------------------------|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                | 数 量 | 単位 | 単 価                                        | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| ダンプトラック運転<br>オンロード・デ・イセブル 10t積級<br>タイヤ損耗状態 良好                                                                                            | 3.1 | 日  |                                            |     | 施 56 号 |     |
| 計                                                                                                                                        |     |    |                                            |     |        |     |
| 単位当たり                                                                                                                                    |     |    |                                            |     |        |     |
| [条件]<br>[A] = 9.700 km 片道運搬距離<br>[C] = 1 バックホウ規格 クローラ型 0.8m3 クレーン付                                                                       |     |    | [B] = 1 DID区間 DID区間なし<br>[a] = 1 タイヤ損耗費 良好 |     |        |     |
|                                                                                                                                          |     |    |                                            |     |        |     |
|                                                                                                                                          |     |    |                                            |     |        |     |
|                                                                                                                                          |     |    |                                            |     |        |     |
|                                                                                                                                          |     |    |                                            |     |        |     |
|                                                                                                                                          |     |    |                                            |     |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 52 号 施工単価表 】                                    |      |     |                |            |        |     |
|-----------------------------------------------------|------|-----|----------------|------------|--------|-----|
| バックホウ運転 クロー型 山積0.8m3(平積0.6)                         |      |     |                |            |        |     |
| (排対型:2次基準 , )                                       |      |     |                |            |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                           | 数 量  | 単 位 | 単 価            | 金 額        | 明細単価番号 | 基 準 |
| 運転手（特殊）                                             |      |     |                |            |        |     |
|                                                     | 0.17 | 人   |                |            |        |     |
| 軽油<br>バトロール給油(2～4k1車)                               |      |     |                |            |        |     |
|                                                     | 15   | l   |                |            |        |     |
| バックホ(クロー型)〔標準型・排対型:2次基準〕<br>標準バケット 山積0.8m3〔平積0.6m3〕 |      |     |                |            |        |     |
|                                                     | 1    | 時間  |                |            |        |     |
| 計                                                   |      |     |                |            |        |     |
| 単位当たり                                               |      |     |                |            |        |     |
| [条件]                                                |      |     |                |            |        |     |
| [A] = 4 バックホ規格 クロー型 山積0.8m3(平積0.6)                  |      |     | [GH] = 1 岩石補正  | 損料補正なし     |        |     |
| [X] = 3 バックホ規格区分 排対型:2次基準                           |      |     | [T] = 0.000 時間 | 運転日当り運転時間  |        |     |
| [B] = 0.170 人 1時間当り労務数量                             |      |     | [C] = 15.000 1 | 1時間当り燃料消費量 |        |     |
| [SH] = 4 潮待割増 潮待割増無し                                |      |     |                |            |        |     |
|                                                     |      |     |                |            |        |     |
|                                                     |      |     |                |            |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 53 号 施工単価表 】                                                                                            |      |     |                                  |                  |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------------------------|------------------|--------|-----|
| バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6)<br>(排対型:2014年規制 , )                                               |      |     |                                  |                  |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                   | 数 量  | 単 位 | 単 価                              | 金 額              | 明細単価番号 | 基 準 |
| 運転手 (特殊)                                                                                                    | 1    | 人   |                                  |                  |        |     |
| 軽油<br>バトロール給油(2~4kl車)                                                                                       | 119  | l   |                                  |                  |        |     |
| バックホウ賃料クローラ型クレーン付(長期)<br>山0.8(0.6)2.9t(排1~3・低・超低・2011・2014)                                                 | 1.06 | 供用日 |                                  |                  |        |     |
| 計                                                                                                           |      |     |                                  |                  |        |     |
| 単位当たり                                                                                                       |      |     |                                  |                  |        |     |
| [条件]<br>[A] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6)<br>[C] = 119.000 l 1日当り燃料消費量<br>[Xc] = 8 バックホウ規格区分 排対型:2014年規制 |      |     | [B] = 1.000 人<br>[D] = 1.060 供用日 | 1日当り労務数量<br>賃料数量 |        |     |
|                                                                                                             |      |     |                                  |                  |        |     |
|                                                                                                             |      |     |                                  |                  |        |     |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 54 号 施工単価表 】                                                     |     |    |                               |                 |        |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------------------------|-----------------|--------|-----|
| 仮設材等の運搬（1車1回）往復 製品長12m以内<br>（割増なし , ）                                |     |    |                               |                 |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                            | 数 量 | 単位 | 単 価                           | 金 額             | 明細単価番号 | 基 準 |
| トラック運賃                                                               | 1   | t  |                               |                 |        |     |
| 計                                                                    |     |    |                               |                 |        |     |
| 単位当たり                                                                |     |    |                               |                 |        |     |
| [条件]<br>[A] = 1 製品長 12m以内<br>[C] = 1 運賃割増区分 割増なし<br>[y1] = 1 計上区分 往復 |     |    | [B] = 3.500 km<br>[D] = 0.000 | 片道運搬距離<br>運賃割増率 |        |     |
|                                                                      |     |    |                               |                 |        |     |
|                                                                      |     |    |                               |                 |        |     |
|                                                                      |     |    |                               |                 |        |     |
|                                                                      |     |    |                               |                 |        |     |
|                                                                      |     |    |                               |                 |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 55 号 施工単価表 】                  |     |    |     |     |        |     |
|-----------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸        |     |    |     |     |        |     |
| 1 t 当り                            |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                         | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 仮設材等の積込・取卸費<br>基地積込～現場～基地取卸       | 1   | t  |     |     |        |     |
| 計                                 |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                             |     |    |     |     |        |     |
| [条件]<br>[A] = 5 施工区分 基地積込→現場→基地取卸 |     |    |     |     |        |     |
|                                   |     |    |     |     |        |     |
|                                   |     |    |     |     |        |     |
|                                   |     |    |     |     |        |     |
|                                   |     |    |     |     |        |     |
|                                   |     |    |     |     |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 56 号 施工単価表 】                                                                                               |      |     |                                                                       |     |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|
| ダンプトラック運転 オノロト・ディーゼル 10t積級<br>(タイヤ損耗状態 良好 , )                                                                  |      |     |                                                                       |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                      | 数 量  | 単 位 | 単 価                                                                   | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 運転手（一般）                                                                                                        | 1    | 人   |                                                                       |     |        |     |
| 軽油<br>バトロール給油(2～4k l 車)                                                                                        | 58   | l   |                                                                       |     |        |     |
| ダンプトラック[オノロト・ディーゼル]<br>10t積級                                                                                   | 1.29 | 供用日 |                                                                       |     |        |     |
| タイヤ損耗費<br>ダンプトラック 10 t 良好<br>土木                                                                                | 1.29 | 供用日 |                                                                       |     |        |     |
| 計                                                                                                              |      |     |                                                                       |     |        |     |
| 単位当たり                                                                                                          |      |     |                                                                       |     |        |     |
| [条件]<br>[A] = 5 ダンプトラック規格 10t積級<br>[C] = 1.000 人 1日当り労務数量<br>[E] = 1.290 供用日 1日当り損料供用日<br>[SH] = 4 潮待割増 潮待割増無し |      |     | [B] = 1 タイヤ損耗費 良好<br>[D] = 58.000 l 1日当り燃料消費量<br>[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし |     |        |     |
|                                                                                                                |      |     |                                                                       |     |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 1 号 施工パッケージ 】<br>積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満             |           |     |          |                   |        |        |     |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|-------------------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価            | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                     |           |     |          |                   |        |        |     |
| バックホウ(クローラ型) [標準型・排対:2014年規制]<br>標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3] |           |     |          |                   |        |        |     |
| 【労務】                                                     |           |     |          |                   |        |        |     |
| 運転手（特殊）                                                  |           |     |          |                   |        |        |     |
| 【材料】                                                     |           |     |          |                   |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油(2～4kl車)                                    |           |     |          |                   |        |        |     |
| 【端数調整】                                                   |           |     |          |                   |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質 土砂                                   |           |     | [J2] = 1 | 作業内容 土量50,000m3未満 |        |        |     |
|                                                          |           |     |          |                   |        |        |     |
|                                                          |           |     |          |                   |        |        |     |
|                                                          |           |     |          |                   |        |        |     |
|                                                          |           |     |          |                   |        |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【第 2 号 施工パッケージ】<br>整地 残土受入れ地での処理 <div>1 m3 当り</div>    |           |     |         |        |        |        |     |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                              | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                   |           |     |         |        |        |        |     |
| バックホウ賃料（長期） クローラ型<br>山0.8(平0.6)(排1・2・3・低・超低・2011・2014) |           |     |         |        |        |        |     |
| 【労務】                                                   |           |     |         |        |        |        |     |
| 運転手（特殊）                                                |           |     |         |        |        |        |     |
| 【材料】                                                   |           |     |         |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油(2～4k1車)                                  |           |     |         |        |        |        |     |
| 【端数調整】                                                 |           |     |         |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 作業区分 残土受入れ地での処理                       |           |     |         |        |        |        |     |
|                                                        |           |     |         |        |        |        |     |
|                                                        |           |     |         |        |        |        |     |
|                                                        |           |     |         |        |        |        |     |
|                                                        |           |     |         |        |        |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 3 号 施工パッケージ 】                                  |           |     |          |                        |        |        |     | 1 | m3 当り |
|----------------------------------------------------|-----------|-----|----------|------------------------|--------|--------|-----|---|-------|
| コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生<br>(18-8-40 高炉B WC60 , ) |           |     |          |                        |        |        |     |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                                          | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価                 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【労務】                                               |           |     |          |                        |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                                              |           |     |          |                        |        |        |     |   |       |
| 特殊作業員                                              |           |     |          |                        |        |        |     |   |       |
| 土木一般世話役                                            |           |     |          |                        |        |        |     |   |       |
| その他(労務)                                            |           |     |          |                        |        |        |     |   |       |
| 【材料】                                               |           |     |          |                        |        |        |     |   |       |
| 生コン(高炉セメントB種)<br>18-8-40 W/C=60以下<br>強度21Nの単価を採用   |           |     |          |                        |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                                             |           |     |          |                        |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物                    |           |     | [J9] = 3 | 打設工法 人力打設              |        |        |     |   |       |
| [N1] = 2 コンクリート規格 無筋 18-8-40 高炉B WC60              |           |     | [N2] = 2 | 生コン小型車割増の有無 生コン小型車割増なし |        |        |     |   |       |
| [N3] = 2 コンクリート夜間割増の有無 夜間割増なし                      |           |     | [N4] = 6 | コンクリート打設量 夜間割増なし       |        |        |     |   |       |
| [N5] = 1 地区種別 単価地区適用                               |           |     | [J5] = 2 | 養生工の種類 一般養生            |        |        |     |   |       |
| [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し                              |           |     | [JB] = 1 | 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用 |        |        |     |   |       |
|                                                    |           |     |          |                        |        |        |     |   |       |

神崎市

|                                       |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
|---------------------------------------|-----------|-----|----------|-----------------|--------|--------|-----|---|-------|
| 【 第 4 号 施工パッケージ 】<br>型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 |           |     |          |                 |        |        |     | 1 | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                             | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価          | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【労務】                                  |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
| 型枠工                                   |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                                 |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
| 土木一般世話役                               |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
| その他(労務)                               |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                                |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠           |           |     | [J2] = 1 | 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物 |        |        |     |   |       |
|                                       |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
|                                       |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
|                                       |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
|                                       |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
|                                       |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 5 号 施工パッケージ 】                                      |           |     |         |        |        |        |     | 1 | m2 当り |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下                                  |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| (クラッシャー 再C-40 , )                                      |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                                              | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】                                                   |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| バックホウ賃料（長期） クローラ型<br>山0.8(平0.6)(排1・2・3・低・超低・2011・2014) |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| その他(機械)                                                |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 【労務】                                                   |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                                                  |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 特殊作業員                                                  |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 運転手（特殊）                                                |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 土木一般世話役                                                |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| その他(労務)                                                |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 【材料】                                                   |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| クラッシャーラン リサイクル材<br>再C-40                               |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 軽油<br>パトロール給油(2～4k1車)                                  |           |     |         |        |        |        |     |   |       |

|                                                                            |           |     |          |                     |        |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|---------------------|--------|--------|-----|
| 【 第 5 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )                                                  |           |     |          |                     |        |        |     |
| 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下<br>(クラッシュラン 再C-40 , )                                |           |     |          |                     |        |        |     |
| 1 m2 当り                                                                    |           |     |          |                     |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                                  | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価              | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| その他(材料)                                                                    |           |     |          |                     |        |        |     |
| 【端数調整】                                                                     |           |     |          |                     |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 2 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下<br>[J3] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用 |           |     | [J2] = 2 | 碎石の種類 クラッシュラン 再C-40 |        |        |     |
|                                                                            |           |     |          |                     |        |        |     |
|                                                                            |           |     |          |                     |        |        |     |
|                                                                            |           |     |          |                     |        |        |     |
|                                                                            |           |     |          |                     |        |        |     |
|                                                                            |           |     |          |                     |        |        |     |
|                                                                            |           |     |          |                     |        |        |     |
|                                                                            |           |     |          |                     |        |        |     |
|                                                                            |           |     |          |                     |        |        |     |
|                                                                            |           |     |          |                     |        |        |     |
|                                                                            |           |     |          |                     |        |        |     |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 6 号 施工パッケージ 】                                     |           |     |         |        |        |        |     |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下                                |           |     |         |        |        |        |     |
| 1 m 当り                                                |           |     |         |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                             | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                  |           |     |         |        |        |        |     |
| コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音型)・湿式]<br>切削深20cm級 プレート径 φ 56cm |           |     |         |        |        |        |     |
| その他(機械)                                               |           |     |         |        |        |        |     |
| 【労務】                                                  |           |     |         |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                 |           |     |         |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                               |           |     |         |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                 |           |     |         |        |        |        |     |
| その他(労務)                                               |           |     |         |        |        |        |     |
| 【材料】                                                  |           |     |         |        |        |        |     |
| コンクリートカッターブレード<br>自走式切断機用 プレート径18インチ(45cm)            |           |     |         |        |        |        |     |
| レギュラーガソリン<br>スタンド                                     |           |     |         |        |        |        |     |
| その他(材料)                                               |           |     |         |        |        |        |     |

神崎市

| 【 第 6 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )<br>舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り          |           |     |          |                   |        |        |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|-------------------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                           | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価            | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【端数調整】                                                              |           |     |          |                   |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版<br>[J5] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用 |           |     | [J2] = 1 | アスファルト舗装版厚 15cm以下 |        |        |     |
|                                                                     |           |     |          |                   |        |        |     |
|                                                                     |           |     |          |                   |        |        |     |
|                                                                     |           |     |          |                   |        |        |     |
|                                                                     |           |     |          |                   |        |        |     |
|                                                                     |           |     |          |                   |        |        |     |
|                                                                     |           |     |          |                   |        |        |     |
|                                                                     |           |     |          |                   |        |        |     |
|                                                                     |           |     |          |                   |        |        |     |
|                                                                     |           |     |          |                   |        |        |     |
|                                                                     |           |     |          |                   |        |        |     |
|                                                                     |           |     |          |                   |        |        |     |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 7 号 施工パッケージ 】<br>舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下           |           |     |         |        |        |        |     | 1 m 当り |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 名 称 ・ 規 格                                             | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |        |
| 【機械】                                                  |           |     |         |        |        |        |     |        |
| コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音型)・湿式]<br>切削深20cm級 フレート径 φ 56cm |           |     |         |        |        |        |     |        |
| その他(機械)                                               |           |     |         |        |        |        |     |        |
| 【労務】                                                  |           |     |         |        |        |        |     |        |
| 特殊作業員                                                 |           |     |         |        |        |        |     |        |
| 土木一般世話役                                               |           |     |         |        |        |        |     |        |
| 普通作業員                                                 |           |     |         |        |        |        |     |        |
| その他(労務)                                               |           |     |         |        |        |        |     |        |
| 【材料】                                                  |           |     |         |        |        |        |     |        |
| コンクリートカッターブレード<br>自走式切断機用 フレート径18インチ(45cm)            |           |     |         |        |        |        |     |        |
| レギュラーガソリン<br>スタンド                                     |           |     |         |        |        |        |     |        |
| その他(材料)                                               |           |     |         |        |        |        |     |        |

神崎市

| 【 第 7 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )<br>舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り          |           |     |          |                   |        |        |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|-------------------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                           | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価            | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【端数調整】                                                              |           |     |          |                   |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版<br>[J5] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用 |           |     | [J3] = 1 | コンクリート舗装版厚 15cm以下 |        |        |     |
|                                                                     |           |     |          |                   |        |        |     |
|                                                                     |           |     |          |                   |        |        |     |
|                                                                     |           |     |          |                   |        |        |     |
|                                                                     |           |     |          |                   |        |        |     |
|                                                                     |           |     |          |                   |        |        |     |
|                                                                     |           |     |          |                   |        |        |     |
|                                                                     |           |     |          |                   |        |        |     |
|                                                                     |           |     |          |                   |        |        |     |
|                                                                     |           |     |          |                   |        |        |     |
|                                                                     |           |     |          |                   |        |        |     |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 8 号 施工パッケージ 】                                       |           |     |                      |                                       |        |        |     | 1 | m2 当り |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|---------------------------------------|--------|--------|-----|---|-------|
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下                                 |           |     |                      |                                       |        |        |     |   |       |
| (障害等無し 積込作業有 , )                                        |           |     |                      |                                       |        |        |     |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                                               | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)              | 基準地区単価                                | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】                                                    |           |     |                      |                                       |        |        |     |   |       |
| バックホ(後方超小旋回)賃料(長期)<br>山0.45平0.35(排1・2・3・低・超低・2011・2014) |           |     |                      |                                       |        |        |     |   |       |
| 【労務】                                                    |           |     |                      |                                       |        |        |     |   |       |
| 土木一般世話役                                                 |           |     |                      |                                       |        |        |     |   |       |
| 運転手 (特殊)                                                |           |     |                      |                                       |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                                                   |           |     |                      |                                       |        |        |     |   |       |
| 【材料】                                                    |           |     |                      |                                       |        |        |     |   |       |
| 軽油<br>パトロール給油(2～4kl車)                                   |           |     |                      |                                       |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                                                  |           |     |                      |                                       |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版                        |           |     | [J2] = 1             | 障害等の有無 無し                             |        |        |     |   |       |
| [J3] = 1 騒音振動対策 不要<br>[J6] = 1 積込作業の有無 有り               |           |     | [J4] = 4<br>[J7] = 1 | 舗装版厚 15cm以下<br>費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用 |        |        |     |   |       |
|                                                         |           |     |                      |                                       |        |        |     |   |       |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 9 号 施工パッケージ 】                                       |           |     |                      |                                       |        |        |     | 1 | m2 当り |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|---------------------------------------|--------|--------|-----|---|-------|
| 舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下                                 |           |     |                      |                                       |        |        |     |   |       |
| (障害等無し 積込作業有 , )                                        |           |     |                      |                                       |        |        |     |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                                               | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)              | 基準地区単価                                | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】                                                    |           |     |                      |                                       |        |        |     |   |       |
| バックホ(後方超小旋回)賃料(長期)<br>山0.45平0.35(排1・2・3・低・超低・2011・2014) |           |     |                      |                                       |        |        |     |   |       |
| 【労務】                                                    |           |     |                      |                                       |        |        |     |   |       |
| 土木一般世話役                                                 |           |     |                      |                                       |        |        |     |   |       |
| 運転手 (特殊)                                                |           |     |                      |                                       |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                                                   |           |     |                      |                                       |        |        |     |   |       |
| 【材料】                                                    |           |     |                      |                                       |        |        |     |   |       |
| 軽油<br>パトロール給油(2～4kl車)                                   |           |     |                      |                                       |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                                                  |           |     |                      |                                       |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版                        |           |     | [J2] = 1             | 障害等の有無 無し                             |        |        |     |   |       |
| [J3] = 1 騒音振動対策 不要<br>[J6] = 1 積込作業の有無 有り               |           |     | [J4] = 4<br>[J7] = 1 | 舗装版厚 15cm以下<br>費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用 |        |        |     |   |       |
|                                                         |           |     |                      |                                       |        |        |     |   |       |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

|                                                             |           |     |          |                           |        |        |     |   |       |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|---------------------------|--------|--------|-----|---|-------|
| 【 第 10 号 施工パッケージ 】                                          |           |     |          |                           |        |        |     | 1 | m3 当り |
| 殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要<br>(6.0km以下 DID区間無 , )         |           |     |          |                           |        |        |     |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                                                   | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価                    | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】                                                        |           |     |          |                           |        |        |     |   |       |
| ダンプトラック[オノロード・ディーゼール]<br>10t積級                              |           |     |          |                           |        |        |     |   |       |
| 【労務】                                                        |           |     |          |                           |        |        |     |   |       |
| 運転手（一般）                                                     |           |     |          |                           |        |        |     |   |       |
| 【材料】                                                        |           |     |          |                           |        |        |     |   |       |
| 軽油<br>パトロール給油(2～4kl車)                                       |           |     |          |                           |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                                                      |           |     |          |                           |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎                                |           |     | [J2] = 2 | 積込工法区分 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 |        |        |     |   |       |
| [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無<br>[JJ] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用 |           |     | [J8] = 7 | 運搬距離 6.0km以下              |        |        |     |   |       |
|                                                             |           |     |          |                           |        |        |     |   |       |
|                                                             |           |     |          |                           |        |        |     |   |       |
|                                                             |           |     |          |                           |        |        |     |   |       |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 11 号 施工パッケージ 】                                           |           |     |          |              |        |        |     | 1 | m3 当り |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|--------------|--------|--------|-----|---|-------|
| 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>(8.0km以下 DID区間無 , )           |           |     |          |              |        |        |     |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                                                    | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価       | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】                                                         |           |     |          |              |        |        |     |   |       |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼール]<br>10t積級                               |           |     |          |              |        |        |     |   |       |
| 【労務】                                                         |           |     |          |              |        |        |     |   |       |
| 運転手（一般）                                                      |           |     |          |              |        |        |     |   |       |
| 【材料】                                                         |           |     |          |              |        |        |     |   |       |
| 軽油<br>パトロール給油 (2～4kl 車)                                      |           |     |          |              |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                                                       |           |     |          |              |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし                    |           |     | [J2] = 1 | 積込工法区分 機械積込  |        |        |     |   |       |
| [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無<br>[JJ] = 1 費用の内訳 (1日未満施工使用時) 全ての費用 |           |     | [JE] = 4 | 運搬距離 8.0km以下 |        |        |     |   |       |
|                                                              |           |     |          |              |        |        |     |   |       |
|                                                              |           |     |          |              |        |        |     |   |       |
|                                                              |           |     |          |              |        |        |     |   |       |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 12 号 施工パッケージ 】                        |           |     |         |        |        |        |     | 1 | m2 当り |
|-------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工              |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| (再生クラッシャーラン 40～0 , )                      |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                                 | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】                                      |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| モータクレータ〔土工用・排対型2次基準〕<br>プレート幅3.1m         |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| ロートローラ〔マカダム・排対型：2次基準〕<br>運転質量10t 締固め幅2.1m |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| タイヤローラ賃料(長期)<br>8～20t (排1・排2・排3・超低騒音)     |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| その他(機械)                                   |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 【労務】                                      |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 運転手 (特殊)                                  |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 特殊作業員                                     |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                                     |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 土木一般世話役                                   |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| その他(労務)                                   |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 【材料】                                      |           |     |         |        |        |        |     |   |       |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

|                              |           |     |          |                        |        |        |     |
|------------------------------|-----------|-----|----------|------------------------|--------|--------|-----|
| 【 第 12 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )   |           |     |          |                        |        |        |     |
| 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 |           |     |          |                        |        |        |     |
| (再生クラッシャーラン 40～0 , )         |           |     |          |                        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                    | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価                 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40          |           |     |          |                        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油(2～4k 1 車)      |           |     |          |                        |        |        |     |
| その他(材料)                      |           |     |          |                        |        |        |     |
| 【端数調整】                       |           |     |          |                        |        |        |     |
| [条件]                         |           |     |          |                        |        |        |     |
| [J1] = 200.000 mm 全仕上り厚      |           |     | [J2] = 1 | 施工区分 1層施工              |        |        |     |
| [J3] = 3 材料 再生クラッシャーラン 40～0  |           |     | [J4] = 1 | 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用 |        |        |     |
|                              |           |     |          |                        |        |        |     |
|                              |           |     |          |                        |        |        |     |
|                              |           |     |          |                        |        |        |     |
|                              |           |     |          |                        |        |        |     |
|                              |           |     |          |                        |        |        |     |
|                              |           |     |          |                        |        |        |     |
|                              |           |     |          |                        |        |        |     |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 13 号 施工パッケージ 】                                   |           |     |         |        |        |        |     | 1 | m2 当り |
|------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工<br>(再生クラッシャーラン 40～0 , ) |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                                            | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】                                                 |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| モータクレータ〔土工用・排対型2次基準〕<br>プレート幅3.1m                    |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| ロータロー〔マカダム・排対型：2次基準〕<br>運転質量10t 締固め幅2.1m             |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| タイヤローラ賃料(長期)<br>8～20t (排1・排2・排3・超低騒音)                |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| その他(機械)                                              |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 【労務】                                                 |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 運転手 (特殊)                                             |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 特殊作業員                                                |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                                                |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 土木一般世話役                                              |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| その他(労務)                                              |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 【材料】                                                 |           |     |         |        |        |        |     |   |       |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

|                              |           |     |          |                        |        |        |     |
|------------------------------|-----------|-----|----------|------------------------|--------|--------|-----|
| 【 第 13 号 施工パッケージ 】 (続 き)     |           |     |          |                        |        |        |     |
| 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 |           |     |          |                        |        |        |     |
| (再生クラッシャーラン 40～0 , )         |           |     |          |                        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                    | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価                 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40          |           |     |          |                        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油(2～4k 1 車)      |           |     |          |                        |        |        |     |
| その他(材料)                      |           |     |          |                        |        |        |     |
| 【端数調整】                       |           |     |          |                        |        |        |     |
| [条件]                         |           |     |          |                        |        |        |     |
| [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚      |           |     | [J2] = 1 | 施工区分 1層施工              |        |        |     |
| [J3] = 3 材料 再生クラッシャーラン 40～0  |           |     | [J4] = 1 | 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用 |        |        |     |
|                              |           |     |          |                        |        |        |     |
|                              |           |     |          |                        |        |        |     |
|                              |           |     |          |                        |        |        |     |
|                              |           |     |          |                        |        |        |     |
|                              |           |     |          |                        |        |        |     |
|                              |           |     |          |                        |        |        |     |
|                              |           |     |          |                        |        |        |     |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 14 号 施工パッケージ 】                               |           |     |         |        |        |        |     | 1 | m2 当り |
|--------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚120mm 1層施工<br>(粒度調整砕石 M-25 , ) |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                                        | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】                                             |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| モータグレーダ〔土工用・排対型2次基準〕<br>プレート幅3.1m                |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| ロータリー〔マカダム・排対型：2次基準〕<br>運転質量10t 締固め幅2.1m         |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| タイヤローラ賃料(長期)<br>8～20t (排1・排2・排3・超低騒音)            |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| その他(機械)                                          |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 【労務】                                             |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 運転手 (特殊)                                         |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 特殊作業員                                            |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                                            |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 土木一般世話役                                          |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| その他(労務)                                          |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 【材料】                                             |           |     |         |        |        |        |     |   |       |

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

|                              |           |     |                   |                         |        |        |     |       |         |  |
|------------------------------|-----------|-----|-------------------|-------------------------|--------|--------|-----|-------|---------|--|
| 【第 14 号 施工パッケージ】             |           |     |                   |                         |        |        |     | (続 き) | 1 m2 当り |  |
| 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚120mm 1層施工 |           |     |                   |                         |        |        |     |       |         |  |
| (粒度調整碎石 M-25 , )             |           |     |                   |                         |        |        |     |       |         |  |
| 名 称 ・ 規 格                    | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)           | 基準地区単価                  | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |       |         |  |
| 粒調碎石<br>舗装用 25mm以下           |           |     |                   |                         |        |        |     |       |         |  |
| 軽油<br>パトロール給油 (2～4k 1 車)     |           |     |                   |                         |        |        |     |       |         |  |
| その他 (材料)                     |           |     |                   |                         |        |        |     |       |         |  |
| 【端数調整】                       |           |     |                   |                         |        |        |     |       |         |  |
| [条件]                         |           |     |                   |                         |        |        |     |       |         |  |
| [J1] = 4 材料 粒度調整碎石 M-25      |           |     | [J4] = 120,000 mm | 全仕上り厚                   |        |        |     |       |         |  |
| [J5] = 1 施工区分 1層施工           |           |     | [J7] = 1          | 費用の内訳 (1日未満施工使用時) 全ての費用 |        |        |     |       |         |  |
|                              |           |     |                   |                         |        |        |     |       |         |  |
|                              |           |     |                   |                         |        |        |     |       |         |  |
|                              |           |     |                   |                         |        |        |     |       |         |  |
|                              |           |     |                   |                         |        |        |     |       |         |  |
|                              |           |     |                   |                         |        |        |     |       |         |  |
|                              |           |     |                   |                         |        |        |     |       |         |  |
|                              |           |     |                   |                         |        |        |     |       |         |  |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

|                                                               |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 【 第 15 号 施工パッケージ 】                                            |           |     |         |        |        |        |     | 1 | m2 当り |
| 表層（車道・路肩部）1層当り仕上厚30mm（小口）再生As合材（分級）（粗）20mm<br>（平均幅員1.4m未満 ， ） |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                                                     | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】                                                          |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 振動ローラ（舗装用）[ハッド・ガイト式]<br>運転質量0.5～0.6t                          |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg                                   |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| その他（機械）                                                       |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 【労務】                                                          |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 特殊作業員                                                         |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                                                         |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 土木一般世話役                                                       |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| その他（労務）                                                       |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 【材料】                                                          |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| （小口）再生A s 合材 分級型<br>粗粒度 20mm                                  |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| アスファルト乳剤<br>PK3-4（ﾌﾟﾗｲﾑ・ﾀｯｸｺｰﾄ用）                              |           |     |         |        |        |        |     |   |       |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【第 15 号 施工パッケージ】 (続 き)<br>表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm<br>(平均幅員1.4m未満 , ) |           |     |                      |                                                   |        |        |     | 1 | m2 当り |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                 | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)              | 基準地区単価                                            | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| レギュラーガソリン<br>スタンド                                                                         |           |     |                      |                                                   |        |        |     |   |       |
| 軽油<br>パトロール給油(2～4k1車)                                                                     |           |     |                      |                                                   |        |        |     |   |       |
| その他(材料)                                                                                   |           |     |                      |                                                   |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                                                                                    |           |     |                      |                                                   |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚                                                       |           |     | [J1] = 1             | 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下                           |        |        |     |   |       |
| [A1] = 26 材料 (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm<br>[J4] = 4 瀝青材料種類 フライムコート PK-3                        |           |     | [A2] = 2<br>[J6] = 1 | アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし<br>費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用 |        |        |     |   |       |
|                                                                                           |           |     |                      |                                                   |        |        |     |   |       |
|                                                                                           |           |     |                      |                                                   |        |        |     |   |       |
|                                                                                           |           |     |                      |                                                   |        |        |     |   |       |
|                                                                                           |           |     |                      |                                                   |        |        |     |   |       |
|                                                                                           |           |     |                      |                                                   |        |        |     |   |       |
|                                                                                           |           |     |                      |                                                   |        |        |     |   |       |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| <b>【 第 16 号 施工パッケージ 】</b><br>タンパ締固め <span style="float: right;">1      m3 当り</span> |           |     |         |        |        |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                           | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| <b>【機械】</b>                                                                         |           |     |         |        |        |        |     |
| タンパ（ランマ）賃料(長期)<br>質量60～80kg                                                         |           |     |         |        |        |        |     |
| <b>【労務】</b>                                                                         |           |     |         |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                                               |           |     |         |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                                               |           |     |         |        |        |        |     |
| <b>【材料】</b>                                                                         |           |     |         |        |        |        |     |
| レギュラーガソリン<br>スタンド                                                                   |           |     |         |        |        |        |     |
| <b>【端数調整】</b>                                                                       |           |     |         |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1      費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用                                        |           |     |         |        |        |        |     |
|                                                                                     |           |     |         |        |        |        |     |
|                                                                                     |           |     |         |        |        |        |     |
|                                                                                     |           |     |         |        |        |        |     |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 17 号 施工パッケージ 】                      |           |     |          |                        |        |        |     | 1 | m3 当り |
|-----------------------------------------|-----------|-----|----------|------------------------|--------|--------|-----|---|-------|
| コンクリート 人力打設 小型構造物 一般養生                  |           |     |          |                        |        |        |     |   |       |
| (18-12-40 高炉B WC60 , )                  |           |     |          |                        |        |        |     |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                               | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価                 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【労務】                                    |           |     |          |                        |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                                   |           |     |          |                        |        |        |     |   |       |
| 土木一般世話役                                 |           |     |          |                        |        |        |     |   |       |
| 特殊作業員                                   |           |     |          |                        |        |        |     |   |       |
| その他(労務)                                 |           |     |          |                        |        |        |     |   |       |
| 【材料】                                    |           |     |          |                        |        |        |     |   |       |
| 生コン(高炉セメントB種)<br>18-12-40 W/C=60以下      |           |     |          |                        |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                                  |           |     |          |                        |        |        |     |   |       |
| [条件]                                    |           |     |          |                        |        |        |     |   |       |
| [J1] = 2 構造物種別 小型構造物                    |           |     | [J9] = 3 | 打設工法 人力打設              |        |        |     |   |       |
| [N1] = 23 コンクリート規格 小型 18-12-40 高炉B WC60 |           |     | [N2] = 2 | 生コン小型車割増の有無 生コン小型車割増なし |        |        |     |   |       |
| [N3] = 2 コンクリート夜間割増の有無 夜間割増なし           |           |     | [N4] = 6 | コンクリート打設量 夜間割増なし       |        |        |     |   |       |
| [N5] = 1 地区種別 単価地区適用                    |           |     | [J5] = 2 | 養生工の種類 一般養生            |        |        |     |   |       |
| [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し                   |           |     | [JB] = 1 | 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用 |        |        |     |   |       |
|                                         |           |     |          |                        |        |        |     |   |       |

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-2工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

| 【 第 18 号 施工パッケージ 】                 |           |     |          |                        |        |        |     |
|------------------------------------|-----------|-----|----------|------------------------|--------|--------|-----|
| モルタル練 普通ポルトランド 袋                   |           |     |          |                        |        |        |     |
| 1 m3 当り                            |           |     |          |                        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                          | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価                 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【労務】                               |           |     |          |                        |        |        |     |
| 普通作業員                              |           |     |          |                        |        |        |     |
| 土木一般世話役                            |           |     |          |                        |        |        |     |
| その他(労務)                            |           |     |          |                        |        |        |     |
| 【材料】                               |           |     |          |                        |        |        |     |
| セメント 袋<br>普通ポルトランド                 |           |     |          |                        |        |        |     |
| 砂<br>コンクリート骨材用                     |           |     |          |                        |        |        |     |
| 【端数調整】                             |           |     |          |                        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 2 セメント種類 普通ポルトランド 袋 |           |     | [J3] = 1 | 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用 |        |        |     |
|                                    |           |     |          |                        |        |        |     |
|                                    |           |     |          |                        |        |        |     |
|                                    |           |     |          |                        |        |        |     |

神崎市