

令和8年度 江見線バス車両購入業務 詳細規格書

令和8年 6月

神崎市

項 目		仕 様 内 容
シャシ・エンジン関係		
車両形式	車名	乗合 中乗前降 ハリアリ-基準適合車
	形式	中型ノンステップ
	全寸法	全長 8500～9500mm（中型標準）
		全幅 2400mm未満
		全高 3105mm未満
	オーバーハング	フロント メーカー標準
		リア メーカー標準
エンジン	ホイールベース	軸距 4200～4600mm（中型標準）
	型式	メーカー標準 A T +アイドリングストップ装置付
	ラジエーター	メーカー標準
	ファン	メーカー標準
	オイルフィルター	メーカー標準
車軸関係	タイヤ	ブリジストン
	ディスクホイール	メーカー標準
	パワーステアリング	メーカー標準
	サスペンション	エアサス
	ニーリング装置	扉連動下降+上昇 メーカー標準
動力伝導装置	ミッション	オートマチック
	終減速機	メーカー標準
	クラッチ	メーカー標準
	自動変速装置	メーカー標準
ブレーキ	排気ブレーキ	メーカー標準取付
	A B S	メーカー標準取付
電装品	オルタネーター	メーカー標準
	バッテリー	メーカー標準
	メーター	メーカー標準
	タコグラフ	メーカー標準品+取付
	ホーン	メーカー標準
その他	燃料タンク	メーカー標準
	配管	メーカー標準
	集中給油装置	メーカー標準
	スペアタイヤ	不要
主要構造		
構造	構造	メーカー標準
	出入口位置	入口：ホイールベース部 出口：フロントオーバーハング部
	非常口位置	メーカー標準
骨格	骨格	メーカー標準
外板	外板	メーカー標準
	雨樋	メーカー標準
	フェンダー	メーカー標準
	エアダクト	メーカー標準
内板	天井	メーカー標準
	窓柱かぶせ	メーカー標準
	腰板	メーカー標準
	計器盤	メーカー標準
	計器盤下部	メーカー標準
	エンジンルーム隔壁	メーカー標準
	窓下縁材	メーカー標準

項 目		仕 様 内 容	
ステップ	入口段数	ノンステップ仕様（メーカー標準スロープ付）	
	出口段数	ノンステップ仕様	
	入口高さ	ノンステップ仕様メーカー標準（ニーリング機能付）	
	出口高さ	ノンステップ仕様メーカー標準（ニーリング機能付）	
	踏板材質	メーカー標準	
	踏板奥行	メーカー標準	
	縁材	メーカー標準	
	踏込板材質	メーカー標準	
	車止格納装置	メーカー標準	
	ステップ 水抜穴	メーカー標準	
断熱	天井	メーカー標準	
	側壁	メーカー標準	
	エンジンルーム隔壁	メーカー標準	
	床下	メーカー標準	
扉関係			
出入口扉	前扉構造	メーカー標準	
	前扉有効開度	メーカー標準	
	前扉軸受	メーカー標準	
	補助ローラー	メーカー標準	
	ガイドローラー	メーカー標準	
	手掛け	メーカー標準	
	扉ゴム	メーカー標準	
	扉下部防塵	メーカー標準	
	中扉構造	メーカー標準	
	中扉有効開度	メーカー標準	
	その他	-	
	扉窓ガラス	メーカー標準	強化熱線吸収ガラス（レガート20相当）
	扉窓ゴム	メーカー標準	
	戸袋窓ガラス	メーカー標準	外：強化熱線吸収ガラス（レガート20相当） 内：メーカー標準
	扉自動開閉装置	戸閉機	方式
		銘柄・型式	メーカー標準
		取付位置	前扉用ダッシュ板内
		カバー	
扉操作スイッチ		種類	メーカー標準
		取付位置	メーカー標準位置
時限継電器		銘柄・型式	メーカー標準
		取付位置	メーカー標準位置
間接確認装置		方式	メーカー標準
		銘柄・型式	メーカー標準
		取付位置	車内2個取付
		解除スイッチ	メーカー標準
戸閉スイッチ		種類	メーカー標準
		取付位置	メーカー標準位置
予告ブザー		前扉	なし
		中扉	メーカー標準 音声付チャイム取付
		取付位置	メーカー標準 中扉付近
扉手動開閉装置		種類	メーカー標準
		銘柄・型式	メーカー標準
		取付位置	メーカー標準位置
機能		前扉	前扉SW操作で開閉
		中扉	中扉SW操作で開閉
戸先スイッチ		銘柄・型式	メーカー標準
		取付位置	メーカー標準

項 目		仕 様 内 容	
開扉発車防止装置	アケルインターロック	方式	メーカー標準
		銘柄・型式	メーカー標準
		取付位置	メーカー標準
		機能	メーカー標準
		解除スイッチ	メーカー標準
非常扉	構造	メーカー標準	
	開閉機構	メーカー標準	
	窓	メーカー標準	レガート20相当
	警報ベル用スイッチ	メーカー標準	
	引手金具	メーカー標準	
点検扉	扉ロック装置	メーカー標準	
	エンジンルーム扉	メーカー標準	
	注油口蓋	メーカー標準	
	注水口蓋	メーカー標準	
	バッテリー格納庫扉	メーカー標準	
	集中給油装置点検扉	メーカー標準	
	扉非常開放ロック扉	メーカー標準	
	冷房装置点検扉	メーカー標準	
窓関係			
窓	前面窓	構造	メーカー標準
		ガラス	メーカー標準 熱線吸収
		窓ゴム	メーカー標準 黒色
	後面窓	構造	メーカー標準
		ガラス	着色ガラス（レガート50又は同等品）
		窓ゴム	メーカー標準 黒色
	運転席窓	構造	メーカー標準
		ガラス	メーカー標準 曇り防止
		窓ゴム	メーカー標準 黒色
	側面窓	構造	上部引違い：下部固定窓
		窓枠	メーカー標準
		ガラス	着色ガラス（レガート20又は同等品）
		窓ゴム	メーカー標準 黒色
		サッシュロック	メーカー標準
方向幕窓	前方向幕窓	構造	メーカー標準
		ガラス	300×1300mm（ガラス有効）
		窓ゴム	メーカー標準
	側方向幕窓	構造	メーカー標準（中扉付近側面窓上部）
		ガラス	700×400mm（ガラス有効）ガラス有効以外は黒色
		窓ゴム	メーカー標準 黒色
	後方向幕窓	構造	車体後面上部に車体内装型取付
		ガラス	840×200mm（ガラス有効）
行先表示器 ※本項目について同等品への変更を希望する場合でも、データ流用可能なオージ製の機器から選択すること。		窓ゴム	
	銘柄	LED型三連動式	
	前方向幕用	指定品手配＋取付	【指定品】オージ製DWL-91D-1470W
	側方向幕用	指定品手配＋取付	【指定品】オージ製DWL-91EX-740W
	後方向幕用	指定品手配＋取付	【指定品】オージ製DWL-91F-940W
	操作スイッチ	指定品手配＋取付	【指定品】オージ製DFL-CPD
方向幕布	制御装置	音声合成・運賃表示・行先表示の完全連動	
		なし（LED型）	
方向幕裏蓋	前方向幕用	メーカー標準	
	側方向幕用	メーカー標準	
	後方向幕用	メーカー標準	

項 目		仕 様 内 容
床関係		
床構造	客室床構造	平床 中扉後は段揚
	運転席床段揚げ	メーカー標準
	後部床段揚げ	メーカー標準 通路表示灯（LED）設置
床張	床板	メーカー標準
	床上張	通路部 メーカー標準から選択
		シート下部 メーカー標準から選択
		フェンダー部 メーカー標準から選択
		トポード部
	床面押え材	メーカー標準
	床舟底張	メーカー標準
	床面水抜き金具	メーカー標準
	その他	立ち席線引き施行あり
揚蓋	取付位置	メーカー標準
	本体	メーカー標準
	縁金	メーカー標準
	ロック装置	メーカー標準
	引手金具	メーカー標準
足乗せ台		メーカー標準
フェンダー		メーカー標準
座席関係		
配列	形式	都市型（車いす２脚仕様）配列
	座席数	都市型（車いす２脚仕様）配列
	配置	右車椅子用跳ね上げ座席（裏面：手すり・降車補助付）
上張	材質	モケット メーカー標準から選択
客席	銘柄・型式	メーカー標準
	寸法	メーカー標準
	詰物	メーカー標準
	背裏板	メーカー標準
	肘掛	メーカー標準
	アシストグリップ	メーカー標準
	脚	メーカー標準
	車いす固定装置	床固定金具：後ろ２箇所 固定ベルト：車両設置型巻取式自動ロックベルト（車いす前方：客席下通路側取付け）
最後部席	寸法	５人掛（メーカー標準）
運転席	銘柄・型式	メーカー標準
	調整構造	メーカー標準
	詰物	メーカー標準
	ヘッドレスト	メーカー標準
	その他	運転席背裏に共布式ポケット取付
座席取付品	サイドクッション	なし
	シートカバー	メーカー標準品＋取付
	シートベルト	なし

項 目		仕 様 内 容	
電装品関係			
前側面車外灯	前照灯	メーカー標準	
	霧灯	メーカー標準	
	前側面方向指示灯	メーカー標準	
	(非常点滅灯兼用)	メーカー標準	
	側面方向指示灯	メーカー標準	
	標識灯	なし	
	車外照射灯	前扉 1 + 中扉 1	メーカー標準
	路肩灯	メーカー標準	LED式
後面車外灯	尾灯	メーカー標準	
	乗降中注意灯	メーカー標準	車椅子表示型
	番号灯	メーカー標準	
	後退灯	メーカー標準	
	標識灯	なし	
	エンジンルーム灯	メーカー標準	2 灯
車内灯	室内灯	メーカー標準	LED式
	ステップ 照射灯	前扉 メーカー標準	LED式
		中扉 メーカー標準	LED式
	ステップ 灯	メーカー標準	LED式
	通路セフティランプ	灯具：メーカー手配 1, 2段目通路段差上面に取付 制御器：メーカー手配 常時赤・緑点灯、前中扉連動で赤・緑交互点滅 ≪ON-OFFスイッチなし≫ 【参考品】灯具：オージ ST-300、制御器：オージ ST-C1	
ハ イロットランプ	戸開き知らせ灯	メーカー標準	
	乗客知らせ灯	メーカー標準	
	停車ハ イロットランプ	メーカー標準	取付位置は別途指示
	ストップ ランプ チェッカー	メーカー標準	
放送装置 ※放送装置本体について同等品への変更を希望する場合でも、データ流用可能なクラリオン製の機器から選択すること。	ワンマンバス放送装置	本体	クリオンCA-9000【指定購入品】取付
	新規データ作成無		メーカー標準位置に取付（配線新調）
		マイクホン	EMA-018-102 受口PMA008-101【指定購入品】
		車内放送SP	メーカー標準
		車外放送SP	メーカー標準+車両後面に設置
		運転席操作器	RCA-219-101をD席右SWパネル上【指定購入品】
確認カメラ (ドライブレコーダー用除く)	後方確認カメラ	モニターテレビ	メーカー標準
		カメラ	メーカー標準
		ケーブル	メーカー標準

項	目	仕	様	内	容	
連絡及び警報装置	インターホン	銘柄・型式	メーカー標準			
		マイクロホン	メーカー標準			
	乗客降車合図装置	銘柄・型式	メーカー標準			
			押ボタン	メーカー標準		
			制御装置	メーカー標準（ハリアリ基準に適合した数）		
			合図ブザー	車椅子併用型		
			リセットスイッチ	車椅子併用型		
			点検スイッチ	メーカー標準		
			機能	メーカー標準		
	後退ブザー	メーカー標準	エンジンルーム内取付			
	非常扉警報ベル	メーカー標準				
緊急連絡装置 （ハシシヤック対策）	緊急スイッチ	[緊急スイッチ] メーカー手配 運転席右下配電箱側面に取付 SOS表示：LED行先表示器 [誤動作防止] 指定型ガードパイプ（ステンレス製、H=35mm） 緊急スイッチ部に取付 【参考品】アイテックHA1B-A1C5B				
窓用機器	ワイパー	メーカー標準				
	ウインドウォッシャー	メーカー標準				
スイッチ、ヒューズ 及び フラッシャーユニット	計器盤スイッチ	メーカー標準				
	スイッチボックス側面SW	メーカー標準				
	エンジンルームSW	メーカー標準				
	ヒューズボックス	メーカー標準				
	フラッシャーユニット	メーカー標準				
	スイッチボックス	メーカー標準				
配線その他	配線	配線方法	メーカー標準			
			バッテリーコード被せ	メーカー標準		
			ターミナル形状	メーカー標準		
	コンセント	メーカー標準				
	掲出用電装品					
仕切構造・握棒関係						
運転席仕切構造	構造	メーカー標準				
	仕切板	メーカー標準				
	仕切棒	メーカー標準				
出入口仕切	中入口仕切	メーカー標準				
	前出口仕切	メーカー標準	ハリアリ基準適合			
握棒	天井握棒	メーカー標準	ハリアリ基準適合			
	前折戸昇降用握棒	メーカー標準	ハリアリ基準適合			
	中折戸昇降用握棒	メーカー標準	ハリアリ基準適合			
	計器板握棒	メーカー標準				
	吊革	メーカー標準	取付	ノンステップ部に取付		
	立席握棒	細棒に保護クッション付	ハリアリ基準適合			
	運転席後通路側	隙間を空け囲める構造とすること				
パイプ保護クッション	材質形状	メーカー標準				
	取付位置	メーカー標準	座席配列図参照			

項 目		仕 様 内 容	
通風、冷暖房装置			
自然通風装置	天井通風装置	メーカー標準	
	運転席足元通風装置	メーカー標準	
強制通風装置	天井換気扇	メーカー標準	
	吸排気装置		
デフロスター	温水式	銘柄・型式	メーカー標準
		本体	メーカー標準
		前窓吹出口	メーカー標準
		運転席吹出口	メーカー標準
		スイッチ・切替装置	D席SWホックス上面取付
		配管	ステンレスフレキシブル配管
暖房装置	温水式	銘柄・型式	メーカー標準 2箇所取付
		本体	保護カバー付
		スイッチ・切替装置	送水ポンプは客席スイッチでオン・オフできること
		配管	ステンレスフレキシブル配管
冷房装置	メインエンジン駆動式	銘柄・型式	メーカー標準品
		本体	吹出口標準 D席2箇所のみ調整機能付き 立席用取付
		スイッチ・切替装置	操作パネルD席SWホックス上面取付
		車内フィルターカバー	カバーは蝶番式 パチン錠取付
車外取付品			
バンパー	フロントバンパー	メーカー標準	
	リアバンパー	メーカー標準	
	バンパーデタッチ	メーカー標準	
ミラー	バックミラー	メーカー標準	BJ003左右同型取付
	アンダーミラー	メーカー標準	左右取付
	サイドアンダーミラー	メーカー標準	左側バックミラーに追加 有効範囲が全て見えること
表示	事業者紋章	なし	
	ワマン関係表示	出入口表示（照明なし）	
		危険物持込禁止表示銘板	
		インターホン銘板	
	車いす乗車表示	メーカー標準	
	ベビーカー乗車表示	メーカー標準	
	メーカーマーク	なし	
安全装置	後輪巻込防止装置	メーカー標準	
前後面取付品	牽引用フック	メーカー標準	
	ナンバープレートステー	メーカー標準	
	フロントグリル	メーカー標準	
	旗立	なし	
	清掃用握手	メーカー標準	
	後部反射器	メーカー標準	
床下儀装品	ジャッキアップポイント	メーカー標準	
	泥除けゴム	メーカー標準	
	バッテリー格納装置	メーカー標準	
	タイヤキャリア	メーカー標準	
	床下配管	メーカー標準	

項 目		仕 様 内 容
車内取付品		
運賃機器 ※本項目について同等品への変更を希望する場合でも、データ流用可能な機器から選択すること。	運賃箱	指定品購入＋取付
		【指定品】小田原製 RX-NZS
	整理券発行機器	指定品購入＋取付
	及び操作盤	【指定品】小田原製 整理券発行機器：SAN-VTN
	(連動操作用)	操作盤：BFS(テンキー) 、 補助操作盤：SCP
	運賃表示器	指定品購入＋取付
		【指定品】小田原製 BFD-2701S
銘板	出入口用銘板	出入口扉車内表示板 中扉上部：BK116-B 前扉上部：BK117-B
	※すべてメーカー手配	扉開閉予告板 BK118-C
		自動扉注意板 BK114
		扉非常開閉表示板 BK112-A
		非常扉用表示板 BK024-D
		非常口位置表示板 指定なし
	禁止行為銘板	危険物持込禁止表示板 BK021
	※すべてメーカー手配	禁止行為表示板 BK022
		禁煙銘板 BK023-C
		携帯電話使用禁止銘板 BK045
	その他銘板	乗客降車合図表示板 降車ボタン一体型取付
		ヒーターパイプ抜きバルブ 「常時閉」の銘板取付
		ミッション操作位置板 メーカー標準
		車内段差予告板 メーカー標準
		車椅子乗車位置表示板 メーカー標準
		ベビーカー乗車位置表示板 メーカー標準
		安全注意銘板 メーカー標準 ノンステップ標準仕様
掲出用具	路線系統図枠	メーカー手配 上開式B3サイズ [※] をH棒上部に取付
		【参考品】指定なし
	広告取付用具	メーカー手配
		【参考品】臼井製H-10
	その他用具	検査証入れ なし
	その他用具	ダイヤ表差
	サインボード	メーカー手配 D席右側も取付 【参考品】指定なし
遮光装置	運転席遮光カーテン	なし
	側窓カーテン	ロールカーテン なし
		止め金具 なし
		取付位置 なし
ミラー	室内バックミラー	メーカー手配品＋取付
		中央部(280W×180H)＋右側(200W×90H)＋左側(200H小判型×2)
		【参考品】指定なし
	運転席荷物棚	メーカー標準 (帽子掛けフック取付け)
荷物棚	消火器	メーカー標準
保安用具	信号炎筒	メーカー標準
	赤色旗	メーカー標準
	信号灯	メーカー標準
	車輪止め	メーカー標準
	チェーン入れ	メーカー標準 蓋付をシート下に取付
	物入箱	メーカー標準
	時計	なし

項 目		仕 様 内 容
乗客サービス用品	寒暖計	取付
	ごみ箱	取付
	傘たて	取付
	筆談用具	メーカー標準 パリアフリー基準適合
	パンフレット入れ	中出入口仕切後にメーカー手配品を取付
	車椅子固定バンド	メーカー標準
	車椅子用車輪止め	メーカー標準
	車椅子乗客用胸ベルト	メーカー標準 1組
	ベビーカー固定ベルト	メーカー標準 1本
塗装		
防錆処理		メーカー標準
塗料		メーカー標準
外部塗装	デザイン	メーカー標準
	塗色	メーカー標準
室内塗装	天井	メーカー標準
	窓柱かぶせ	メーカー標準
	腰板	メーカー標準
	計器盤	メーカー標準
	エンジンルーム隔壁	メーカー標準
外部特殊部塗装	バンパー	メーカー標準
	保安塗装	メーカー標準
	バッテリー格納庫内面	メーカー標準
	ディスクホイール	メーカー標準 製品色（シルバー）
	車外ミラー背面	車体同色
	床下	メーカー標準
車内特殊部塗装	仕切板	メーカー標準
	室内ミラー背面	白色
	シート脚	メーカー標準
	シートバック背面	メーカー標準
マーク・文字等	ユーザーマーク	なし
	事業者名	「江見線バス」 丸ゴシック（ダークブラウン） 前後左右面
		「南ジョイックス交通」 丸ゴシック（白抜き） 左右後輪後部ブルー塗装部
	車両番号	丸ゴシック（ダークブラウン） 前後左右面 ※番号別途指定
	ドレン表示マーク	なし
	ABS装着表示	なし
	アイドリングストップ表示	なし
	ノンステップバス表示	ステッカー表示（前面、後面）
積込品		
清掃用具		なし
各種操作キー		メーカー標準
運行・点検用品		メーカー標準
保証書		メーカー標準
説明図・配線図		メーカー標準
その他	点検ハンマー	1本（1台につき1本）
	タイヤチェーン	1組（2本分）